

Natuur.oriolus

VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORNITHOLOGIE

SEPTEMBER 2023 • JG 89 • NR 3

bpost

PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Retouradres:
Natuurpunt,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen



ZELDZAME VOGELS IN BELGIË IN 2022

RAPPORT: BELGIAN RARE BIRDS COMMITTEE (BRBC)

DE ROEK ALS BROEDVOGEL

IN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

SAHEL-SPECIAL ARDEA

Natuurpunt • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen



Natuurpunt
Studie

ZELDZAME VOGELS IN BELGIË IN 2022

RAPPORT VAN HET BELGIAN RARE BIRDS COMMITTEE (BRBC)

» Kleine Spotvogel *Iduna caligata*. 29/10/2022. Zeebrugge (W). (© Christophe Verriest)



Inleiding

Dit is het rapport van het Belgian Rare Birds Committee (hierna: BRBC), dat gevallen van zeldzame vogelsoorten en ondersoorten behandelt die werden waargenomen in België in 2022. Aanvullend bevat dit rapport nog enkele gevallen uit de voorgaande jaren waarover nog niet eerder gerapporteerd werd of die pas recent werden ingediend. Sommige gevallen uit 2022 zijn nog

niet verwerkt in dit rapport. Het BRBC buigt zich momenteel nog over deze gevallen.

Een Franstalige versie van dit rapport verschijnt in het ornithologisch tijdschrift *Aves* van Natagora. Voor de Engelstalige versie wordt verwezen naar onze website.

Recente beslissingen en ontwikkelingen

Taxonomie

Sinds 1 januari 2018 volgt het BRBC de taxonomie gehanteerd door IOC World Bird List (Gill, Donsker & Rasmussen 2021). Deze beslissing heeft implicaties voor de Belgische lijst. De details kunnen geraadpleegd worden op onze website www.belgianrbc.be. In juli 2022 werden Tibetaanse Plevier *Charadrius atrifrons* en Mongoolse Plevier *C. mongolus* gesplitst door het IOC (voorheen één soort: Mongoolse Plevier *C. mongolus*). Het enige Belgische geval van dit soortenpaar, een vogel die gezien werd in Bredene en in Nieuwpoort op 4 en 5

augustus 1999, wordt momenteel onderzocht om te zien of kan worden uitgemaakt om welk van beide soorten het gaat.

Schrapen van twee soorten van de homologatielijst per 1 januari 2023

Tijdens de jaarlijkse wintervergadering analyseerde het BRBC de lijst van de te homologeren soorten. Hierbij werd gekeken of de meest voorkomende homologatiesoorten al dan niet voldeden aan de criteria om als een nationale zeldzaamheid behandeld te worden. De regels waaraan een zeldzame soort moet voldoen om als zeldzaam gecatalogiseerd te worden, worden in het volgende hoofdstuk uitgelegd. Tijdens onze laatste analyse, uitgevoerd in mei 2023, werd de periode 2013 – 2022 beschouwd. Volgende twee soorten worden vanaf 1 januari 2023 van de homologatielijst geschrapt. Nieuwe informatie over gevallen van deze soorten van vóór 1 januari 2022 is nog steeds welkom.

Ralreiger *Ardeola ralloides*: Met 31 aanvaarde gevallen van 32 vogels voor de periode 2013-2022 voldeed Ralreiger aan de criteria om van de homologatielijst geschrapt te worden. Tijdens de afgelopen twintig jaar werden enkel in 2010 en 2020 geen aanvaarde gevallen van Ralreiger genoteerd.

Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni*: 2022 was een recordjaar voor deze soort, met maar liefst tien gevallen (11 vogels). Het vorige beste jaar was 2014, met 'slechts' vier gevallen. Tussen 2013 en 2022 werden 31 gevallen (32 vogels) aanvaard. Met de toegenomen inspan-

ning van veelal trektellers om permanent geluidsopnameapparatuur te laten lopen tijdens de telling werden heel wat gevallen toegevoegd die anders wellicht niet aanvaard zouden zijn. Van de 36 Belgische gevallen hadden maar liefst 19 gevallen betrekking op overtrekkende Siberische Boompiepers. Twitchbare vogels aan de grond blijven vooralsnog een echte zeldzaamheid.

Opvolging van zeldzame vogelsoorten nadat ze verwijderd werden van de homologatielijst

Recent besliste het BRBC om soorten die van de homologatielijst verwijderd werden op te volgen voor de daaropvolgende tien jaar. Het doel is om een beter zicht te krijgen op de langetermijntrend van deze soorten, wat uitermate relevant is voor soorten waarvan het aantal gevallen jaarlijks sterk kan fluctueren. Door de bijkomende opvolging over tien jaar probeert het BRBC te vermijden dat sommige taxa opnieuw op en daarna terug van de homologatielijst komen en gaan, wat uiteindelijk leidt tot gaten in de database. Vijf jaar na de start van deze monitoring werd een eerste voorlopige analyse gemaakt (zie ook Baeten et al. 2021).

In 2015 werden negen soorten van de homologatielijst afgevoerd: Vale Pijlstormvogel *Puffinus mauretanicus*, Zeearend *Haliaeetus albicilla*, Slangenarend *Circaetus gallicus*, Steppekiekendief *Circus macrourus*, Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos*, Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus*, Poelruiter *Tringa stagnatilis*, Papegaaiduiker *Fratercula arctica* en Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus* (Faveyts et al. 2016). Voor de beschouwde periode van 2015 tot 2019 voldeden drie soorten aan volgende criteria: meer dan 30 aanvaardbare gevallen hebben én aanvaardbare gevallen in alle vijf jaren hebben. Deze soorten waren Zeearend, Slangenarend en Steppekiekendief. Voor Zeearend werden niet minder dan honderd aanvaardbare gevallen verzameld over de vijf jaar durende monitoringsperiode, op een totaal van 167 gevallen. Ook Steppekiekendief kende een duidelijke toename met 93 aanvaardbare gevallen op een totaal van 174 gevallen. Met 39 aanvaardbare gevallen op 102 gevallen was de toename van Slangenarend meer bescheiden van aard, maar nog steeds substantieel. Deze soorten werden per 1 januari 2020 niet meer verder gemonitord. De overige zes soorten voldeden niet aan minimaal een van beide criteria of worden momenteel nog verder uitgezocht: Vale Pijlstormvogel (4 aanvaardbare gevallen op 28 gevallen), Gestreepte Strandloper (8 op 9), Witvleugelstern (wordt nog verwerkt), Poelruiter (20 op 29), Papegaaiduiker (wordt nog verwerkt) en Pallas' Boszanger (24 op 35) bleken vooralsnog aanzienlijk zeldzamer dan bovengenoemde drie soorten en worden bijgevolg nog voor vijf extra jaar gemonitord.

In 2018 werden opnieuw zes taxa verwijderd van de homologatielijst: Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus*, Vale Gier *Gyps fulvus*, Kleine Burgemeester *Larus glaucooides*, Siberische Tjiftjaf *Phylloscopus collybita tristis*, Roodmus *Carpodacus erythrinus* en Dwerggors *Emberiza pusilla* (Faveyts et al. 2018). Dwerggors verzamelde 38 aanvaardbare gevallen (op een totaal van 56 gevallen) voor de periode 2018-2022 en werd bijgevolg per 1 januari 2023 niet meer opgevolgd. Voor Kleine Burgemeester (22 op 35) en Roodmus (25 op 42) lag de verhouding aanvaardbare gevallen net iets te laag, bijgevolg worden deze soorten nog voor vijf jaar extra opgevolgd. De analyse van Zwarte Ibis, Vale Gier en Siberische Tjiftjaf zijn momenteel nog lopende.

Verder staan volgende soorten ook nog op de monitoringlijst, voorafgegaan door het startjaar van de monitoringperiode: (2019) Roodhalsgans *Branta ruficollis*, Grijs Wouw *Elanus caeruleus*, Roodstuitwaluw *Cecropis daurica* en Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum*, (2020) Griel *Burhinus oedichnemus*, (2021) Bruine Boszanger *Phylloscopus fuscatu*, (2022) Dwergarend *Hieraaetus pennatus* en (2023) Ralreiger *Ardeola ralloides* en Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni*.

Onlangs gepubliceerde statuten. De statuten van het BRBC werden onlangs gepubliceerd op onze website www.belgianrbc.be. Deze statuten fungeren als een leidraad voor de BRBC-leden gedurende hun werk voor de commissie. Bovendien is het een belangrijk document voor wie geïnteresseerd is in de werking van het BRBC en voor waarnemers die interesse hebben in zeldzame vogels of die een waarneming willen documenteren. Het is de bedoeling dat dit document op regelmatige basis bijgewerkt wordt.

Samenstelling van de commissie

Volgende leden hebben alle gevallen beoordeeld: Jan Baert, Stijn Baeten, Alain De Broyer, Miguel Demeulemeester, Robin Gailly, Kenny Hessel, Raphaël Lebrun, Joost Mertens, Laurent Raty en Frédéric Vanhove.

Eind 2022 namen we afscheid van Miguel Demeulemeester en Laurent Raty, die beiden het einde van hun tweede termijn hadden bereikt. We willen hen uitdrukkelijk bedanken voor het vele werk dat ze verzet hebben en voor hun toegevoegde waarde aan kennis op uiteenlopende vlakken. Miguel en Laurent werden per 1 januari 2023 vervangen door Olivier Dupont en Joachim Pintens, beiden jonge enthousiaste vogelkijkers die al meermaals hun strepen in het veld verdiend hebben.

Wat maakt een vogel een zeldzame vogel?

Een soort wordt als een nationale zeldzaamheid gecatalogeerd als er (1) gemiddeld tot drie aanvaardbare gevallen per jaar zijn, beschouwd over de voorbije tien jaar, of (2) indien de soort geen aanvaardbare gevallen kent in minimaal drie van deze tien jaar. Deze laatste regel moet voorkomen dat erratische soorten, zoals Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus*, die tijdens een uitzonderlijke influx in hogere aantallen kunnen verschijnen, ten onrechte uit de homologatielijst zouden verdwijnen. De relatief lange periode van tien jaar moet een stabiele trend betreffende de zeldzaamheidsstatus van een soort garanderen. Voor ondersoorten gelden dezelfde regels. Het BRBC zal jaarlijks een nazicht doen van de lijst van te homologeren soorten en aftoetsen of alle soorten nog steeds als een nationale zeldzaamheid kunnen aanzien worden.

Je kan een up-to-date lijst van de te homologeren soorten raadplegen op www.belgianrbc.be.

Hoe geef je een verslag van een zeldzame vogel door aan het BRBC?

Waarnemers en ringers van een zeldzame vogel worden verzocht om het verslag van hun waarneming rechtstreeks via de BRBC website in te dienen met de online tool (www.belgianrbc.be) of om de details van hun waarneming in te geven op www.waarnemingen.be. We verzoeken de waarnemers om zo veel mogelijk details toe te voegen voor elke waarneming van een zeldzame vogel. Een beschrijving is onontbeerlijk wanneer foto's of geluidsopnames ontbreken. Zelfs als er foto's, een veldschets of geluidsopnames beschikbaar zijn, is een beschrijving nog steeds van grote waarde. Dit helpt de leden van het BRBC om het geval met behulp van de meest optimale en objectieve informatie die beschikbaar is, te beoordelen.

Hoewel heel wat waarnemers positief reageren op onze vragen om waarnemingen te documenteren en in te dienen, zijn er nog steeds een aantal waarnemingen van zeldzame vogels uit 2022 en eerder niet ingediend. In sommige gevallen omdat de waarnemer onvoldoende ervaring heeft met het opstellen van een verslag en de bijbehorende vogeltopografie en terminologie en daarom afziet van het indienen. Het BRBC is steeds bereid

om te helpen bij het opstellen van een verslag. Zo kunnen waarnemers een werkversie van hun verslag e-mailen naar Stijn Baeten (stijn.baeten@yahoo.com). Deze werkversie zal dan becommentarieerd worden, waarna de waarnemer een definitieve versie van het verslag kan insturen.

Dankwoord

Het BRBC dankt Natuurpunt Studie en Aves-Natagora voor de uiteenlopende steun die ze geboden hebben. Verder een woord van dank aan alle fotografen die ons voorzagen van prachtige foto's van zeldzame vogels in dit rapport. Tot slot willen we alle waarnemers bedanken voor het doorsturen van hun waarnemingen van zeldzame vogels.

2022 in een notendop

De hoogtepunten van 2022 kunnen samengevat worden als:

- Tweede geval van Zanggors *Melospiza melodia*
- Derde geval van Kleine Torenvalk *Falco naumanni* en Roodoogvireo *Vireo olivaceus*
- Vierde geval van Witkopenend *Oxyura leucocephala* en Amerikaanse Goudplevier *Pluvialis dominica*
- Vijfde geval van Koningseider *Somateria spectabilis*
- Zesde geval van Izabeltapuit *Oenanthe isabellina*
- Negende geval van Rotszwaluw *Ptyonoprogne rupestris* en Woestijntapuit *Oenanthe deserti*
- Het beste jaar ooit voor Vale Gierzwaluw *Apus pallidus* (25 verschillende individuen), Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni* (11 vogels), Raddes Boszanger *Phylloscopus schwarzi* (7 vogels) en Humes Bladkoning *Phylloscopus humei* (5 vogels).

Informatie per geval

Elk geval in deze systematische lijst bevat de volgende informatie:

- 1) De datum of data van de waarneming. Waarnemingen hebben betrekking op 2022 tenzij anders vermeld.
- 2) De naam van het gebied waar het geval werd vastgesteld, als de gebiedsnaam gekend is.
- 3) De naam van de gemeente waar het geval werd vastgesteld, indien geweten. De kleinste gemeentelijke eenheid wordt gebruikt: namen van deelgemeenten worden gebruikt indien mogelijk. De namen van de gemeenten moeten geïndexeerd staan op de meest recente kaart van alle gemeenten. De namen van de locaties in het Vlaamse Gewest worden weergegeven in het Nederlands, in het Waalse Gewest in het Frans en in beide talen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel het nog zelden voorkomt, is een geval ook aanvaardbaar als enkel de provincie gekend is, zonder een verwijzing naar de precieze gemeente. In dit geval wordt de naam van de provincie vermeld.
- 4) Het aantal individuen per geval.
- 5) Informatie betreffende het geslacht, de leeftijd of het kleed van de vogel(s) in kwestie, indien beschikbaar.
- 6) De naam van de persoon (ringer, waarnemer of ontdekker) die het geval rechtstreeks ingediend heeft bij het BRBC. Als een geval overgenomen wordt uit de database van www.waarnemingen.be, zonder dat de waarnemer extra informatie voorziet die rechtstreeks bestemd is voor het BRBC, wordt het BRBC beschouwd als indiener. In dat geval wordt er geen waarnemer vermeld.

Tekens en afkortingen

België heeft tien provincies. Het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt als een elfde entiteit behandeld.

(A)	Antwerpen	(Lx)	Luxembourg
(Br)	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	(N)	Namur
(BW)	Brabant Wallon	(O)	Oost-Vlaanderen
(H)	Hainaut	(VB)	Vlaams-Brabant
(L)	Limburg	(W)	West-Vlaanderen
(Lg)	Liège		

Geslacht, leeftijd & kleed

m.	man
v.	vrouw
1kj, 2kj ...	eerste kalenderjaar, tweede kalenderjaar ...
1kj+, 2kj+ ...	eerste kalenderjaar of ouder, tweede kalenderjaar of ouder ...
ad.	ad.
juv.	juveniel
imm.	immatuur
br.	broedkleed
wi.	winterkleed
ec.	eclipskleed

Trekrichtingen worden weergegeven als N=Noord, Z= Zuid, O= Oost en W=West.

Telling

Bij de meeste soorten wordt de vogelnaam gevolgd door drie cijfers tussen haakjes:

- 1) Het aantal aanvaarde individuen tussen 1800 en 1949.
- 2) Het aantal aanvaarde individuen tussen 1950 en 2021.
- 3) Het aantal aanvaarde individuen in 2022.

Eens gepubliceerd in een rapport dienen deze aantallen als correct te worden beschouwd. Het is echter steeds mogelijk dat oudere gevallen toegevoegd worden nadat het rapport reeds gepubliceerd is. Daarom raden we aan om de BRBC databank op de website steeds als primaire bron te gebruiken voor het exact aantal aanvaarde gevallen van een bepaalde soort. In een aantal gevallen wordt geen getal maar een teken vermeld: '0' betekent dat de soort niet (meer) op de homologielijst stond in die tijdperiode, '-' betekent dat de soort voorkwam tijdens die periode, maar dat het exacte aantal gevallen nog onderzocht werd bij het samenstellen van dit rapport. Dit laatste komt vaker voor bij soorten die een aanzienlijk aantal oudere gevallen hebben (van voor 1950).

Systematische lijst

1. Categorie A – Aanvaarde gevallen

Witbuikrotgans *Branta bernicla hrota* (0,300,0)
25 januari, Knokke-Heist, Zee te Zwin (W), 25 (terugkerende vogels)

Dwerggans *Anser erythropus* (1,171,3)
7 februari, Dilsen, Veurzen (L), 2
1 - 2 maart, Geistingen, Houbenhof (L), 1

Amerikaanse Wintertaling *Anas carolinensis* (0,28,1)
14 - 19 mei, Mechelen, Zennegat (A), 1 m. 2kj+

Ringsnaveleend *Aythya collaris* (0,25,1)

17 december - 16 mei 2023, Temse, Tielrode & Moerzeke (O), 1 m.

Koningseider *Somateria spectabilis* (0,4,1)

28 mei - 17 juni, Knokke-Heist (W), 1 m. 2kj

Een fel bediscussieerde vogel die op 17 juni sterk verzwakt werd opge-
raapt en uiteindelijk stierf. De balg wordt bewaard in het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Bij dit tweede kalen-
derjaar mannetje ontbrak de typische knobbel op de bovensnavel
die bij mannetjes van deze leeftijd reeds zichtbaar zou moeten zijn.
Van de vogel werd een DNA-staal verzameld en geanalyseerd om de
mogelijkheid van een hybride met Eider *Somateria mollissima* uit te
kunnen sluiten. Het artikel over dit onderzoek verschijnt in een vol-
gend nummer van Natuur.oriolus (Kraaijeveld et al. in prep).

Witkopeend *Oxyura leucocephala* (0,3,1)

10 november - 12 december, Harchies, Marais d'Harchies (H), 1

Het vorige aanvaarde geval betrof een jonge vogel die van 16 februari
tot 27 maart 2004 in Verrebroek (O) verbleef. De vogel van Harchies
is de tweede voor Wallonië. De eerste betrof een wijfje dat van eind
oktober tot begin november verbleef in Latour (Lx).

Vale Gierzwaluw *Apus pallidus* (0,16,25)

23 oktober, Zeebrugge/Bredene/Nieuwpoort (W), 1

24 oktober, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1

24 oktober, De Haan, Duinbossen (W), 3

24 oktober, Hoboken, Hobokense Polder (A), 1

25 oktober, Sint-Denijs (W), 1

25 oktober, Overmere/Waasmunster (O), 1 (Peter Van Wittenberge)

26 oktober, De Haan, Duinbossen (W), 1 1kj

27 oktober, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1

27 oktober, Bredene/Raversijde (W), 1

29 oktober, Kortrijk (W)/Heurne (O), 1

29 oktober, Zeebrugge/Blankenberge (W), 4

30 oktober, De Haan (W), 2

31 oktober - 1 november, Zeebrugge/Blankenberge/Wenduine/De
Haan (W), 6

2 november, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1

Een onwaarschijnlijk recordjaar met 25 nieuwe gevallen, die het vori-
ge recordjaar (2020, 5 aanvaarde vogels) doen verbleken. Sinds 2013
werden maar liefst 38 vogels aanvaard in België. Waarnemingen van
Vale Gierzwaluw zitten duidelijk in stijgende lijn, wat ook wordt vast-
gesteld in Nederland (Groenendijk & van der Laan 2020). Het lijkt erop
dat warme zuidelijke winden veroorzaakt door de combinatie van
een Atlantisch lagedrukgebied en een continentaal hogedrukgebied
in het late najaar een goede kans geven op het verschijnen van Vale
Gierzwaluw in Noordwest-Europa (Larsson 2018, Holt et al. 2019).

Klein Waterhoen *Zapornia parva* (4,46,2)

3 mei, Harelbeke, De Gavers (W), 1 m. 2kj+

26 juli - 8 september, Hollogne-Sur-Geer, Décanteurs (Lg), 1 1kj

Amerikaanse Goudplevier *Pluvialis dominica* (0,3,1)

1 - 3 mei, Schulensbroek, Oosten Strandje (O), 1 2kj

Het vierde Belgische geval en het eerste buiten de provincie West-
Vlaanderen. Het betrof een tweede kalenderjaar vogel, die zich bij
momenten zeer mooi liet bekijken en drie dagen in het gebied ver-
bleef. Op 4 mei werd dezelfde vogel teruggevonden nabij Utrecht in
Nederland. Van de vier Belgische gevallen ging het driemaal om een
tweede kalenderjaarvogel in het voorjaar. Deze vogels werden alle
gevonden tussen 26 april en 22 mei.

Breedbekstrandloper *Calidris falcinellus* (3,31,2)

12 mei 2022, Kruibeke, Kruibeke Polder (O), 1

17 mei 2022, Dilsen-Stokkem (L), 1

Sinds 2007 is Breedbekstrandloper een bijna tweejaarlijkse soort,
waarbij er verschillende jaren zijn met meerdere gevallen. Het beste
jaar tot dusver was 2007 met drie aanvaarde gevallen.

▶ **Amerikaanse Goudplevier** *Pluvialis dominica*. 2de kalenderjaar. 2/5/2022. Schulensbroek (L). (© Vincent Legrand)



Poelsnip *Gallinago media* (0,47,1)

30 september, Zonhoven, Wijvenheide - Zuid (L), 1

Terekrutter *Xenus cinereus* (0,24,1)

28 - 29 april, Knokke, Het Zwin (W), 1 2kj+

Deze vogel werd eerst gevonden in het Nederlandse deel van het Zwin, waarna hij België invloog. Dit betreft slechts het derde geval in april, naast twee gevallen in 1993 in Gaurain-Ramecroix (H) en in Escanaffles (H).

Grauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus* (0,139,2)

12 juni, Knokke, Het Zwin (W), 1 v. ad. br.

18 - 19 augustus, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 1 1kj+

Met 29 aanvaarde gevallen tijdens de laatste tien jaar flirt de soort met schrapping van de homologatielijst.

Kleine Geelpootruiter *Tringa flavipes* (0,12,1)

2 - 9 mei, Stalhille, Weiden Jagersput (W), 1 2kj+

Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis* (0,27,0)

17 december - 11 maart 2023, Cerfontaine/Houdeng-Goegnies/Puurs (H), 1 m. 3kj+ (terugkerend individu)

CORRIGENDUM

27 december - 13 maart 2022, Rumst (A), 1 v. ad. (terugkerend individu) moet zijn:

27 december - 13 maart 2022, Rumst (A), 1 m. ad. (terugkerend individu) (contra Baeten et al. 2022).

Van 27 februari tot 12 maart 2012 maakte een in Polen gekleurde Ringsnavelmeeuw al eens een korte stop in Maaseik (L). Op 4 december 2021 werd dit exemplaar bij een terugvangst in Polen ook van een zender voorzien en kreeg daarbij de koosnaam 'Kajzerka' mee (webref 1). Sindsdien konden zijn bewegingen heel nauwkeurig worden gevolgd en hij bleek de daaropvolgende winter van 27 december

Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis*. Adult 'Kajzerka'. 12/3/2022. Rumst (A).

(© Gerald Driessens)



2021 tot 13 maart 2022 in ons land door te brengen, bij Rumst (A). De vogel zat nu voor de tweede opeenvolgende winter in België. Tot 6 januari verbleef de vogel nabij La Louvière (H), waarna hij op 10 januari opdook in Rumst (A), vlakbij de locatie waar hij vorige winter langdurig verbleef.

Lachstern *Gelochelidon nilotica* (19,163,4)

23 april, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 2

17 augustus - 13 september, Kieldrecht, Oude Arenbergpolder (O), 1 ad. + 1 1kj

Sinds 2013 werden twintig gevallen aanvaard, die betrekking hadden op 32 vogels. Verondersteld wordt dat de meeste Lachsternen die in België gezien worden afkomstig zijn van de kleine broedpopulatie in het Elbe-estuarium (Duitsland). De pleisterende 1ste kalenderjaar vogel in Kieldrecht werd in elk geval als nestjong geringd in Neufelderkoog (Duitsland).

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus* (5,105,5)

17 september, Nieuwpoort (W), 1 1kj+

26 september, Mariakerke (W), 1

27 september, Mariakerke (W), 1

13 november, Noordzee (W), 1

14 december, Noordzee (W), 1

2022 was een goed jaar voor Stormvogeltje aan de Belgische kust met niet minder dan vijf verschillende gevallen. Aangenomen wordt dat alle Belgische Stormvogeltjes tot de ondersoort *pelagicus* behoren, die broedt langs de Europese Atlantische kust. De Europese populatie (en ook de wereldpopulatie) wordt geschat op 500.000 broedparen, waarvan de meerderheid nestelt op de Faeröer, in IJsland, Groot-Brittannië en Ierland. Populatieschattingen en trends moeten echter voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien de soort bij voorkeur broedt op afgelegen en vaak voor mensen ontoegankelijke locaties. *H. p. melitensis*, de mediterrane ondersoort van het Stormvogeltje, is aanzienlijk zeldzamer. De totale populatie daarvan wordt slechts op 13.000 tot 17.000 broedparen geschat (Keller et al. 2020).

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus*. 13/11/2022. Noordzee t.h.v. De Panne (W).

(© Stijn Baeten)



Ralreiger *Ardeola ralloides* (4,65,3)

11 - 13 juni, Gent, Zeehaven (O), 1 ad. br.

13 juni, Gent, Bourgoyen (O), 1 ad.

16 juni, Lokeren, Molsbroek (O), 1 ad. br.

Met 31 aanvaarde gevallen van in totaal 32 vogels in de periode 2013-2022 werd Ralreiger per 1 januari 2023 afgevoerd van de homologatielijst.

Schreeuwarend *Clanga pomarina* (3,8,1)

5 juni, Wuustwezel, De Maatjes / Wezelse Heide (A), 1 (Peter Symens)

Schreeuwarend / Bastaardarend *Clanga pomarina / C. clanga* (0,2,1)

23 maart, Ransart (H), 1

Havikarend *Aquila fasciata* (1,8,3)

9 maart, Brugge (W), 1 3kj

25 maart, Warisoulx (N), 1 2kj

1 oktober, Hollain (H), 1 ad. (Vincent Dufour)

Met drie aanvaarde gevallen is 2022 het beste jaar ooit in België. Sinds de eeuwwisseling is de broedvogelpopulatie in Frankrijk lichtjes aan het stijgen, al blijft ze met vijftig broedparen nog steeds erg klein. De isolatie van hoogspanningsleidingen binnen de projectgebieden heeft ertoe geleid dat de overlevingskansen van alle leeftijdsklassen erop vooruit zijn gegaan, maar elektrocutie blijft een van de voornaamste doodsoorzaken van dispererende jonge vogels buiten de projectgebieden (Besnard et al. 2022, Ponchon et al. 2022).

Kleine Torenvalk *Falco naumanni* (0,2,1)

18 augustus, Zeebrugge, Achterhaven (W), 1 1kj

Een langsvliegende eerste kalenderjaar vogel, die kundig fotografisch werd vastgelegd, was helaas enkel weggelegd voor twee gelukkigen. Hoewel de determinatie van niet-adulte mannetjes Kleine Torenvalk uitermate lastig is, wezen volgende kenmerken overtuigend op Kleine Torenvalk: (1) een zeer lange tiende (buitenste) handpen, bijna even lang als de negende handpen, (2) een bleke wangvlek die zeer duidelijk afgelijnd en boonvormig is, (3) zware donkere bandering op de grote dekveren die sterk contrasteert met de flauwe nauwelijks zichtbare bandering aan de basis van de arm- en handpennen, (4) een wigvormige staart met lange projecterende middelste staartpennen, terwijl de buitenste staartpennen korter zijn.

Roodkopklauwier *Lanius senator* (/ ,179,5)

18 mei, Buissonville (N), 1 m

20 mei, Uitkerke, Weiden (W), 1 v. 2kj+

3 juli, Kalmthout (A), 1 v.

16 - 26 juli, Termes (Lx), 1 m. ad.

19 - 28 augustus, Hour (N), 1 v. 2kj+

ADDENDUM

21 mei 2019, Oudenburg (W), 1 v. ad. (Erwin Van Bosch)

Met vijf aanvaarde gevallen was 2022 een van de beste jaren sinds 1950. Ook in 1977, 2004 en 2021 werden vijf gevallen aanvaard. 1981 blijft met zes aanvaarde gevallen het beste jaar tot dusver. 2011 was het recentste jaar zonder aanvaarde gevallen.





» Fotomontage van Kleine Torenvalk *Falco naumanni*. 1ste kalenderjaar. 18/0/2022. Zeebrugge (W). (© Filip De Ruwe)

Roodoogvireo *Vireo olivaceus* (0,2,1)
20 april, Antwerpen (A), 1

Een opmerkelijk geval vermits de vogel dood werd aangetroffen op een schip in de haven van Antwerpen. Een strikte interpretatie van de BRBC-regels leidt er echter toe dat deze vogel op de A-lijst terechtkomt.

Bonte Kraai *Corvus cornix* (/ ,2011-2021: 30,5)
9 januari - 28 februari, Polleur (Lg), 1 2kj+
4 - 27 april, Zeebrugge/Oostduinkerke/Knokke-Heist (W), 1 2kj+
4 - 5 mei, Doel, Doelpolder Noord (O), 1
17 september - 14 november, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 1kj+
26 december - 28 februari 2023, Court-Saint-Etienne (BW), 1
ADDENDUM
5 april 2020, Lier, Anderstad (A), 1 (Steven Van den Bussche)

Rotszwaluw *Ptyonoprogne rupestris* (0,8,1)
12 november, Genk, De Maten (L), 1

Humes Bladkoning *Phylloscopus humei* (0,15,5)
18 januari - 20 februari, Aartselaar (A), 1 2kj+
28 oktober, Zeebrugge, Strand Westdam (W), 1
21 november - 7 februari 2023, Gent, Sint-Amandsberg (O), 1
25 - 26 november, Bredene (W), 1
11 december - 6 januari 2023, Blankenberge, Nieuwe Verkaveling (W), 1

Het beste jaar ooit voor de soort in België. 2003 en 2016 waren met telkens twee gevallen de enige jaren met meer dan één aanvaard geval. In Nederland wordt Humes Bladkoning sinds 2018 niet meer opgevolgd door de Nederlandse zeldzaamhedencommissie (Gelling et al. 2018). De toename werd bij onze noorderburen vooral gelinkt aan een toegenomen opmerkzaamheid van waarnemers voor deze soort, eerder dan een werkelijke toename (van der Spek & CDNA. 2018).

Raddes Boszanger *Phylloscopus schwarzi* (0,34,7)
4 oktober, Maubray (H), 1 1kj ringvangst
5 oktober, Heestert (W), 1 1kj ringvangst
6 oktober, Assenede, 500 Gemeten (O), 1 ringvangst (Walter De Smet)
9 oktober, Attenrode/Glabbeek (VB), 1 ringvangst
13 oktober, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 1kj
23 - 25 oktober, Lanaken (L), 1 1kj ringvangst
27 oktober, Frasnes-lez-Buissenal (H), 1 1kj ringvangst

Ook deze soort kende een topjaar in België met maar liefst zeven aanvaarde gevallen! Het vorige record werd gedeeld door 1989, 1997, 1999 en 2005 met telkens drie waarnemingen. Van de 41 Belgische

gevallen waren er 24 ringvangsten. Opmerkelijk genoeg werden voor 2002 slechts zes vogels geringd op een totaal van 18 gevallen, terwijl na 2002 nog 18 ringvangsten volgden op een totaal van 23 gevallen. Veldwaarnemingen waren de laatste decennia opmerkelijk schaarser en op een goed twitchbare vogel is het intussen al wachten sinds 2009.

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus* (0,24,1)
18 mei - 23 juni, Nassogne (Lx), 1 m. 3kj+ (terugkerend individu)
8 juni - 10 juli, Braine-le-Comte, Bois de la Houssière (H), 1 m. 2kj+ (Julien Hainaut)

Voor aanvaarding van Iberische Tjiftjaf is minimaal een goede opname van de zang en bij voorkeur ook een opname van de Sijs-achtige roep van groot belang, gezien het voorkomen van mengzangers en afwijkend zingende Tjiftjaffen *Phylloscopus collybita*. De zang moet bestaan uit de drie zangdelen die als de klassieke zang van Iberische Tjiftjaf worden beschouwd. Als de vogel enkel een tweedelige zang laat horen, is ook een opname van de roep een noodzaak voor aanvaarding. Voor een uitgebreid determinatieartikel verwijzen we naar Collinson &



» Raddes Boszanger *Phylloscopus schwarzi*. 1ste kalenderjaar. 13/10/2022. Zeebrugge-Voorhaven (W). (© Hans Matheve)

Melling (2008) en Velasco (webref. 2). De vogel van Nassogne was hier reeds voor het derde opeenvolgende jaar op rij aanwezig.

Grauwe Fitis *Phylloscopus trochiloides* (0,21,1)
3 september, Zeebrugge, Visserskruis (W), 1 1kj

Veldrietzanger *Acrocephalus agricola* (0,45,1)
15 september, Sint-Laureins (O), 1 1kj ringvangst

Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum* (0,42,0)
ADDENDUM
8 september 2008, Bellem (O), 1 ringvangst

Struikrietzanger is sinds 2019 geen beoordeelsoort meer, maar gevallen van eerdere jaren worden nog steeds beoordeeld.

Kleine Spotvogel *Iduna caligata* (0,17,2)
3 september, Vorselaar (A), 1 1kj ringvangst
25 - 29 oktober, Zeebrugge, Centrum (W), 1 1kj

Het geval van Zeebrugge betrof de laatste datum ooit voor ons land.

Siberische Sprinkhaanzanger *Helopsaltes certhiola* (0,9,1)
29 september - 2 oktober, Zeebrugge, Voorhaven - Oostdam (W), 1 1kj

Opnieuw een veldwaarneming van deze enigmatische soort, de vierde in vier jaar en op een steenworp afstand van de eerste en derde veldwaarneming. Alle andere Belgische gevallen hadden betrekking op ringvangsten.

Krekelzanger - *Locustella fluviatilis* (0,36,2)
24 juni - 3 juli, Berg, Het Torfbroek - Reservaat (VB), 1 m. 2kj+
21 september, Knokke-Heist, Het Zwin (W), 1 1kj ringvangst

De vogel die geringd werd in het Zwin betrof slechts het vijfde najaarsgeval. Naast twee septemberwaarnemingen werden ook twee gevallen aanvaard in augustus.

Balkanbaardgrasmus *Curruca cantillans* (-,-,2)
ADDENDUM
8 - 9 mei 2021, Houthulst (W), 1 m. 2kj ringvangst
10 - 12 mei 2021, Heist, De Sashul (W), 1 m.

Balkanbaardgrasmus / Westelijke Baardgrasmus *Curruca cantillans/iberiae* (-,-,1)
19 - 21 april, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 v.

Provençalse Grasmus *Curruca undata* (0,14,2)
19 oktober, Seneffe (H), 1 (Julien Hainaut)
17 - 21 december, Suxy (Lx), 1 2kj+

▮ **Izabeltapuit** *Oenanthe isabellina*. 1ste kalenderjaar. 6/11/2022. Sint-Maria-Lierde (O). (© Kris De Rouck)





» **Siberische Sprinkhaanzanger *Helopsaltes certhiola***. 1ste kalenderjaar. 2/10/2022. Zeebrugge-Voorhaven (W). (© Julien Hainaut)

Roze Spreeuw *Pastor roseus* (17,79,0)

ADDENDUM

6 juni 2021, Mont-Gauthier, route de Givet (N), 1 m. (Ruddy Cors)

Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia* (0,43,3)

21 mei - 06 juni, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 m. 2kj+
15 augustus, Vorselaar, Aa-vallei (A), 1 1kj ringvangst
3 september, Sint-Huibrechts-Hern (L), 1 1kj ringvangst

2022 was een goed jaar voor Noordse Nachtegaal. Enkel 1990 en 2003 waren met vier aanvaarde gevallen nog betere jaren. De zingende vogel in Zeebrugge was slechts het derde voorjaarsgeval, na een zingende vogel in Kessenich (L) in 2006 en een ringvangst in Pepingen (VB) in 2007.

Blauwstaart *Tarsiger cyanurus* (0,11,1)

6 november, Waasmunster (O), 1 1kj

Deze vogel vloog zich helaas te pletter tegen een raam.

Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva* (0,115,1)

6 juni, Stekene, Stropersbos West (O), 1

Izabeltapuit *Oenanthe isabellina* (0,5,1)

1 - 10 november, Sint-Maria-Lierde (O), 1 1kj (Arno Goossens)

Slechts het zesde geval voor België en het derde voor het binnenland. Vier van de zes gevallen betroffen oktoberwaarnemingen, terwijl het hier om het eerste geval in november ging.

Woestijntapuit *Oenanthe deserti* (0,8,1)

30 oktober, Wanne (Lg), 1



» **Balkan/Westelijke Beardgrasmus *Curruca cantillans/iberiae***. Vrouwje. 19/4/2022. Zeebrugge (W). (© Hans Matheve)



Witkopgors *Emberiza leucocephalos*. 1ste kalenderjaar mannetje. 1/12/2022. Assent-Blakenberg (VB). (© Paul Pugh)

Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni* (0,26,11)
29 september, Westende, Sint-Laureinsduinen (W), 1 1kj+
2 oktober, Zandvliet (A), 2 1kj+
9 oktober, Zandvliet (A), 1 1kj+
10 - 11 oktober, Grune (Lx), 2 1kj
13 oktober, Zandvliet, Groot Buitenschoor (A), 1 1kj+
18 oktober, Zandvliet, Groot Buitenschoor (A), 1
18 oktober, De Haan, Duinbossen (W), 1 1kj+
19 oktober, De Panne, De Westhoek (W), 1 1kj+
23 oktober, Herentals, Hellekens - Buiten Ring (A), 1

Het geval van Grune (Lx) is het eerste geval met meer dan één individu (de vogels van Zandvliet op 2/10 trokken immers apart door). Met 31 aanvaarde gevallen van in totaal 32 vogels tussen 2013 en 2022 werd Siberische Boompieper van de homologatielijst gehaald per 1 januari 2023.

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus* (0,263,2)
10 oktober - 10 december, Kalmthout, Grenspark Kalmthoutse Heide (A), 2 m.

Citroensijts *Carduelis citrinella* (2,15,0)
ADDENDUM
23 april 2018, Petit-Thier (Lx), 1 v. 2kj+

Witkopgors *Emberiza leucocephalos* (1,26,1)
21 november - 12 december, Assent, Blakenberg (VB), 1 m. 1kj+

Een controversiële en fel bediscussieerde vogel doordat op sommige foto's een gelige tint aan de basis van de handpennen zichtbaar leek te zijn, terwijl deze tint op andere foto's ontbrak. Dit geval toonde duidelijk het belang van digitale fotografie en nog belangrijker van camera-instellingen en nabewerking van foto's aan. De vogel vertoonde verder geen hybridekenmerken, waardoor het BRBC dit mannetje aanvaardde als een zuivere Witkopgors. Frequente hybridisatie in de uitgebreide overlapzone tussen de broedgebieden van Geelgors en Witkopgors in West-Siberië zorgt voor hoofdbrekers met betrekking tot de determinatie, waarbij sommige vogels die er zuiver uitzien toch nog DNA-fragmenten van de andere soort kunnen bezitten (Irwin et al. 2009). Gezien die hybridezone is het zelfs door middel van moleculaire markers een hele uitdaging om beide soorten duidelijk af te lijnen. Bovendien is het in de praktijk onwerkbaar om voor elke vogel een DNA-staal te vereisen voor een zekere determinatie. Derhalve heeft het BRBC beslist om een meer pragmatische aanpak te hanteren. Hierbij worden vogels die geen hybride kenmerken vertonen, aanvaard als zuivere Witkopgorzen.

Grijze Gors *Emberiza cia* (25,35,2)
24 oktober, Membach (Lg), 1 1kj (Bastien Wuidar)
28 oktober, Etalle, Etang de l'Ille (Lx), 1

Cirlgors *Emberiza cirlus* (/,53,3)
19 april, Doel - Doeldok (O), 1 v. (Kenny Hessel)
12 mei, Floreffé (N), 1 m. ad. br.
1 juli - 21 augustus, Anhée (N), 1 m. ad. br.

Bosgors *Emberiza rustica* (3,17,2)
29 maart - 3 april, Herselt (A), 1 m. 2kj+ ringvangst
11 oktober, Wibrin (Lx), 1 1kj+ ringvangst (Henri Bihain)

Zanggors *Melospiza melodia* (0,1,1)
14 februari - 14 maart, Doel, Prosperpolder Zuid (O), 1 m. 2kj

Een geweldige vondst door een vogelkijker die veldwerk verrichtte voor de wintervogelatlas. Dit was letterlijk een grensgeval waarbij de vogel op minder dan honderd meter van de Nederlandse grens vertoefde en vaak over en weer pendelde tussen beide landen.

2. Categorie D (status onduidelijk)

Bronskopeend *Mareca falcata*
15 januari - 1 maart, Schulensbroek/Kasterlee/Testelt, 1 m.

Een vogel waar veel inkt over gevloeid is en die uiteindelijk in categorie D geplaatst werd. Vermits er geen overlap in data was tussen de vogel van het Schulensbroek, deze van Kasterlee en die in Testelt, heeft het BRBC besloten deze drie gevallen als één geval te beschouwen. De vogel werd oorspronkelijk ontdekt in het bijzijn van Smienten *Mareca penelope* en Krakeenden *Mareca strepera*, maar vertoefde later in Kasterlee en in Testelt enkel nog in het gezelschap van Krakeenden. De status van Bronskopeend verschilt in Europa naargelang het land waarin een vogel zich bevindt. Zo staat de soort op de A-lijst in Nederland en Groot-Brittannië, terwijl de soort in andere landen enkel op de D-lijst of zelfs de E-lijst staat (Berlijn 2007, Stoddart & McInerny 2020). Vermits Bronskopeend frequent gehouden wordt in gevangenschap en er nog geen ondubbelzinnig bewijs bestaat voor een zekere herkomst uit het natuurlijke broedgebied (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Siberische Taling *Sibirionetta formosa*), leek het het BRBC wijzer om dit geval vooralsnog in categorie D te plaatsen.

3. Categorie E (vermoedelijk of met zekerheid van niet-wilde origine)

Dwerggans *Anser erythropus*
10 juli - 30 september, Zonhoven, Platwijers - Spoorwegvijver (L), 2
ADDENDUM
4 december 2021, Woumen, De Blankaart (W), 1

Hoewel de vogel van Woumen zich op een locatie bevond waar al eerder wilde Dwerggans werden aanvaard, werd niet beschreven of de poten al dan niet geringd waren. Daardoor belandt de vogel in categorie E.

Siberische Taling *Sibirionetta formosa*
24 januari - 18 april, Turnhout, Turnhouts Vennengebied (A), 1 m. ad.
10 december, De Panne, Zwarte Hoek (W), 1 m.
ADDENDUM
19 december 2021, Wilslele (VB), 1 m.

De vogel van De Panne werd gevonden in het gezelschap van drie Smienten, maar de aan- of afwezigheid van een pootring kon niet bevestigd worden. De vogel van Turnhout bevond zich dan weer op een eerder dubieuze locatie, terwijl de vogel van Wilslele geringd was met een niet-wetenschappelijke ring aan de linkerpoot.

Bronskopeend *Mareca falcata*
11 - 12 mei, Mechelen, De Potpolder/Mechels Broek (A), 1 m. 2kj+
ADDENDUM
27 maart 2021 - 23 mei 2022, Snellegem (W), 3

Het mannetje van Mechelen werd in categorie E geplaatst omdat bijkomende informatie ontbrak. De vogels van Snellegem bevonden zich op een verdachte locatie.

Oosterse Tortel *Streptopelia orientalis*
22 juli, Wibrin (Lx), 1

Een intrigerend geval van een zingende Oosterse Tortel in de Ardennen midden in de zomer. De soort wordt vaak in gevangenschap gehouden en bij dit exemplaar kon de rechterpoot niet gecontroleerd worden op de aan- of afwezigheid van een ring, waardoor dit geval in categorie E werd geplaatst.

Lammegier *Gypaetus barbatus*
21 mei, Blankenberge/Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1
25 - 26 mei, Omal (Lg) and Manhay (Lx), 1 imm.
20 oktober, Lubbeek (VB), 1 (terugkerend individu)
ADDENDUM
8 - 9 oktober 2021, Brecht - Mechelen (A), 1 v. 2kj (terugkerend individu)

4. Niet-aanvaarde gevallen

Taigarietgans *Anser fabalis*
3 december, Uitkerkse polders (O), 1
16 december - 22 januari 2023, Wachtebeke, Provinciaal Domein (O), 1

De vogel van Wachtebeke werd veelvuldig getwicht en associeerde met een kleine groep Grauwe Ganzen *Anser anser*. Deze vogel vertoonde echter niet de volledige set van kenmerken en was bovendien niet in het gezelschap van gelijkaardige, Taigarietgans-achtige vogels. Bovendien zaten er in de groep Grauwe Ganzen enkele vogels die uiterlijk sterk op Grauwe Gans geleken, maar met zwartbruine romp en stuit, geel-oranje poten en nog enkele andere kenmerken hadden die wel eens zouden kunnen wijzen op hybride nakomelingen van Grauwe Gans en Rietgans.

Amerikaanse Wintertaling *Anas carolinensis*
3 april, Stalhille, Weiden (W), 1 adult

Bronskopeend *Mareca falcata*
3 januari, Ranst (A), 1 m.

Alpengierzwaluw *Tachymarptis melba*
15 mei, Kattestraat, Oppuurs (A), 1
28 oktober, Edgem (A), 1

Vale Gierzwaluw *Apus pallidus*
23 oktober, Buggenhout (O), 1
24 oktober, Vichte (W), 1
24 oktober, Nieuwpoort, IJzermonding (W), 1
25 oktober, Antwerpen (A), 2
25 oktober, Eke (O), 1
28 oktober, Nieuwpoort, IJzermonding (W), 1
2 november, Houchenée (Lg), 1
3 november, Blankenberge (W), 1

De enorme influx van Vale Gierzwaluwen leidde onvermijdelijk tot een hoog aantal niet-aanvaarde gevallen. Al deze gevallen werden niet afdoende gefotografeerd of beschreven, waardoor een zekere determinatie en aanvaarding naar onze mening niet te rechtvaardigen was. Als we echter de aantallen bewezen Vale Gierzwaluwen in de lage landen tijdens deze influx afzetten tegen het aantal bewezen Gierzwaluwen *Apus apus* in dezelfde periode, dan is het echter zeer

waarschijnlijk dat het overgrote deel van de niet-aanvaarde gevallen eveneens betrekking had op Vale Gierzwaluwen.

Kuifkoekoek *Clamator glandarius*
28 mei, Tournay (Lx), 1 juv.

Kleine Geelpootruiter *Tringa flavipes*
ADDENDUM
17 juli 2020, Zeebrugge, Achterhaven - Weiden Hoge Noen (W), 1

Franklins Meeuw *Leucophaeus pipixcan*
3 - 4 juni, Zeebrugge, Voorhaven (W), 1 ad. br.

Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis*
26 december, Houtave, Polders Klein Middelhof (W), 1 ad. wi.

Op basis van de foto kon een Stormmeeuw *Larus canus* niet uitgesloten worden.

Lachstern *Gelochelidon nilotica*
5 augustus, Oostduinkerke, Ter Yde (W), 1

Dougalls Stern *Sterna dougallii*
15 juli, Zandvliet, Groot Buitenschoor (A), 1

Schreeuwarend *Clanga pomarina*
14 juni, Antwerpen, De Kuifeend (A), 1

Steenarend *Aquila chrysaetos*
3 augustus, Hoeilaart (VB), 1

Havikarend *Aquila fasciata*
27 april, Waulsort (N), 1
24 augustus, De Panne, Westhoek (W), 1

Dwergooruil *Otus scops*
3 april, Biernimont (H), 1 m. ad.

Giervalk *Falco rusticolus*
8 - 9 februari, Ninove, Pollare (O), 1

Bergfluiter *Phylloscopus bonelli*
11 juni, Durbuy (Lx), 1

Humes Bladkoning *Phylloscopus humei*
ADDENDUM
3 november 2021, Kieldrecht, Nieuwe Arenbergpolder (O), 1

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus*
29 april, Smetlede, Oud Smetlede (O), 1 m.

Roze Spreeuw *Pastor roseus*
9 december, Zuienkerke (W), 1 ad. wi.

De foto's sluiten een afwijkende Spreeuw *Sturnus vulgaris* niet uit.

IJslandse Koperwiek *Turdus iliacus coburni*
9 november, Ertvelde-Rieme - Stoepe (O), 1

Aziatische Roodborsttapuit *Saxicola maurus*
27 april, Falmignoul (N), 1 m. ad.

Italiaanse Kwikstaart *Motacilla flava cinereocapilla*
30 september, Bree (L), 1

Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii*
22 oktober, De Haan (W), 1

Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni*
4 oktober, Haasrode, Zandgroeve (VB), 1
11 oktober, Tessenderlo, Averbode Bos en Heide (L), 1 1kj+
1 november, Gent, Centrum (O), 1
14 november, De Haan, Zandpanne (W), 1

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus*
2 oktober, Kalmthout, Zwarte Heuvelen - Trektelpost (A), 1
9 oktober, Kalmthout, Kambuusduinen (A), 1
9 oktober, Brecht, Groot Schietveld - Trektelpost (A), 1

Referenties

- Baeten S., Vanhove F., Lebrun R., Demeulemeester M. & de leden van het BRBC. 2021. Zeldzame vogels in België in 2020. *Natuur.oriolus* 87(4): 137-149.
- Baeten S., Vanhove F., Lebrun R., Dupont O. Demeulemeester M. & de leden van het BRBC. 2022. Zeldzame vogels in België in 2021. *Natuur.oriolus* 88(3): 77-87.
- Berlijn M. 2007. Falcated Ducks in the Netherlands and the WP. *Dutch Birding* 29(3): 139-146.
- Besnard A., Viollat L., Lieury N., Ponchon C., Ravayrol A., Scher O. et al. 2022. Dynamique de la population française d'Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* : une amélioration qui se poursuit. *Alauda* 90(4): 5-14.
- Collinson M.J. & Melling T. 2008. Identification of vagrant Iberian Chiffchaffs – pointers, pitfalls and problem birds. *British Birds* 101(4): 174-188.
- Faveyts W., Vanhove F., Lebrun R., Elst J. & de leden van het BRBC. 2016. Zeldzame vogels in België in 2014/2015. Rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC). *Natuur.oriolus* 82(2): 47-61.
- Faveyts W., Vanhove F., Baeten S., Lebrun R., Elst J. & de leden van het BRBC. 2018. Zeldzame vogels in België in 2017. *Natuur.oriolus* 84(2): 49-60.
- Gelling G., van der Spek V. & CDNA. 2018. Rare birds in the Netherlands in 2017. *Dutch Birding* 40(6): 357-380.
- Groenendijk D. & van der Laan J. 2020. Voorkomen van Vale Gierzwaluw in Nederland. *Dutch Birding* 42(4): 262-268.
- Holt C., French P. and the Rarity Committee. 2019. Report on rare birds in Great Britain in 2018. *British Birds* 112(10): 556-626.
- Irwin D.E., Rubtsov A.S. & Panov E.N. 2009. Mitochondrial introgression and replacement between Yellowhammers *Emberiza citrinella* and Pine Buntings *Emberiza leucocephalos*. *Biological Journal of the Linnean Society* 98: 422-438.
- Kraaijeveld K., Driessens G. & Verbelen D. in prep. Koningseider in Knokke: zuiver of hybride? *Natuur.oriolus*.
- Keller V., Herrando S., Vorisek P., Franch M., Kipson M., Milanese P. et al. 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, abundance and change. *European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona*.
- Larsson H. 2018. The identification of juvenile Common and Pallid Swifts. *British Birds* 111(6): 310-322.
- Ponchon C., Ravayrol A., Carrer A. & Viollat L. 2022. Dispersion juvénile de l'Aigle de Bonelli en France, premiers résultats et perspectives. *Alauda* 90(4): 99-104.
- van der Spek V. & CDNA. 2018. Humes Bladkoningen in Nederland. *Dutch Birding* 40(6): 381-388.
- Stoddart A. & McInerney C. 2020. The Falcated Duck in Britain. *British Birds* 113(1): 46-53.

Webreferenties

- Webref 1: www.natuurpunt.be/nieuws/gezenderde-ringsnavelmeeuw-duikt-weer-op-belgi%C3%AB-20220103
- Webref 2: subalpinebirding.com/blog/iberian-chiffchaff-identification-the-state-of-the-art

SAMENVATTING

Summary – Résumé

Dit rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC) behandelt in totaal 155 gevallen (van 173 vogels) betreffende 66 (onder)soorten en soortenparen die gemeld werden in 2022 in België. Enkele bijkomende gevallen van de vorige jaren zijn tevens opgenomen in dit rapport. 115 gevallen werden aanvaard in categorie A, één in categorie D, tien in categorie E en 41 gevallen werden niet aanvaard. De hoogtepunten van 2022 betroffen het tweede geval van Zangors *Melospiza melodia*, het derde geval van zowel Kleine Torenvalk *Falco naumanni* als Roodoogvireo *Vireo olivaceus*, het vierde geval van Amerikaanse Goudplevier *Pluvialis dominica* en Witkopenend *Oxyura leucocephala* en het vijfde geval van Koningseider *Somateria spectabilis*. De Belgische lijst staat nu op 463 soorten, taxonomie volgens IOC World Bird List.

Rare birds in Belgium in 2022: Report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC)

*This report by the Belgian Rare Birds Committee (BRBC) covers a total of 155 records (of 173 birds) concerning 66 (sub)species or species pairs that were reported in Belgium in 2022. Some additional records from previous years are also included in this report. 115 records were accepted in category A, one in category D, ten in category E and 41 records were rejected. Highlights of 2022 included the second record of Song Sparrow *Melospiza melodia*, the third record of both Lesser Kestrel *Falco naumanni* and Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus*, the fourth record of both American Golden Plover *Pluvialis dominica* and White-headed Duck *Oxyura leucocephala* and the fifth record of King Eider *Somateria spectabilis*. The Belgian list now counts 463 species, taxonomy following the IOC World Bird List.*

Oiseaux rares en Belgique en 2022: Rapport du Comité Belge des Oiseaux Rares (BRBC)

*Ce rapport du Comité Belge des Oiseaux Rares (BRBC) traite 155 cas (173 oiseaux) de 66 (sous)espèces et paires d'espèces qui ont été rapportées en Belgique en 2022. De plus, ce rapport contient quelques cas des années précédentes. 115 cas ont été acceptés en catégorie A, un en catégorie D, dix en catégorie E et 41 cas n'ont pas été acceptés. Parmi les faits saillants de 2022 il y a le deuxième cas de Bruant chanteur *Melospiza melodia*, le troisième cas de Faucon crécerellette *Falco naumanni* et de Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus*, le quatrième cas de Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* et d'Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala* et le cinquième cas d'Eider à tête grise *Somateria spectabilis*. La liste belge compte désormais 463 espèces, taxonomie selon la liste mondiale des oiseaux de l'IOC.*

▶ Zangors *Melospiza melodia*. 2de kalenderjaar mannetje. 17/2/2022.

Doel (O) (© Raymond De Smet)

