



El Programa Riqueza Natural de USAID y el Ideam, buscan fortalecer la capacidad de cinco Corporaciones Autónomas Regionales, a través de la generación de un sistema de detecciones tempranas de cambios como parte del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.

Este proyecto busca detectar la transformación de ecosistemas claves, para apoyar la toma de decisiones de control y vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales de Carsucre, Corpocesar, Cardique, Corpoguajira y Corporinoquia, específicamente en ecosistemas de bosques secos y húmedos del Caribe, y sabanas inundables de la Orinoquía.

En el segundo trimestre del 2020, el SMBYC del IDEAM identificó un total de 61 detecciones tempranas de deforestación en cuatro de las corporaciones vinculadas al proyecto Ideam – Riqueza Natural de USAID, notándose una disminución del 89% con respecto al primer trimestre. En este periodo no se identificaron puntos de deforestación en jurisdicción de Carsucre.

En el segundo trimestre (abril - mayo - junio) no se identificaron núcleos de deforestación (alta concentración de detecciones tempranas de deforestación), sin embargo, se evidenciaron otras áreas importantes de deforestación a las cuales es necesario hacerle seguimiento (Figura 1).




Figura 2. Área A Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de La Guajira

**Área A: Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de La Guajira.** Se identifican detecciones en el Municipio de Dibulla, en la vereda Palomino, en zona del resguardo indígena Kogui-Malayo Arhuaco y en la vereda Río Ancho, sobre la margen izquierda del río Negro.

La principal causa de deforestación se relaciona con la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas a través de quemas que afectan áreas de bosque natural.




Figura 3. Área B, Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Cesar.

**Área B: Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Cesar.** Se identifican detecciones en el Municipio de Valledupar, en las veredas Guatapuri y Chemesquemena, dentro del resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada.

Las principales causas de deforestación están asociadas con la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas a través de quemas que afecta áreas de bosque natural.




Figura 4. Área C Manauze Balcón del Cesar, departamento del Cesar.

**Área C: Manauze Balcón del Cesar, departamento del Cesar.** Se identifican detecciones tempranas de deforestación en la vereda La Vega de Jacob.

Las principales causas de deforestación están asociadas a la praderización y malas prácticas de ganadería extensiva.

### NOTA ACLARATORIA

La información de detecciones tempranas de deforestación del presente boletín, corresponde a la misma información del boletín 23 de detecciones tempranas de deforestación del SMBYC del Ideam. La diferencia en las otras áreas identificados en el presente boletín, radica en que solo se analizan las cinco Corporaciones vinculadas al proyecto Ideam-Programa Riqueza Natural de USAID, lo que hace visible áreas de importancia regional, que por el número de detecciones tempranas de cambio, no son visibles en el boletín nacional.




Figura 1. Distribución de las Detecciones Tempranas de Deforestación de abril - mayo - junio de 2020, en las 5 Corporaciones del Proyecto Ideam - Programa Riqueza Natural de USAID.




Figura 5. Área D Serranía de Perijá, departamento del Cesar.

**Área D: Serranía de Perijá, departamento del Cesar.** Se presentaron detecciones tempranas de deforestación en el municipio de La Gloria, vereda Lucaicas. La principal causa de deforestación en esta zona está asociada a la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.




Figura 6. Área E, Puerto Rondón, Fortul y Tame, departamento de Arauca

**Área E: Puerto Rondón, Fortul y Tame, departamento de Arauca.** Se identificaron detecciones tempranas de deforestación en el resguardo indígena Cibariza - Cerro Alto y en la vereda Aguas Claras respectivamente. La principal causa de deforestación en este sector corresponde a la tala ilegal.




Figura 7. Área F. Sarare, Puerto Rondón y Tame, departamento de Arauca.

**Área F: Sarare, Puerto Rondón y Tame, departamento de Arauca.** Principalmente en las veredas Normandía de Puerto Rondón y la vereda Las Nubes, La Holanda y Canoas en Tame. Las principales causas de deforestación en este sector corresponden a las malas prácticas de ganadería extensiva y a la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.




Figura 8. Área G, Cumaribo - Urbane, departamento de Vichada

**Área G: Cumaribo - Urbane, departamento de Vichada.** Se identifican detecciones tempranas de deforestación principalmente en la vereda Urbane. Las causas de deforestación están asociadas principalmente a los cultivos de uso ilícito.




Figura 9. Área H, Cumaribo, departamento de Vichada.

**Área H: Cumaribo, departamento de Vichada.** El municipio de Cumaribo por su gran extensión presenta diferentes áreas de deforestación, para este caso particular en las veredas Caño Cada, Michoacam, Uva Bajo. La principal causa de deforestación está relacionada con cultivos de uso ilícito.

### Detecciones 2020 – II Departamentos del proyecto

Departamento	% por departamento del proyecto	% Acumulado en la zona del proyecto
Vichada	31	31
Arauca	30	61
La Guajira	20	80
Cesar	16	97
Bolívar*	3	100

\*El departamento de Bolívar solamente vincula el área de jurisdicción de CARDIQUE

Tabla 1. Distribución de las Detecciones Tempranas de Deforestación por departamento, vinculados al proyecto

### % Detecciones 2020 – II Por tipo de bosque





Figura 10. Distribución de las Detecciones Tempranas de Deforestación por tipo de bosque

### % Detecciones tempranas por corporación 2020 - II



### Detecciones 2020 – II Municipios del proyecto

Municipio	% por municipio del proyecto	% Acumulado en la zona del proyecto
Cumaribo	31	31
Tame	13	44
Dibulla	15	59
Araucita	10	69
Valledupar	5	74
La Gloria	3	77
Manaure Balcón del Cesar	3	80
Puerto Rondón	3	84
Riohacha	3	87
Aguachica	2	89
Arauca	2	90
Barrancas	2	92
El Carmen de Bolívar	2	93
El Copey	2	95
Fortul	2	97
La Jagua de Ibirico	2	98
San Juan Nepomuceno	2	100

Tabla 2. Distribución de las Detecciones Tempranas de Deforestación por municipio, vinculados al proyecto

### Detecciones 2020 – II Subzonas Hidrográficas vinculadas al proyecto

Subzona hidrográfica	% por subzona hidrográfica del proyecto	% Acumulado en la zona del proyecto
Río Cravo Norte	21	21
Bajo Río Uvá	16	38
Río Ancho y Otros Directos al Caribe	15	52
Directos Vichada Medio	10	62
Alto Cesar	5	67
Quebrada El Carmen y Otros Directos al Magdalena Medio	5	72
Río Banadia y Otros Directos al Río Arauca	5	77
Caño Matavén	3	80
Medio Cesar	3	84
Río Ranchería	3	87
Alto Vichada	2	89
Bajo Cesar	2	90
Bajo San Jorge - La Mojana	2	92
Directos al Bajo Magdalena (mi)	2	93
Directos Río Arauca	2	95
Río Ariguaní	2	97
Río Casanare	2	98
Río Tapias	2	100

Tabla 3. Distribución de las Detecciones Tempranas de Deforestación por Subzonas Hidrográficas, vinculada al proyecto

### Primer trimestre 2020




Figura 12. Persistencia de detecciones tempranas de deforestación

Con respecto al reporte del primer trimestre de 2020, se identifica persistencia de las detecciones tempranas de deforestación: en el departamento de Vichada, municipio de Cumaribo en la vereda Urbane; la región del Sarare, departamento de Arauca en los municipios de Tame y Puerto Rondón, y en Sierra Nevada de Santa Marta departamento de La Guajira en el municipio de Dibulla.



# CORPOCESAR / ABRIL – JUNIO 2020

## % DE DETECCIONES TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN POR CATEGORÍA EN EL SINAP PERIODO ABRIL - JUNIO DE 2020




Figura 13. % Detección temprana de deforestación por categoría en el SINAP, 2020 - II CORPOCESAR- IDEAM

## % DETECCIONES TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN, 2020 II ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL




Figura 14. % detecciones tempranas de deforestación en la Estructura Ecológica Principal, 2020 - II CORPOCESAR - IDEAM

## % DETECCIONES TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN POR TIPO DE BOSQUE 2020 - II




Figura 15. % detecciones tempranas de deforestación por tipo de bosque, 2020 -II CORPOCESAR - IDEAM

## % DETECCIONES DE DEFORESTACIÓN POR SUBZONA HIDROGRÁFICA




Figura 16. % detecciones tempranas de deforestación por Subzonas Hidrográficas, 2020 -II CORPOCESAR - IDEAM

## No. DETECCIONES TEMPRANAS DE DEFORESTACIÓN POR MUNICIPIO - SEGUNDO TRIMESTRE 2020




Figura 17. Detecciones tempranas de deforestación por municipio, 2020 - II CORPOCESAR - IDEAM

En CorpoCESAR no se identificaron núcleos de deforestación para el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, se presentaron diez (10) detecciones tempranas de deforestación en los municipios de Aguachica (1), El Copey (1), La Gloria (2), La Jagua de Ibirico (1), Manauere Balcón del Cesar (2) y Valedupar (3). (Figura 18).

Figura 18. Concentración de Detecciones Tempranas de Deforestación, CORPOCESAR 2020 - II



El 30% de las detecciones tempranas de deforestación del segundo trimestre de 2020 en la jurisdicción de CorpoCESAR, caen en el municipio de Valedupar, en las veredas Guatapuri y Chemesquemena, en los resguardos indígenas Arhuaco de la Sierra Nevada y Kogui - Malayo - Arhuaco respectivamente, este último ubicado en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta (Figura 19). La principal causa de deforestación se relaciona con la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas a través de quemas que afecta áreas de bosque natural.





Figura 19. Detección temprana de deforestación municipio de Valedupar Abril - Junio de 2020



El 20% del total de las detecciones tempranas de deforestación del segundo trimestre de 2020 en la jurisdicción de CorpoCESAR, se ubica en el municipio de La Gloria, en la vereda Lucaicas (Figura 20). Las principales causas de deforestación están asociadas a la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.




Figura 20. Detección temprana de deforestación municipio de La Gloria Abril - Junio de 2020

El 20% de las detecciones tempranas de deforestación del segundo trimestre de 2020 en jurisdicción de CorpoCESAR, se ubican en el municipio de Manauere Balcón del Cesar, en la vereda La Vega de Jacob (Figura 21). Las principales causas de deforestación están asociadas a la praderización y malas prácticas de ganadería extensiva.




Figura 21. Detección temprana de deforestación municipio de Manauere Balcón del Cesar Abril - junio de 2020



Si desea recibir información complementaria sobre el boletín de deforestación o enviar información relacionada, escríbanos o contáctenos a:

atencionalciudadano@ideam.gov.co · ecosistemas@ideam.gov.co · smbyc@ideam.gov.co Calle 25D N.o 96B-70, Bogotá, D. C. PBX (571) 3527160 · Línea nacional 018000110012 Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

[www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co)

Esta publicación ha sido producida con el apoyo del pueblo de Estados Unidos de América a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es la responsabilidad total de Chemonics International y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.