

Nowellia Bryologica - Numéro spécial

n° 27 — décembre 2004

B. Du Mortier



M.A. Libert



Elie Marchal

**Deux cents années
de bibliographie
bryologique en
Belgique**

(et régions toutes limitrophes)
(1788 - 2003)

par Ph. De Zuttere


coll. C. Cassimans (infographie)



J. J. Kickx



J.P.J. Koltz



Th. Arts

DÉDICACE

Cette bibliographie est dédiée à tous les bryologues belges et étrangers qui ont contribué à la connaissance de la bryoflore de leur région, de leur pays, d'autres territoires, même d'outre-mer.

*Nous avons cependant une dédicace spéciale pour un bryologue - lichénologue belge décédé pendant la rédaction de cet ouvrage. **Eddy JACQUES** était un scientifique naturaliste bilingue d'une ouverture d'esprit hors du commun. Sa disparition jette un vide dans notre famille de naturalistes, et principalement de cryptogamistes.*

*Une autre pensée est consacrée à notre collègue suisse **Patricia GEISSLER**, trop tôt disparue, et qui fut une excellente collaboratrice.*

Ces deux bryologues auraient certainement été heureux de prendre connaissance de cette bibliographie.

Hommage leur soit rendu !



E. Jacques



P. Geissler

INTRODUCTION

« Nul n'est parfait, sauf celui qui croit l'être (ipse) »

Cette bibliographie bryologique, que nous présentons aujourd'hui, est le fruit de près de deux années de recherches. Bien entendu, nous avons reçu le concours de multiples institutions et bryologues dont on trouvera les noms dans les remerciements.

Ce travail est basé essentiellement sur la bibliographie botanique de *Natura mosana*, parue entre 1950 et 1983. Nous avons suivi le mode de rédaction de cette publication.

Pour d'autres travaux et articles, nous avons consulté les bibliographies des bulletins de la Société royale de Botanique de Belgique, de *Dumortiera* et celles de Parcs nationaux, de *Buxbaumia* et de *Buxbaumiella*, ainsi que de *Dodonaea*.

Nous avons aussi examiné l'ensemble des bibliographies parues dans chaque article, ancien ou récent, de même que le travail de Raeymaeckers (1981).

De plus, nous avons fait appel à de nombreux collègues belges et étrangers.

Pour ce travail, nous avons pris certaines options :

Ordre des auteurs : cet ordre est pris par classement alphabétique des auteurs. S'il y a deux auteurs, le deuxième est lui aussi classé par ordre alphabétique, et ainsi de suite. Il en est de même pour les collaborateurs éventuels.

Toponymie : nous avons suivi les dictionnaires Larousse et Le Petit Robert. C'est ainsi que nous avons uniformisé, par exemple, dans toutes les références, grand-duché de Luxembourg, alors que de nombreux auteurs indiquent erronément Grand-Duché de Luxembourg. Cette normalisation permet de ne pas indiquer « sic » après chaque erreur.

Typographie : nous avons essayé de suivre les normes actuellement adoptées dans la plupart des revues.

Références : dans la mesure du possible, nous avons indiqué le volume, puis le fascicule (ou numéro) de la revue. En effet, nous avons constaté que quelques publications, certaines années, avaient une pagination continue, alors que pour d'autres années, cette pagination recommençait à 1 dans le ou les fascicules ou numéros suivants. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de suivre ce principe pour le Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat (Bruxelles), n'ayant presque pas eu accès à cette publication.

En outre, dans quelques cas, nous avons eu connaissance de certaines publications citées dans des bibliographies, mais sans référence précise. Malgré des demandes répétées aux auteurs des articles, ceux-ci n'ont pas daigné répondre. C'est pourquoi nous avons indiqué entre parenthèses « références non connues » ou ? Dans certains travaux, peu ou de nombreuses références font mention de bryophytes, mais sans indications de localités. Nous avons cependant signalé ces travaux par souci d'être le plus complet possible (p. ex. Cozette & Massart p.p.).

De plus, nous avons indiqué la date de l'année figurant sur la couverture, et non la date de parution, figurée en petits caractères. Bien d'autres remarques pourraient être effectuées. Nous sommes bien conscients que des références manquent, mais nous avons essayé d'être le plus complet possible, du moins pour la Belgique et le grand-duché de Luxembourg.

Pour les régions toutes avoisinantes, nous nous sommes limité, en tout ou en partie, pour les Pays-Bas, à la Zélande, au Brabant septentrional et au sud Limbourg ; pour l'Allemagne, au sud de la Basse-Saxe, à la Rhénanie-Westfalie et Palatinat, ainsi qu'au nord de la Sarre.

Enfin, pour la France, nous avons abordé le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle ainsi que la Moselle.

Il va de soi que pour toutes ces régions avoisinantes, nous nous sommes contenté de publications essentielles, sinon ce travail n'aurait jamais vu le jour.

Les bryologues qui souhaiteraient des références complémentaires pourront consulter les bibliographies des articles ou travaux cités.

Nous sommes aussi ouvert à toute critique aristarque ou zoïle, à la condition que celle-ci nous permette de compléter ce travail de longue haleine.

De même, nous faisons appel aux collègues qui possèderaient des photos ou portraits de bryologues belges ou étrangers cités dans ce travail de nous en faire parvenir une copie ainsi que des références manquantes, avec, le cas échéant, une copie de(s) article(s) concerné(s).

Cela nous permettrait d'encore améliorer une deuxième édition éventuelle de cette bibliographie.

I.S.S.N : 1377 - 8412

La publication de cette brochure a aussi été possible grâce au soutien de :



ABTS

Abts, U.W. & Frahm, J.P., 1992. - Neue und bemerkenswerte Moosfunde von Niederrhein. Natur am Niederrhein, N.F., 7 : 33-50.

Abts, U.W. & Heinrichs, J., 1996. - Zur Moosflora der Eternit- und Betonziegeldächern des Niederrheinischen Tieflands (Nordrhein-Westfalen). Bryol. Mitt., 2 : 5-10, 1 carte.

AGSTERIBBE

Agsteribbe, E., 1947. - Mossen van Zuid-Limburg. Buxbaumia, 1, 2 : 28-30, (paginée 12-14).

Agsteribbe, E., 1949. - Enige bryophyten uit het parc national te Furfooz, België. Buxbaumia, 3, 1-2 : 3-7, 2 fig.

Agsteribbe, E., (tekeningen van Landwehr, J.), 1950. - De mosflora van de Oostelijke Ardennen. Nederl. Kruidk. Arch., 57 : 338-356, 5 fig., 1 carte.

Agsteribbe, E., 1951. - Een recente vondst van *Rhytidium rugosum* (Ehrh.) Kindb. in Nederland. Buxbaumia, 5, 1-2 : 25-26.

Agsteribbe, E., & Benjaminsen, F., 1957. - De najaarsexcursie naar Breda en omgeving. Buxbaumia, 11, 1-2 : 1-8.

Agsteribbe, E. & Groenhuijzen, S., 1957. - De bryologische voorjaarsexcursie naar de belgische Ardennen. Buxbaumia, 11, 3-4 : 1-12, 1 fig.

Agsteribbe, E. & Groenhuijzen, S., 1961. - De voorjaarexcursie naar Zuid-Limburg. Buxbaumia, 15, 1-2 : 1-20.

Agsteribbe, E., Bakker, P.A., Frencken, J.B.M., Gradstein, S.R. & Groenhuijzen, S., 1963. - De voorjaarsexcursie 1963 naar Durbuy aan de Ourthe (België). Buxbaumia, 17, 1-2 : 1-20, 1 carte : 24.

Agsteribbe, E., Barkman, J.J., Groenhuijzen, S., Margadant, W.D., Meijer, W. & Nannenga-Bremekamp, N.E., 1954. - Acquisitions to the moss and liverwort flora of the Netherlands. Acta Bot. Neerl., 3 : 124-147, 5 fig.

AHRENS

Ahrens, M., Schröder, W. & Meinunger, L., 1996. - *Tortula brevissima* Schiffn.-über Neufunden in Deutschland. Bryol. Mitt., 1 : 31-38, 2 fig., 1 carte.

AIGRET

Aigret, C., 1887. - Herborisation dans la vallée du Viroin. In : " *En herborisation ou guide de l'aspirant botaniste* " (Muscinées et Lichens d'Olloy). Bruxelles, Coppée : 117-120.

Aigret, C., 1901. - Coup d'œil sur la florule des environs de Villance. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 40, 2, C.R. : 48-62.

Aigret, C. & François, Ch., 1885. - Herborisation dans la vallée du Viroin. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 24, 1, C.R. : 56-70.

Aigret, C. & François, Ch., 1889. - Flore élémentaire des cryptogames. Analyses, descriptions et usages des mousses, sphaignes, hépatiques, lichens, algues, champignons, augmentée d'une notice sur les diatomées par M. le Dr. Van Heurck. Namur, Wesmael-Charlier : 236 pp.



Ch. François

ANDREWS

Andrews, H.N. jr., 1939. - An apparent double-sporophyte in *Polytrichum commune* L. Torreyia, 39 : 69-72, 4 fig.



L. Andriessen

ANDRIESSEN

Andriessen, L., 1991. - Bryologische excursie naar Het Vinne te Zoutleeuw (Excursie op 10/04/1988). Muscillanea, 10 : 30-39, 2 fig.

Andriessen, L. & Nagels, C., 1993. - *Acaulon triquetrum* (Spruce) C. Müll. (Musci), nieuw voor België. Nowellia bryologica, 3-4 : 10-14, 2 fig.

Andriessen, L., De Zuttere, Ph., Nagels, C. & Sotiaux, A., 1991. - *Weissia squarrosa* (Nees & Hornsch.) C. Müll. (*Pottiaceae*, Musci), espèce nouvelle pour la Belgique. Dumortiera, 47 : 9-11, 1 carte.

Andriessen, L., Sotiaux, A., Nagels, C. & Bollens, B., 1997. - *Scleropodium cespitosum* (C Müll.) L. Koch (*Brachytheciaceae*, Musci) retrouvé en Belgique un siècle après sa dernière récolte. Dumortiera, 67 : 24-28, 1 fig., 1 carte.

Andriessen, L., Sotiaux, A., Nagels, C. & Sotiaux, O., 1995. - *Aneura maxima*

(Schiffn.) Steph. in Belgium , new for the European liverwort flora. J. Bryol. , 18 : 803-806 , 1 fig .
Andriessen , L. , Nagels , C. , Arts , Th. , Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Vanderpoorten , A. , 2001 . - Taxonomic assessment , distribution , and ecology of *Tortula vahliana* var. *minor* (*Pottiaceae* , Bryopsida) , J. Bryol. , 24 : 254-256 (Bryological notes) , 1 fig.

ANDRIANNE

Andrienne , Ph. , 1974 . - Résumé d'une étude écologique et phytogéographique au " *Thier-des-Carières* " de Vielsalm . Glain et Salm , 1 : 17-21 .

ANONYME

Anonyme , 1963 . - Excursie naar Durbuy , aanvulling . Buxbaumia , 17 , 3 - 4 : 116 .

Anonyme , 1967 . - Muscinées des Ardennes . Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes , 57 : 63 ; 1968 , id. 58 : 63 .

Anonyme , 1970 . - Dimanche 12 juillet. Excursion sous la conduite de M. André Thill , Ingénieur-Agronome , chef de Travaux au Centre d'Ecologie forestière de Gembloux . Nat. haute Lesse , rapport des activités , 2 : 38-39 .

Anonyme , 1970 . - Dimanche 13 septembre . Excursion dans les Hautes-Fagnes sous la conduite de M. le Professeur P. Duvigneaud (U.L.B.) , de son assistant M. Lejoly et de M. Froment (U. Lg.) , Nat. haute Lesse , rapport des activités , 2 : 40-44.

Anonyme , 1977 . - *Mnium affine* Bland. Bull. Soc. Bot. Nord France , 28-29 , suppl. 2 : 4 , 1 fig.

Anonyme , 1981 . - Einführung in die Wissenschaft der Laubmoose. Bull. Soc. Nat. luxemb. , 83-84 : 204-205 .

Anonyme , 1981 . - Voorwoord. Muscillanea , 1 : 1-2 , 1 fig.

Anonyme , 1982 . - Deux sites à protéger. Cercle cult. M.A. Libert , Bull. trim. , 30 : 81-88 , 3 fig.

ARTS

Arts , Th. , 1982 . - De verspreiding van *Octodiceras fontanum* (La Pyl.) Lindb. in de kempische kanalen van België en Nederland . Dumortiera , 24 : 23-24 , 1 fig.

Arts , Th. , 1983 . - De mosflora van het Bos van Zevenbergen te Lier . Wielewaal , 49 : 293-301 , 10 fig.

Arts , Th. , 1983 . - *Trematodon ambiguus* (Hedw.) Hornsch. (Musci) in het natuurreservaat de Zegge te Geel (prov. Antwerpen , België) . Dumortiera , 27 : 17-22 , 1 carte .

Arts , Th. , 1984 . - *Ditrichum cylindricum* (Hedw.) Grout een miskende bladmossoort in België . Muscillanea , 3 : 4-6 , 2 fig.

Arts , Th. , 1984 . - *Phaeoceros carolinianus* (Michx.) Prosk. (Hepaticae) nieuw voor België . Dumortiera , 29-30 : 13-15 , 1 planche.

Arts , Th. , 1984 . - Bryologische excursie naar het B.N.V.R. - reservaat " De Snekensvijver " te Kasterlee (Excursie op 22/11/1981) . Muscillanea , 3 : 30-32 .

Arts , Th. , 1985 . - *Bryum sauteri* B.S.G. toch in België ! Dumortiera , 32 : 32-34 , 1 fig .

Arts , Th. , 1985 . - Twee nieuwe vindplaatsen van het hauwmos *Anthoceros punctatus* . Dumortiera , 31 : 22-25 , 2 fig. , 1 tabl.

Arts , Th. , 1985 . - Verslag van het excursie-weekend te Olloy-sur-Viroin , 16-18 oktober 1981 . Muscillanea , 4 : 17-26 .

Arts , Th. , 1985 . - Young sporophytes of *Dicranella staphylina* Whitehouse (Musci) . Lindbergia , 11,1 : 55-58 , 1 fig. , 1 carte .

Arts , Th. , 1986 . - *Lophozia perssonii* Buch. & S. Arnell (Hepaticae) nieuw voor België . Dumortiera , 36 : 2-6 , 1 fig. , 1 carte .

Arts , Th. , 1986 . - The occurrence of moniliform tubers in *Pohlia melanodon* (Brid.) J. Shaw , the difference between juvenile plants of related species and their distribution in Belgium and the grand-duché of Luxembourg . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 119 , 1 : 114-120 , 2 fig. , 3 cartes .

Arts , Th. , 1986 . - The occurrence of tubers in *Campylopus pyriformis* . Lindbergia , 12 , 2-3 : 125-128 , 3 fig.

Arts , Th. , 1986 . - De Boulonnais . Muscillanea , 5 : 27-66 , 4 fig .

Arts , Th. , 1987 . - Notes bryologiques . *Dicranella humilis* Ruthe (syn. *D. rigidula* (Hedw.) Dix.) te schrappen uit de lijst van de bryofyten van het groothertogdom Luxemburg . Dumortiera , 37 : 29-30 .

Arts , Th. , 1987 . - *Didymodon nicholsonii* Culm. (*Pottiaceae*) with gemmae and rhizoidal tubers recorded for Belgium . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 120 , 1 : 3-6 , 1 fig .

Arts , Th. , 1987 . - *Pottia bryoides* (Dicks.) Mitt. , *P. lanceolata* (Hedw.) C. Müll. and *P. truncata* (Hedw.) B. & S. with rhizoidal tubers . Lindbergia , 13 , 3 : 130-132 , 3 fig .

Arts , Th. , 1987 . - Rhizoidbroedkorrels of tubers bij acrocarpe mossen . Muscillanea , 6 : 5-17 , 4 fig.

Arts , Th. , 1987 . - *Riccia subbifurca* Warnst. ex. Crozals , hépatique nouvelle pour la bryoflore belge. Cryp-



Th. Arts

togamie , Bryol. Lichénol . 8 , 3 : 235 - 240 , 1 fig. , 1 carte .

Arts , Th. , 1987 . - The occurrence of tubers in *Atrichum tenellum* (Röhl) B. & S. and *A. crispum* (James) Sull. Lindbergia , 13 , 1-2 : 72-74 , 2 fig.

Arts , Th. , 1987 . - Wat zijn mossen ? Wielewaal , 53 : 202-207 .

Arts , Th. , 1987 . - Drought resistant rhizoidal tubers in *Fissidens cristatus* Wils. ex Mitt. Lindbergia , 12 , 2-3 : 119 - 120 , 1 fig .

Arts , Th. , 1988 . - More rhizoidal tubers in European and Macaronesian *Fissidens* species . Lindbergia , 14 , 3 : 151-154 , 4 fig .

Arts , Th. , 1988 . - Rhizoidal tubers and protonematal gemmae in *Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) Zander var. *revolutum* and *Scopelophila cataractae* (Mitt.) Broth. Lindbergia , 14 , 1 : 59-62 , 4 fig. .

Arts , Th. , 1988 . - "*Atrichum crispum* " auct. belg. " is een juveniele vorm van *Atrichum undulatum* . Dumortiera , 41 : 18-24 , 3 fig.

Arts , Th. , 1989 . - Bryologische excursie met de werkgroep naar het Asbroek te Lanaken op 16 sept 1984 . Muscillanea , 8 : 5-12 , 2 fig.

Arts , Th. , 1989 . - *Leptobarbula berica* (De Not.) Schimp. (*Pottiaceae*) in België en aan grenzende gebieden . Dumortiera , 45 : 5 - 9 , 1 fig , 1 carte.

Arts , Th. , 1989 . - The occurrence of rhizoidal tubers in the genus *Campylopus* . Lindbergia , 15 , 2 : 60-64 , 6 fig .

Arts , Th. , 1989 . - *Bryoerythrophyllum ferruginascens* (Stirt.) Giac. (*Pottiaceae* , Bryales) nieuw voor de Belgische en Zwitserse mosflora . Bull. soc. r. Bot. Belg. , 122 , 2 : 151-156 , 2 fig .

Arts , Th. , 1990 . - Moniliform rhizoidal tubers in *Archidium alternifolium* (Hedw.) Schimp. . Lindbergia , 16 , 2 : 59-61 , 2 fig.

Arts , Th. , 1990 . - A reappraisal of the propaguliferous species of the *Pohlia annotina*-complex in Belgium and the grand-duché of Luxembourg . Mém. Soc. r. Bot. Belg. , 12 : 20-36 , 6 fig. , 1 tabl. , 5 cartes .

Arts , Th. , 1990 . - *Acaulon muticum* onder de loep . Muscillanea , 9 : 5-8 , 2 fig.

Arts , Th. , 1990 . - Bryologische excursie en weekend naar Nandrin (09/11/85 en 10-11/05/86) . Muscillanea , 9 : 10-21 .

Arts , Th. , 1990 . - Bryologische excursie naar Pulderbos en Grobbendonk (excursie op 16/10/1988) . Muscillanea , 9 : 27-34 , 2 fig.

Arts , Th. , 1990 . - Excursie naar Hoegaarden en Opheylissem (excursie op 09/11/1986) . Muscillanea , 9 : 22-26 , 1 fig.

Arts , Th. , 1990 . - Rhizoidal tubers and protonemata gemmae in *Cynodontium bruntonii*. Lindbergia , 16 , 1 : 25-27 , 3 fig .

Arts , Th. , 1991 . - Bryologische excursie met de werkgroep naar Gelrode en Wezemaal . Muscillanea , 11 : 26-34 , 1 fig.

Arts , Th. , 1991 . - *Seligeria trifaria* (Musci , *Seligeriaceae*) met sporekapsels in België . Dumortiera , 49 : 15-16 .

Arts , Th. , 1992 . - Omtrent *Calliargon sarmentosum*

(Wahlenb.) Kindb. in België . Dumortiera , 52 : 6-9 , 1 fig.

Arts , Th. , 1992 . - *Bryum demaretianum* sp. nov. , a new species of the *B. erythrocarpum* complex from Belgium . J. Bryol. , 17 : 263-267.

Arts , Th. , 1993 . - Verslag van de excursie naar de kleiputten van Niel en omgeving . (Excursie op 06/11/1989) . Muscillanea , 12 : 28-35 , 2 fig.

Arts , Th. , 1993 . - *Campylopus fragilis* in Vlaanderen, een hardnekkig misverstand . Muscillanea , 12 : 7-10 , 2 fig.

Arts , Th. , 1993 . - Rhizoidal tubers in the genus *Campylopus* and their systematic relevance . Lindbergia , 18 , 1 : 31-40 , 12 fig. , 1 tabl .

Arts , Th. , 1994 . - Bryologische excursie naar Maaseik , Neeroeteren en Opitter (Excursie op 6/04/1986) . Muscillanea , 13 : 36-42 , 2 fig.

Arts , Th. , 1994 . - *Phascum leptophyllum* C. Müll. (Musci , *Pottiaceae*) een Bonzaï-adventief ? Dumortiera , 55-57 : 20-22 , 2 fig.

Arts , Th. , 1994 . - Rhizoidal tubers and protonemal gemmae in European *Ditrichum* species . J. Bryol. , 18 : 43-61 .

Arts , Th. , 1994 . - *Sematophyllum demissum* (Wils.) Mitt. (Musci , *Sematophyllaceae*) nieuw voor het groothertogdom Luxemburg . Dumortiera , 55-57 : 40-42 .

Arts , Th. , 1994 . - Verslag van de bryologische week-ends naar de Gaume in 1987 , 1988 en 1989 . Muscillanea , 13 : 7-39 , 2 fig.

Arts , Th. , 1995 . - De mosflora van De Kooldries en omgeving te Brecht . Excursie met de werkgroep op



Cirriphyllum piliferum

02/10/1993 . *Muscillanea* , 15 : 31-37 .

Arts , Th. (coll. Langlet , R. & Aerts , J.) , 1984 . - Inventarisatie van de mosflora van het domein Vordenstein te Schoten . *Muscillanea* , 3 : 22-29 .

Arts , Th. & De Beer , D. , 2000 . - Excursie naar de kleiputten van de Volharding en de Bente Klepper te Rijkevorsel op 21 mei 2000 . *Muscillanea* , 20 : 15-21 .

Arts , Th. & De Caluwé , C. , 1995 . - Verslag van de excursie naar de Teut en Ten Haagdoornheide (excursies op 8 sept 1990 en 7 nov. 1992) . *Muscillanea* , 15 : 25 - 30 .

Arts , Th. & Hoffmann , M. , 1991 . - Bryologisch-lichenologisch excursie met de werkgroep naar Sint-Jan-in-Eremo en omgeving (excursie op 08/09/1985) . *Muscillanea* , 10 : 5-13 , 2 fig.

Arts , Th. & Hoffmann , M. , 1995 . - Verslag van de excursies met VWB naar Ukkel op 01 feb. en 14 juni 1992 . *Muscillanea* , 15 : 19-24.

Arts , Th. & Hoffmann , M. , 1996 . - Excursie met de VWB naar Dworp op 15 maart 1992 . *Muscillanea* , 16 : 20-25 .

Arts , Th. & Hoffmann , M. , 1996 . - Mossen en lichenen in het educatief natuurreservaat Jalna te Heure-en-Famenne : verslag van het VWB weekend in mei 1992 . *Muscillanea* , 16 : 26 - 36 , 2 fig.

Arts , T. & Risse , S. , 1988 . - The occurrence of rhizoidal tubers in *Pleuroidium acuminatum* . *Lindbergia* , 14 , 2 : 127-130 , 4 fig .

Arts , Th. , & Risse , S. , 1992 . - Tubers in *Pseudephemerum nitidum* (Hedw.) Reim. *Lindbergia* , 17 , 2 : 55-58 , 2 fig .

Arts , Th. & Sollman , Ph. , 1992 . - Remarks on *Phascum leptophyllum* C. Müll., an earlier name for *Tortula rhizophylla* (Sak.) Iwats. & K. Saito. *Lindbergia* , 17 , 1 : 20-27 , 4 fig. , 1 carte.

Arts , Th. & Stieperaere , H. , 1985 . - *Riccardia incurvata* Lindb. (Hepaticae) nieuw voor België en Noord Frankrijk . *Dumortiera* , 33 : 19-24 , 1 fig , 1 carte.

Arts , Th. & Van Landuyt , W. , 1996 . - De mossen en lichenen van Damme (verslag van de VWB excursie 9/11/91) . *Muscillanea* , 16 : 6-11 .

Arts , Th. , Andriessen , L. & Nagels , C. , 1997 . - Excursie met de VWB naar Borgloon op 23 maart 1997 . *Muscillanea* , 17 : 16- 21 , 1 fig.

Arts , Th. , Nordhorn-Richter , G. & Smith , A.J.E. , 1987 . - *Pohlia muyldermansii* Wilcz. & Dem. var. *pseudomuyldermansii* var. nov. , a new name for *P. muyldermansii* Wilcz. & Dem. sensu Lewis & Smith . *J. Bryol.* , 14 : 635-647 , 5 fig. , 1 tabl. , 2 cartes .

Arts , Th. , Asperges , M. , De Bock , P. & Jacques , E. , 1991 . - Mossen , levermossen en korstmossen op de daken van het openluchtmuseum te Bokrijk (Limburg) . *Likona* , Jaarboek , 3.1-3.7 , 4 tabl. , 1 phot.

Arts , Th. , Asperges , M. , De Bock , P. & Jacques E. , 1992 . - *Leptodontium gemmascens* (Musci , *Pottiaceae*) , nieuw voor de Belgische mosflora . *Dumortiera* , 50 : 16-21 , 1 fig. , 1 carte.

ASPERGES

Asperges , M. , 1984 . - De vegetatie van rottende dennen en sparrenstompen . *Dumortiera* , 29-30 : 25-34 , 5 tabl.

AUBERT

Aubert , G. , 1865 . - Catalogue des cryptogames récoltés aux environs de Louette-St-Pierre . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 4 , 3 : 302-335 (bryophytes : 331-334) .

BAKKER

Bakker , P.A. & Luitingh , A.J. , 1963 . - De najaarsexcursie 1963 naar de Peel en het Leudal . *Buxbaumia* , 17 , 3-4 : 56-76 , 1 tabl.


BARKMAN

Barkman , J.J. , 1947 . - Quelques remarques sur une station de *Schistotega osmundacea* et *Heterocladium wulfsbergerii* dans le grand-duché de Luxembourg . *Arch. Inst. gr.-duc. Luxemb.* , N.S. , 17 : 57-58 .

Barkman , J.J. , 1947 . - Bryologische zwerftochten door Nederland I. Brabant . *Ned. Kruid. Arch.* , 54 : 42-54 .

Barkman , J.J. , 1948 . - Bryologische zwerftochten door Nederland II . Zuid-Limburg . *Reeks I. Natuurhist. Genoots. in Limburg* , 2 : 5-25.

Barkman , J.J. , 1949 . - Notes sur quelques associations épiphytiques de la Petite-



Copie de notes de terrain de Louette



J.J. Barkman

Suisse luxembourgeoise . Arch. Inst. gr.-duc. Luxemb. , N.S. , 18 : 79-94 .
 Barkman , J.J. , 1953 . - *Tortula guepinii* (BSG) Limpr. een nieuwe mossoort voor Nederland gevonden op de St.-Pietersberg . Natuurhist. Maandbl. , 42 : 72-73 .
 Barkman , J.J. , 1958 . - Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes . Including a taxonomic survey and description of their vegetation units in Europe . Assen & Van Gorcum en Cie. : 13 + 628 pp. , 21 fig. , 4 graph. , 71 tabl. , 50 cartes , 16 phot.
 Barkman , J.J. , 1963 . - A contribution to the taxonomy of the *Tortula laevipila* - *T. pagorum* complex. Rev. bryol. lichénol. , 32 : 183-192 , 1 carte .
 Barkman , J.J. , 1963 . - De epifyten-flora en vegetatie van Midden-Limburg (België) . Verh. k. Akad. Wetensch. , Afd. Natuurk. , ser. 2 , 54 , 4 : 46 pp. , 4 tabl. , 9 cartes.
 Barkman , J.J. , 1965 . - Enkele opmerkingen over het voorkomen van vochtminnende mossen op droge standplaatsen. Buxbaumia , 19 , 3-4 : 63-69 .
 Barkman , J.J. , 1966 . - De varieteiten van *Hypnum cupressiforme* Hedw . in Nederland . Buxbaumia , 20 , 1-2 : 1-6 .
 Barkman , J.J. , 1969 . - 14 . Epiphytengemeenschappen . In Westhoff , V. & Den Held , A.J. , Plantengemeenschappen in Nederland (324 pp. , 36 phot. h.t.) : 272-286 , Thieme & Cie. , Zutphen .
 Barkman , J.J. , 1969 . - The influence of air pollution on bryophytes and lichens . In " Air pollution , Proc. First Europ. Cong. Infl. Air Poll. on plants and animals , Wageningen 1968 " : 197-209 , 2 fig. , Centre for Agr. Publ. and Docum. , Wageningen .
 Barkman , J.J. , 1990 . - The epiphyte flora and vegetation along the Belgian and Northern French coast in the fifties . Mém. Soc. r. Bot. Belg. , 12 : 11-19 , 1 fig. .
 Barkman , J.J. (coll. Mabelis , A.A.) , 1968 . - Notes on the taxonomy , geography and ecology of the *piliferous* *Campylopus* species in the Netherlands and N.-W. Germany. Collect. bot. , 7 : 69-90 , 1 tabl. dépl. h.t.

BEIJERINCK

Beijerinck , W. , 1934 . - *Sphagnum* en *Sphagnetum* . Versluys, Amsterdam : 116 pp. , 59 fig. , dont 23 phot. , 1 tabl.

BELLINCK

Bellinck , A. , 1852 . - Catalogue des cryptogames observées dans les environs de Namur. Bull. Acad. roy. Sci. , Lettres et Beaux-Arts. Belg. , 19 : 45-81 .

BENOIT

Benoit , J. , 1938 . - Eléments de phytostatique des Mousses et Hépatiques pour le département de la Moselle . Bull. Soc. Hist. nat. Moselle , 35 : 63-76 .

BERTON

Berton , A. , 1967 . - Données sur l'évolution de la flore de la région du Nord. Bull. Soc. Bot. Nord France , 90^e session extr. , 3 : 157-189 (mousses citées) .

BESTEL

Bestel , F. & Aigret , C. , 1904-1905 . - Compte rendu de l'herborisation générale des 2,3 et 4 juillet 1904 dans l'Ardenne française . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 42 , 1 , C.R. : 113-138 .



Copie des notes de terrain de Muyldermans

BEURGHES

Beurghs , L. , 1960 . - Studiewandeling naar Schilde op 01/10/1967. Studiewandeling "Hof de Beukelaer" te Merksem op 08/10/1967. Myc. Meded. Antw. myc. Kring , 1 , 21 : 5 .

BIJLSMA

Bijlsma , R.J. , Dirkse , G.M. & van Melick , H. , 1985 . - *Aloina brevisrostris* (Hook. & Grew.) Kindb. in Nederland. Lindbergia , 11 , 2-3 : 165-166 , 1 fig. , 1 tabl.

BISANG

Bisang , I. , Schumacker , R. , Sérgio , C. & Grolle , R. , 1988 . - Clé d'identification des espèces du genre *Frullania* Raddi (*Hepaticae*) en Europe et en Macaronésie. Gion. Bot. Ital. , 122 : 255-266 , 1 fig.

BIZOT

Bizot , M. & Gardet , G. , 1931 . - Muscinées du plateau lorrain (suite) . Catalogue . Première partie : Hépatiques . Mém. Soc. Sci. Nancy , sér. 5 : 261-281 .

Bizot , M. & Gardet , G. , 1934 . - Muscinées du plateau lorrain. 2 . Sphagnales. 3. Bryales. Mém. Soc. Scient. Nancy, 6 , 3 : 77-150 .



Aulacomnium androgynum

BLOM

Blom , H.H. , 1996 . - A revision of the *Schistidium apocarpum* complex in Norway and Sweden . Bryophytorum Bibliotheca , 49 : 333 pp. , 115 fig. ; (plusieurs localités belges citées) .

BODEUX

Bodeux , A. , 1954 . - La chênaie sessile de haute Campine et sa lande de substitution . Vegetatio , 5-6 : 136-141 , 2 tabl. .

Bodeux , A. , 1957 . - Les landes à callune de la Campine et les conditions de leur reforestation . Rev. Agricult. , 10 : 1509-1537 , 5 fig. , 22 tabl. , 1 plan .

BODSON

Bodson , M. , 1982 . - La végétation du domaine d' Haugimont (province de Namur , Belgique) . Nat. mosana , 35 , 4 : 121-138 , 2 fig.

BOERSMA

Boersma , M. , 1966 . - Korte mededeling. Buxbaumia , 20 , 1-2 : 34 .

BOISSELIER-DUBAYLE

Boisselier-Dubayle , M.C. , Labourdière , J. & Bischler , H. , 1998 . - The leafy liverwort *Porella baueri* (*Porellaceae*) is an allopolyploid . Plant. Syst. Evol. , 210 : 175-217 .

BOMBLE

Bomble , W. , 2003 . - *Lophocolea semiteres* und *Ulota phyllantha* in Aachen . Bryol. Rundb. , 64 : 1.

BONGERS

Bongers , M.G.H. & Govers , A.A.M , 1985 . - Het dal van de Hohn : Vegetatie en bodem van een natuurgebiet in Noordoost-België . Publ. Natuurh. Gen. Limburg , 35 : 1-44 , 7 fig. (fig. 3 , 4 , 5 dépl. h.t.) , 12 tabl. (tabl. 3 & 10 dépl. h.t.) , 20 phot.

Bongers , M.G.H. & Govers , A.A.M. , 1985 . - Het dal van de Hohn-Landschapsecologische streek beschrijvingen buitenland . KNNV uitgave n° 1 (?) .

BONNOT

Bonnot , E.J. , 1964 . - Le *Leucobryum juniperoideum* (Brid.) C. Müll. dans la bryoflore française . Bull. Soc. Bot. France , 3 : 151-164 , 2 fig.

Bonnot , E.J. , 1974 . - L'excursion bryologique à la "Sablière du Lièvre" (17 décembre 1972) . Soc. bot. Fr. , Coll. Bryol. : 357-360 .

Bonnot , E.J. & Verdus , M.C. , 1980 . - *Plagiothecium latebricola* B.S.G. et var. *gemmaescens* Ryan et Hag. à la frontière franco-belge. Dumortiera , 17 : 21-26 , 2 fig.

BOOY

Booy , C.J. , 1965 . - De mosflora van Oss en omgeving . Buxbaumia , 19 , 1-2 : 33-39 .

BOREL

Borel , A. & Lachmann , A. , 1951 . - Lichens et mousses des Monts de Baives (Nord) . Bull. Soc. Bot. Nord France , 4 , 3 : 74-80 .

BOUCHET

Bouchet , M. , 1971 . - Contribution à l'étude des Bryophytes de Lorraine . Bull. Acad. & Soc. Lorr. Sci. ,

10 , 4 : 29-42 .

Bouchet , M. , 1972 . - Quelques bryophytes des stations d'épuration des eaux résiduaires des Soudières Réunies de la Madeleine 54 . Bull. Acad. & Soc. Lorr. Sci. , 11 , 2 : 151-157.

BOUDIER

Boudier , P. , Hauguel , J.C. & Wattez , J.R. (coll. Aicardi , O. , Blondel , E. , Decocq , G. & Quetu , G.) , 2000 . - Contribution à la bryoflore du nord de la France . Compte rendu des cinquièmes rencontres bryologiques de la Société Botanique du Centre-Ouest : Aisne , Pas-de-Calais, Seine-Maritime et Somme. (Amiens, 13 au 18 avril 1998) . Bull. Soc. bot. Centre-Ouest , N.S. 31 : 507-542, 3 phot.

BOULAY

Boulay , N. , 1878 . - Révision de la flore des départements du nord de la France. Premier fascicule . Bibliographie et explorations . Lille : 57-63 .

Boulay , N. , 1879 . - Révision de la flore des départements du nord de la France . Deuxième fascicule . Bibliographie et explorations . Lille : 37-43 .

Boulay , N. , 1880 . - Révision de la flore des départements du nord de la France . Troisième fascicule. Bibliographie et explorations . Lille : 35-46 .

Boulay , N. , 1885 . - Note de l'Abbé Boulay sur une excursion faite aux escarpements de Robertsart , sur la Semoy . Bull. Soc. Bot. France , 32 : 97 - 100 .

BOULLET

Boullet , V. & Géhu , J.M. , 1993 . - Compte rendu de l'herborisation générale de la Société royale de Botanique de Belgique dans le Nord de la France , les 7 et 8 septembre 1991 . Belg. J. Bot. , 126 , 2 : 217-228 .

BOULY de LESDAIN

Bouly de Lesdain , M. , 1904-1905 . - Liste des muscinées recueillies dans les fortifications de Bergues . Feuille des jeunes naturalistes , 35 , 416 : 123-124.

Bouly de Lesdain , M. , 1910 . - Une nouvelle mousse pour la Belgique : *Fontinalis dolosa* Cardot . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 47, 2 , C.R. : 153.

Bouly de Lesdain , 1910 . - Muscinées des environs de Dunkerque . Mém. Soc. Sc. Nat. et Math. Cherbourg , 38 : 277-320 .

Bouly de Lesdain , M. , 1920-21 . - La tourbière de Merckeghem (Nord) . Bull. Union Faulconnier , Dunkerke , 18 , 3 : 333-338 .



BOUMAN

Bouman , A.C. , 2002 . - De Nederlandse Veenmossen . Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse *Sphagnopsida* . Natuurhistorische Bibliotheek , n° 70 , K.N.N.V.: 150 pp. , 33 fig. , 30 cartes , 19 phot.

A.C. BOUMAN

BOUQUETTE

Bouquette , J. , 1947 . - Notice sur la Flore des environs de Theux . Le Naturaliste Amateur , Bull. mens. Natur. Verv. , 4 : 10-15 .

BRASSEUR F.

Brasseur , F. , De Sloover , J. R. , Devillez , F. , Goossens , M. , Iserentant , R. , Jouret , M. F. & Lebrun , J. , 1977 . - La végétation de la réserve naturelle domaniale des étangs de Luchy . Minist. Agricult. , Adm. Eaux et Forêts , Serv. Conserv. Nat., Trav., 8 : 63 pp. , 7 fig. , 3 tabl. h. t. .

Brasseur , F. , De Sloover , J. R. , Devillez , F. , Dumont , J.M. , Goossens , M. , Iserentant , R. , Jouret , M.F. & Lebrun , J. , 1978 . - La végétation de la réserve domaniale des Anciennes Troufferies (Libin) . Minist. Agric. , Adm. Eaux & Forêts , Serv. Conserv. Nat. , Trav. , 9 : 64 pp. , 5 fig. (fig. 3 dépl.) , 9 tabl. (tabl. 3 à 9 dépl. h.t.) , 2 phot.



BRASSEUR S.

Brasseur , S. , 1959 . - Les sphaignes . Hautes Fagnes , 25 : 240-246 , 6 fig.

Climacium dendroides

BREMER

Bremer , Ph. , 2003 . - *Hylocomium brevirostre* (Brid.) Schimp. (Grof etagemos) in Nederland . Buxbaumiella , 63 : 38 - 53 .

BREUER

Breuer , H. , 1962 . - Beitrag zur Moosvegetation und Moosflora der Liassandsteinfelsen und Liassandssteinblöcke im Bereich des Naturparks Südeifel . Decheniana , 114 : 111-123, 2 fig., 5 tabl.

Breuer , H. , 1963 . - Kurze Mitteilungen . *Calypogeia arguta* Montagne et Nees im Rheinbacher Wald . Decheniana , 115 , 2 : 273 - 274 , 1 tabl .

Breuer , H. , 1968 . - Die *Brya erythrocarpa* , ihr Vorkommen und ihre Vergesellschaftung in Gebiet Eifel . Decheniana , 121 , 1 - 2 : 165 - 170 , 3 tabl.

Breuer , H. , 1968 . - Die Kalkmoosgesellschaften im Mündungsgebiet der Nims in die Prüm (Naturpark Südeifel) . Decheniana , 119 , 1 - 2 : 95 - 108 , 5 tabl. , 1 phot. h.t.

Breuer , H. , 1971 . - Beitrag zur Xerothermen Moos und Flechtenvegetation und Flora im Urfttal zwischen Sötenich und Nettersheim (Eifel) . Decheniana , 123 , 1-2 : 121-134 , 1 fig. , 4 tabl.

Breuer , H. , 1977 . - Moosvegetation und Moosflora der Naturschutzgebietes " Gebursbach Rur " bei Monschau . Decheniana , 130 : 45 - 49 , 2 fig. , 3 tabl .

Breuer , H. & Müller , Th. , 1959 . - Über die Vegetation der "Scharren" im Kreis Bitburg / Eifel . Decheniana , 111 , 2 : 169-175 .



M.A. Bruggeman-Nannenga

BROCKHAUSEN

Brockhausen , H. , 1915 . - Bryologische Beiträge aus Westfalen . - Jahres-Ber. Westfäl. Prov.-Vereines Wiss. 43 : 78-80 .

BRUGGEMAN-NANNENGA

Bruggeman - Nannenga , M.A. , 1974 . - Some *Fissidens* species news for Belgium and the Netherlands . Acta bot. Neerl. , 23 : 231-235. , 2 pl.

Bruggeman - Nannenga , M.A. , 1982 . - The section *Pachylomidium* (genus *Fissidens*) . III. The *Fissidens crassipes-subcomplex* (*F. bryoides* - complex) , *F. sublinaefolius* (Pot. Varde) Brugg. - Nann. Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch. , Ser. C, 85 : 59-104 , 10 fig. , 5 graph.

BRUYNSEELS

Bruynseels , G. & Pohl , H. , 1985 . - Les bryophytes de l'étang de Virelles (Chimay , Province de Hainaut, Belgique) . Nat. mosana 38 , 3 : 69 - 79 .

BÜCKER

Bücker , R. , 1942 . - Beiträge zur Vegetationskunde des südwestfälischen Berglandes . Beih. z. bot. Centralbl. Abt. B. Bd. 61 : 452-558 (Dresden) .

BULDGEN

Buldgen , P. , De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , 1978 . - Une deuxième récolte belge de *Tayloria serrata* (Hedw.) B.S.G. var. *tenuis* (With.) B.S.G. Dumortiera , 10 : 14 .

BÜSCHER

Büscher , Ph. , 1988 . - Excursie naar het domein Zevenbergen te Ranst (excursie op 14/10/1984) . Muscillanea , 7 : 25-29 .

Büscher , Ph. & Koedam , N. 1980 . - Ecological aspects of cations absorption in several mosses and ferns . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 112 , 2 : 216-229 , 9 fig. , 1 tabl .

BUXANT

Buxant , F. , 1954 . - Compte rendu de l' herborisation générale des 13 et 14 juin 1953 en territoire belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 86 , 2 : 239-245 .

CALLE

Calle , L. , 1995 . - Mossen en korstmossen in het natuureservaat de Westgeul (Braakman-noord) . De Stedtkluut , 95 , 3 : 6-11 .

CARDOT

Cardot, J. , 1882 . - Catalogue des mousses et des hépatiques récoltées aux environs de Stenay et de Montmédy . Montmédy , impr. Ph. Pierrot : 40 pp.

Cardot, J. , 1882 . - Note bryologique sur les environs d'Anvers . Rev. Bryol. , 9 : 87-90 .

Cardot, J. , 1883 . - Note bryologique sur la région d'Anvers (suite) . Rev. Bryol. , 10 : 71-73 .

Cardot, J. , 1884 . - Note bryologique sur la région d'Anvers (troisième article) . Rev. Bryol. , 11 : 24-26 .

Cardot, J. , 1884 . - Notes sphagnologiques . Rev. Bryol. , 11 : 54-56 .

Cardot, J. , 1884 . - L' *Andreaea commutata* Limpr. Rev. Bryol. , 11 : 87-88 .

Cardot, J. , 1884 . - Muscinées récoltées dans les environs de Virton et les marais de Vance : 23 et 26.6. 1883. Bull. soc. r. Bot. Belg. , 22 , 2 , C.R. : 160-162 .

Cardot, J. , 1885 . - Quelques mousses nouvelles pour la flore belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 23 , 2 , C.R. : 98-101 .

Cardot, J. , 1885 . - Note sur l' *Andreaea commutata* Limpr. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 23 , 2 , C.R. : 101-104 .

Cardot, J. , 1886 . - Notice sur quelques mousses de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 24 , 2 , C.R. : 83-87 .

Cardot, J. , 1886 . - Note sur l' *Orthotrichum sprucei* Mont. , espèce nouvelle pour la flore belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 24 , 2 , C.R. : 147-149 .

Cardot, J. , 1886 . - Les sphaignes d'Europe , révision critique des espèces et étude de leurs variations . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 25 , 2 : 19-136 , 3 pl. h.t.

Cardot, J. , 1887 . - Contribution à la flore bryologique de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 25 , 2 , C.R. : 41-46 .

Cardot, J. , 1889 . - Contribution à la flore bryologique de la Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 26 , 2 , C.R. : 29-33 .

Cardot, J. , 1893 . - Liste des principales espèces de mousses observées pendant l'herborisation. 30^e herborisation de la Soc. r. Bot. Belg. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 31 , 2 , C.R. : 215-216 .

Cardot, J. , 1894 . - Excursion du 09 septembre . Liste des Mousses et Hépatiques récoltées donnée par M. Cardot de Stenay . Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes , 1 , 2 : 62-63 .

Cardot, J. , 1896 . - Muscinées récoltées les 18 et 20 septembre , dans la Forêt d'Elan et aux environs de Gespunsart . Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes , 3 : 95-100 .

Cardot, J. , 1899 . - Liste des Mousses et des Hépatiques , In : F. BESTEL , Excursion mycologique à Guignicourt-sur-Vence (08 octobre 1899) . Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes , 6 : 109-110 .

Cardot, J. , 1903 . - Résultats au point de vue bryologique des excursions de l'année . Assemblée générale du 19 avril 1903 . Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes , 10 : P.V. séances : 9-10.

Cardot, J. , 1905 . - Quelques mousses nouvelles pour la flore belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 42 , 2 , C.R. : 8-13 .

Cardot, J. , 1950 . - Catalogue des muscinées de la région ardennaise d'après l'herbier J. Cardot. Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes , 40 : 50-74 .

Cardot, J. & Panau, Ch. , 1890 . - Mousses de la Meuse . Mém. Soc. Amateurs nat. nord Meuse , 2 : 53-72.

Cardot, J. & Piré, L. , 1882 . - Muscinées récoltées aux environs de Bouillon , les 10 , 11 et 12 juillet 1881 , pendant l'excursion de la Société royale de botanique de Belgique . In : Crépin , F. , Compte rendu de la 29^e herborisation générale de la Société royale de botanique de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 20 , 2 , C.R. : 140-142 .

CARPENTIER

Carpentier, A. , 1920-21 . - Notes bryologiques et lichénologiques sur les environs d'Avesnes (Nord) . Ann. Soc. scient. Bruxelles , 40 , 2 : 129-140 , 1 pl.

Carpentier, A. , 1949 . - Compte rendu de l'excursion du 26 mai au Caillou-qui-Bique dans la vallée de l'Hogneau . Bull. Soc. Bot. Nord France , 2 , 8 : 1 .

CASPARI

Caspari, S. , Schneider, Th. & Schneider, C. , 1996 . - Bericht zur Blam - Frühjahrexkursion ins Nahetal (Rheinland - Pfalz , Deutschland) von 11.4-14.4.1996 - Bryologischen Teil. Bryol. Mitt. , 2 : 11-28 , 2 tabl.

Caspari, S. , 2000 . - Neue Moose für Rheinland-Pfalz . Limprichtia , 14 : 21-26 .

Caspari, S. , Mues, R. , Sauer, E. , Hans, F. , Heseler, U. , Holz, I. , Lauer, H. , Schneider, C. , Schneider, T. & Wolff, P. , 2000 . - Liste der Moose des Saarlandes und angrenzender Gebiete mit Bemerkungen zu kritischen Taxa , 2 . Fassung . - Abh. Delattinia , 26 : 189-266.

Caspari, S. , Mues, R. , Sauer, E. , Hans, F. , Heseler, U. , Holz, I. , Lauer, H. , Schneider, C. , Schneider, T. , Sesterhenn, G. & Wolff, P. , 1997 . - Arbeitsatlas der Moose des Saarlandes und angrenzender Gebiete 1. Auflage.- Manuskript , herausgegeben von der Kartiergruppe Moose im Saarland. Unveröffen-



A. Carpentier

tlicht.

Caspari , S. , Hans , F. , Heseler , U. , Holz , I. , Lauer , H. , Mues , R. , Offner , K. , Sauer , E. , Schneider , C. , Schneider , T. , Sesterhenn , G. & Wolff , P. , 2000 . - Arbeitsatlas der Moose des Saarlandes und angrenzender Gebiete 2 . - Auflage . - Manuskript, herausgegeben von der Kartiergruppe Moose im Saarland . Unveröffentlicht.

CASSIMANS

Cassimans , C. (coll. De Zuttere , Ph.) , 2003 . - Mur propre ou mur sale ? *Nowellia bryologica* , 25 : 40-42.

CASTAGNE

Castagne , E. , 1952 . - Excursion du 14 juillet , en autocar , à Remouchamps et alentours . *Nat. mosana* , 5 , 1-4 : 53 .

Castagne , E. , 1952 . - Tournai et environs . Liste des herborisations de la Société en 1951. *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* 84 , 2 : 312.

Castagne , E. & Lambinon , J. , 1959 . - Une hépatique nouvelle pour la Belgique : *Lophocolea cuspidata* (Nees) Limpricht. *Lejeunia* , 22 : 25-28 , 8 fig.

Castagne , E. , De Sloover , J.R. & Lambinon , J. , 1957 . - Excursion bryologique du 30 juin 1957 à Houx et Bouvignes . Guide : Castagne , E. *Nat. mosana* , 10 , 3-4 : 40-43 .

Castagne , E. , Henry , S. & Lambinon , J. , 1958 . - Excursion bryologique du dimanche 18 mai 1958 dans la vallée de la Hoëgne . *Nat. mosana* , 11 , 3-4 : 67-69 .

CAUWE

Cauwe , Fr. , 1987 . - Autour de Mont . Annexe : Bryophytes . Mém. obt. au brevet de Guide-Nature , Centre d'éduc. prot. nat. , Vierves : 63-64 .

CAVENAILE

Cavenaile , P. , 1976 . - Domaine et bois de Laurensart . Excursion du 04 avril 1976 . Découvre ! *Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon* , 6 , 2 : 12-16 .

Cavenaile , P. , 1976 . - Genval-Rixensart (13 mars 1976) . Découvre ! *Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon* , 6 , 1 : 17-18 .

CAVIN

Cavin , M. & Boitier , T. , 1993 . - Prise en compte de la diversité biologique dans l' aménagement et la gestion forestière . Guide : 32 pp. et Instructions : 18 pp. O.N.F.

CHALAUD

Chalaud , G. , 1939 . - *Sphagnum pulchrum* (Lindb.) Warnst. dans l' Est de la France . C.R. premier Congrès Lorr. Soc. Sav. Est France , 6-8 juin 1938 ; *Bull. mens. Soc. Sci. Nancy*, nov. 1938 , N.S. 9 bis , 2 , classes Médecine-Sciences. Nancy , Impr. Thomas : 117-120 .



Anomodon viticulosus

CHAMPLUVIER

Champluvier , D. , De Zuttere , Ph. , Fraiture , A. , Margot , J. & Romain , M.Th. , 1976 . - Inventaire de la faune et de la flore relevé à Montaigle et environs , le 09 mai 1976 . Découvre ! *Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon* , 6 , 2 : 21-26 .

CHIPON

Chipon , B. , 2002-2003 . - Inventaire des Bryophytes du Nord-Est de la France (Alsace/Lorraine/Franche-Comté) . *Bull. Soc. Hist. nat. pays Montbéliard* , bull. 2001 : 93-159.

CLAUSSE

Clausse , M. , 1989 . - Les marais de Vance. Travail de fin d'étude section sciences géographie à l' I.E.S.P. pédagogique du Luxembourg à Bastogne : 109 pp.

CLÉMENT

Clément , J. , 1966 . - Wandeling door het Zoniënbos op 07 november 1965 . *De Wielewaal* , 32 : 23-24 .

CLERBOIS

Clerbois , P. & Mansion , A. , 1893 . - Découverte du *Phascum floerkeanum* (Web. et Mohr.) en Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 32 , 2 , C.R. : 44-52 .

CLIGNEZ

Clignez , M. , 1973 . - Promenade discrète en Brabant wallon oriental ... 24 juin 1973 . Section Jodoigne . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 3-4 : 7-9 .

Clignez , M. , 1973 . - Tourinnes-la-Grosse . 09 septembre 1973 . Section de Jodoigne . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 3-4 : 73-74 .

Clignez , M. , 1974 ; - A Jodoigne , sous un soleil de septembre... 08 septembre 1974 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 3 : 33-35 .

Clignez , M. , 1977 . - Jodoigne , Sainte-Marie-Geest , et Zetrud-Lumay par neige et soleil . Excursion C.R.P.E.N. du 27 février 1977 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 7 , 1 : 22-23 .

Clignez , M. & De Zuttere , Ph. , 1973 . - À la découverte de Jodoigne . Excursion du 25 mars 1973 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 2 : 10-11 .

CLUYSENAAR

Cluysenaar , P.G. , 1889 . - Première liste des mousses et des sphaignes croissant aux environs de Huy . Bull. Cercle Natural. hutois , 7 : 102-111 .

COGNIAUX

Cogniaux , A. , 1867 . - Quelques observations botaniques sur les environs de Philippeville . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 5 , 3 : 236-246 .

Cogniaux , A. , 1869 . - Essai d'analyse des mousses pleurocarpes de Belgique sans le secours des organes de fructification . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 8 , 1 : 88-108 .

Cogniaux , A. , 1870 . - Catalogue des plantes plus ou moins rares observées en Belgique (bryophytes) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 9 , 1 : 130 - 133 .

Cogniaux , A. , 1872 . - Catalogue pour servir d'introduction à une monographie des hépatiques de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 10 , 3 : 250-303 .

COHEN STUART

Cohen Stuart , J.A.F. , 1964 . - De mossen van het gebied van Castert . In : Sluiter , J.W. & van Heerdt , P.F. Flora en fauna van het gebied van Castert tussen Kanne en Ternaaien . Publ. Wetenschap. Bel.-ned. Commiss. Besch. St-Pietersberg , 8 : 29-40 , 1 tabl , 1 carte .

COLLARD

Collard , R. & Bronowski , V. , 1977 . - Guide du Plateau des Hautes-Fagnes . Les Amis de la Fagne a.s.b.l. , Verviers : 509 pp. , 51 fig.



A. Cogniaux

COMPÈRE

Compère , P. , 1966 . - Observations sur les algues des groupements à sphaignes des Hautes-Fagnes de Belgique . Bull. Jard. bot. nat. Brux. , 36 : 5-51 .

CONRAD

Conrad , W. , 1942 . - Sur la faune et la flore d'un ruisseau de l' Ardenne belge (les bryophytes , dét. E. Castagne , Tournai) . Mém. Musée r. Hist. nat. Belg. , 99 : 31-33 .

CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD

Conseil général du Nord , 1996 . - Bilan écologique de la dune fossile . IV. 1-2 : Les mousses et les lichens . Lille , docum. phocop. 15-25 .


Conseil général du Nord , 1996 . - Plan de gestion des dunes flamandes . Tome III : bilan écologique des dunes maritimes . IV. 1-2. Les mousses et les lichens . Dune Dewulf , Lille , docum. phocop. : 111-119.

Conseil général du Nord , 1997 . - Biotope , diagnostic écologique de la dune du Perroquet . Bryophytes récoltées , Lille , docum. phocop. : 2 pp.

Conseil général du Nord , 1997 . - Liste des bryophytes récoltées dans les dunes Dewulf , de Gheyvelde et du Perroquet , Lille , docum. phocop. : 26-27.

COPPEY

Coppey, A., 1908 à 1910. - Les Muscinées des environs de Nancy. Bull. Soc. Sci. Nancy, 11, sér. 3, 9, 3, 1910 : 181-264.
Coppey, A., 1909. - *Phascum lotharingicum*, nov. sp. Rev. Bryol., 36, 3 : 77-80.
Coppey, A., 1911. - Sur quelques mousses nouvelles, méconnues ou rares de l'est de la France. Bull. Soc. Bot. Fr., 55 : 156-177.



Cryphaea heteromalla

CORNET

Cornet, A., 1901. - Contribution à la flore bryologique de Belgique. Bull. Cercle Natural. hutois, 19, 3-4 : 31-35.
Cornet, A., 1902. - Contribution à la flore bryologique de Belgique. Deuxième liste d'habitats nouvelles d'espèces rares de muscinées. Bull. Cercle Natural. hutois, 20, 3-4 : 15-20.
Cornet, A., 1904. - Trois mousses nouvelles pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 3, C.R. : 143-144.
Cornet, A., 1904-1905. - Contribution à la flore bryologique de Belgique. Troisième liste d'habitats nouvelles d'espèces rares de Muscinées. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1 : 71-76.
Cornet, A., 1904-1905. - Compte rendu de l'herborisation de la section bryologique à Juslenville, le 19 juin 1904. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 3, C.R. : 175-177.
Cornet, A., 1904-1905. - Contribution à la flore bryologique de Belgique. Quatrième liste d'habitats nouvelles d'espèces rares. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 3, C.R. : 200-206.
Cornet, A., 1906. - Le *Scapania aspera* H. Bern. en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 43, 2, C.R. : 229-230.
Cornet, A., 1907. - Contribution à la flore bryologique de Belgique. Cinquième liste d'habitats nouvelles d'espèces rares. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 44, 1, C.R. : 161-166.
Cornet, A., 1908. - Contribution à la flore bryologique de Belgique. Découverte du *Bryum fallax* Milde en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 45, 2 : 334-335.
Cornet, A., 1908. - Deux muscinées nouvelles pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 45, 2, C.R. : 341-343.
Cornet, A., 1910. - Contribution à la flore bryologique de Belgique. Sixième liste d'habitats nouvelles d'espèces rares. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 47, 3 : 291-296.
Cornet, A., 1912. - Contribution à la bryoflore de Belgique. Découverte du *Weisia crispata* (Bryol. Germ.) Jur. en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 49, 1, C.R. : 18-19.
Cornet, A., 1921. - Découverte de trois espèces nouvelles pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 54, C.R. : 150-154.
Cornet, A., 1923. - Sur une forme polygame du *Fissidens rufulus* Br. Eur. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 55, 2, C.R. : 71-72.
Cornet, A., 1925. - Note sur la découverte du *Barbula inermis* C. Muell. en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 58, 1 : 8.
Cornet, A., 1925. - Note sur une mousse nouvelle pour la Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 58, 1 : 27.
Cornet, A., 1926. - Les *Cynodontium* B.S. de Spa. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 58, 2 : 101-102.
Cornet, A., 1933. - Glanures bryologiques. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 65, 2 : 86-89.

CORNELISSEN

Cornelissen, J.H.C. & Karssemeijer, G.H., 1987. - Bryophyte vegetation on spruce stumps in the Hautes-Fagnes, Belgium, with special reference to wood decay. Phytocoenologia, 15 : 485-504, 6 fig., 10 tabl.

COZETTE

Cozette, P., 1909. - Catalogue des mousses, des sphaignes et des hépatiques du nord de la France. Extr. comptes rendus du congrès des Sociétés savantes en 1908, Sciences. Paris, Impr. Nat. : 43 pp.

COÛTEAUX M.

Coûteaux, M., 1956. - Le milieu de la flore et de la végétation des grottes de Han. Rass. Speleol. Ital., 8 : 155-182, 7 fig., 5 tabl.
Coûteaux, M., 1962. - Recherches écologiques et palynologiques sur les forêts de Gaume. Note I. Les groupements végétaux forestiers actuels des environs de Tontelange. Note II. Etude palynologique de la tourbière du Buschelbusch à Bonnert et de la tourbière du Heideknapp à Tontelange. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 94, 2 : 177-260, 15 fig., 4 tabl. ; id. : 261-278, 1 fig., 3 tabl.



B.H. Allen



M. Bruges



A. Cortini-Pedrotti



H. Blom



H. Deguchi



R.M. Cros



H. Crum



A.J. Fife



K.I. Flatberg



J. Guerra



A.A. Frisvoll



L. Hedenäs



P. Isoviita



C.M. Matteri



W.D. Margadant

COÛTEAUX M.M.

Coûteaux, M.M., 1969. - Thécamoebiens muscicoles de Gaume et de moyenne Belgique. Rev. Ecol. Biol. Sol., 6 : 413-428, 5 fig., 2 tabl.

CRÉPIN

Crépin, F., Gravet, F. & Delogne, C. H., 1872; - Catalogue de la flore de Belgique comprenant les phanérogames, les cryptogames vasculaires, les mousses et les hépatiques. Bruxelles : 32 pp.

CRUNDWELL

Crundwell, A.C. & Nyholm, E., 1963. - Two new European species of *Bryum*. Bot. Not., 116 : 94-98.

Crundwell, A.C. & Nyholm, E., 1964. - The European species of the *Bryum erythrocarpum* complex. Trans. Brit. Bryol. Soc., 4 : 597-637.

Crundwell, A.C. & Nyholm, E., 1974. - *Funaria muhlenbergii* and related European species. Lindbergia, 2, 3-4 : 222-229, 1 fig.

Crundwell, A.C. & Nyholm, E., 1977. - *Dicranella howei* Ren & Card. and its relationship to *D. varia* (Hedw.) Schimp. Lindbergia 4, 1-2 : 35-38, 1 fig.



C.H. Delogne

CULOT

Culot, A., 1929. - Compte rendu de l'herborisation générale annuelle à Charleroi et environs, les 26, 27 et 28 mai 1928. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 61, 2 : 138-146.

Culot, A., 1948. - Excursion du 11 avril 1948 à Landelies-Aulne. Nat. mosana, 1, 2 : 28-29.

DAELS

Daels, L., 1956. - Plantenaardrijkskundige studie van het gebied gelegen rond de Kraenepoel. Biol. Jaarb. Dodonaea, 23 : 44-71, 2 phot., 2 plans.

DAMBLON

Damblon, F., 1978. - Le gué du Plantin : étude paléoécologique d'un site humide (Neufvilles, province de Hainaut, Belgique). Bull. Soc. r. Bot. Belg., 111, 2 : 261-276, 4 fig., 4 tabl.

d' ANSEMBOURG

d'Ansembourg, V., 1948. - Près de Vance, il y a marais et fanges. Nat. mosana, 1, 3 : 53-56.

DARGENT

Dargent, F. & Bouillot, J., 1995. - La rièze de Regniowez : un ensemble stationnel nouveau et remarquable pour le Département des Ardennes sur le plan botanique et phytosociologique. Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes, 102, 85 : 25-41, 2 cartes, 3 planches.

DARIMONT

Darimont, F., 1950. - Excursion du 27 août 1950 à Royseux (vallée du Hoyoux). Nat. mosana, 3, 4 : 68-69.

DASCQ

Dascq, G., 1996. - La dune Marchand refleurit. La Garance voyageuse, 33 : 5-8.



D. De Beer

DE BAERE

De Baere, D. & Mahieu, R., 1984. - Het Goorkens en de Lokkerse dammen (Arendonk, België). I. Inleiding en fytosociologische schets. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 117, 2 : 328-340, 1 fig., 6 tabl.

DE BEER

De Beer, D., 1998. - *Antrichia curtipendula* na meer dan 100 jaar terug in Vlaanderen. Dumortiera, 69 : 21-23.

De Beer , D. , 1999 . - Merkwaaardige vondsten van mossen in de provincie Antwerpen . In Nieuwborg , H. (redactie) . Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) : 41-45 , 2 phot.

De Beer , D. , 2001 . - Bryologisch onderzoek langs de antitankgracht . Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) : 89-106 , 3 cartes , 1 tabl. , 5 phot.

De Beer , D. , 2002 . - VWB - excursie langs het Albertkanaal op 12 mei 2001 . *Muscillanea* , 21 : 13-20 , 1 fig .

De Beer , D. & Arts , Th. , 2000 . - *Sematophyllum substrumulosum* (Musci , *Sematophyllaceae*) , nieuw voor de Belgische flora . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 133 , 1-2 : 15-20 , 1 fig. , 1 carte .


De Beer , D. & Smets , L. , 2002 . - Veenmossen . *Muscillanea* , 21 : 29-43 , 18 fig.

DE BLUST

De Blust , G. , 1978 . - *Littorelletea*-vegetaties in de Antwerpse Noordkempen . *Biol. Jaardb. Dodonaea* , 45 : 62-63 .

DE BOCK

De Bock , P. 1981 . - Vergelijkende tabel van de nomenclatuur van *Sphagnum L.* *Muscillanea* , 1 : 6-17 , 10 fig.



Acaulon muticum
photo : M. Lüth

De Bock , P. , 1981 . - Bryologische excursie in het dal van de Mehaigne . *Muscillanea* , 1 : 33-36.

De Bock , P. , 1983 . - *Pohlia lescuriana* (Sull.) Grant fertiel in België . *Dumortiera* , 26 , 30 (in notes floristiques) .

De Bock , P. & Arts , Th. , 1983 . - Voorlopige inventarisatie van de bryoflora van het militair oefenterrein "Groot Schietveld " (kamp van Braschaat) . *Muscillanea* , 2 : 3-9 .

DE CLERCQ

De Clercq-Versele , H. & Kirchmann , R. (coordin. , nombr. coll.) , 1981 . - L'impact des rejets de la Centrale nucléaire de Tihange (Belgique) sur l'écosystème Meuse : cinq années d'études in situ et d'approche expérimentale (1976-1980) . *BLG 555* : 54 pp.

DECOCQ

Decocq , G. & Hauguel , J.C. , 2003 . - Excursion et flore montagnarde dans les Ardennes picardes . *Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie* , N.S. 21 : 117-121 .

de FOUCAULT

de Foucault , B. , 1991 . - Catalogue préliminaire de la bryoflore régionale Nord-Pas-de-Calais . *Bull. Soc. Bot. Nord France* , 44 : 9-17.

de Foucault , B. , 1992 . - Compte rendu de la session de la S.B.N.F. en Avesnois . La région de Baives - Trélon . *Bull. Soc. Bot. Nord France* , 45 : 5-14 .

de Foucault , B. , 1995 . - La sortie bryologique dans l'Avesnois et le Bavaisis (1-2 avril 1994) . Compléments au catalogue préliminaire de la bryoflore régionale . *Bull. Soc. Bot. Nord France* , 48 , 1 : 7-12.

de Foucault , B. , 1997 . - Résultats d'investigations floristiques et phytosociologiques sur les étangs du Sud-Est du département du Nord (France) . *Belg. J. Bot.* , 130 , 1 : 68-92 , 7 fig. , 5 tabl.

de Foucault , B. , Wattez , J.R. & Gaveriaux , J.P. , 1998 . - Contribution à la connaissance du patrimoine naturel bryologique du plateau d' Helfaut (Pas-de-Calais) . *Bull. Soc. Bot. Nord France* , 51 , 3-4 : 7-16.

DE GORTER

De Gorter , D. (in Van Geuns , S.J.) , 1788 . - Plantarum Belgii confoederati indigenarum spicilegium , quo Dav. Gorteri Flora VII provinciarum locupletatur . *Hardervici* , apud Joannem van Kasteel , 12 : 77 pp. (bryophytes , 42-53 & 74) .

de GROOD

de Grood , E. , 1974 . - Ekskursie Hautes Fagnes . *Natuurhist. Maandbl.* , 63 : 192-194 , 2 phot.

DEKEYSER

Dekeyser , E. & Delogne , C.H. , 1875 . - In : Vander Meersch , E. , Compte rendu de la treizième herborisation générale de la Société royale de botanique de Belgique (1874) . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 13 , 3 : 341 (note infrapaginale) .

DEKIN


Dekin, A. , 1801 . - Catalogue des plantes indigènes et naturalisées dans le département des Deux-Nèthes . In : d' Herbouville , C. , Statistiques du département des Deux-Nèthes. Paris (an X) : 131 pp. , 6 tabl. ann.
Dekin, A. & Passy , F. , 1814 . - Florula Bruxellensis , seu catalogus plantarum circa Bruxellas sponti nascentium . Bruxelles : 72 pp.

DELOGNE

Delogne, C.H. , 1874 . - Contribution à la flore cryptogamique de Belgique . Premier fascicule . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 12 , 2 : 168-173 .
Delogne, C.H. , 1874 . - Contribution à la flore cryptogamique de Belgique . Deuxième fascicule . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 12 , 3 : 422-432 .
Delogne, C.H. , 1875 . - Contribution à la flore cryptogamique de Belgique . Troisième fascicule . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 13 , 2 : 543-549 .
Delogne, C.H. , 1881 . - *Pleuroschisma deflexum* Dmrt. et *Plagiochila spinulosa* Dmrt. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 20 , 2 , C.R. : 35-36 .
Delogne, C.H. , 1881 . - Notes de cryptogamie . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 20 , 2 , C.R. : 143-145 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Note sur la découverte en Belgique du *Catascopium nigratum* Brid. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 21 , 2 , C.R. : 42-43 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Note sur deux espèces nouvelles pour la flore bryologique de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 21 , 2 , C.R. : 58-59 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Note sur la dispersion en Belgique de *Calypogeia arguta* Mont. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 21 , 2 , C.R. : 131-133 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Compte rendu de l'herborisation cryptogamique faite à Bergh le 23 juillet 1882 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 21 , 2 , C.R. : 127-131 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Note sur quatre espèces nouvelles pour la flore bryologique de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 21 , 2 , C.R. : 193-194 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Flore cryptogamique de la Belgique. Première partie : Muscinées. Ann. Soc. bel. Micros. , 7 (1880-1881) : 19-130 , 4 pl. , 1^{re} partie , Muscinées , 1^{er} fasc. , mousses .
Delogne, C.H. , 1883 . - Note sur le *Jungermannia cordifolia* Hook. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , 2 , C.R. : 9-10 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Note sur la découverte en Belgique du *Dilaena lyelii* Dmrt. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , C.R. : 67-68 .
Delogne, C.H. , 1883 . - Addition à la flore cryptogamique de la Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , 2 , C.R. : 127 .
Delogne, C.H. , 1884 . - Flore cryptogamique de la Belgique : première partie : Muscinées . Bruxelles , 115-328 , 2^e fasc., mousses (fin) .
Delogne, C.H. , 1888 . - Note sur le *Paludella squarrosa* Brid. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 27 , 2 , C.R. : 168-169 .
Delogne, C.H. , 1894 . - Note sur le *Lejeunea calcarea* Lib. et *Lejeunea rossettiana* Massal . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 32 , 2 , C.R. : 56-57 .
Delogne, C.H. , 1894 . - Note sur le *Lejeunea microscopica* Tayl. espèce nouvelle pour le continent européen . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 32 , 2 , C.R. : 86-88 .
Delogne, C.H. , 1897 . - Note sur une hépatique méconnue , *Cephalozia lunulae-folia* Dmrt. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 35 , 2 , C.R. : 13-15 .
Delogne, C.H. & Durand , Th. , 1882 . - Les mousses de la flore liégeoise (supplément) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 21 , 2 , C.R. : 78-101
Delogne, C.H. & Durand , Th. , 1883 . - Les mousses du Brabant. Bull. Soc. r. Bot. Belg. 22 , 1 : 110-126.
Delogne, C.H. & Durand , Th. , 1883 . - Les mousses de la flore liégeoise (supplément) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , 2 , C.R. : 36-45 , 1 tabl.
Delogne, C.H. & Durand , Th. , 1883 . - Les hépatiques et les sphaignes de la flore liégeoise . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , 2 , C.R. : 58-67 .
Delogne, C.H. & Durand , Th. , 1884 . - Tableau comparatif des muscinées belges . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 23 , 2 , C.R. : 63-86 .
Delogne, C.H. & Gravet , F. , 1868 . - Liste de bryophytes nouvelles ou rares . In : Nouvelles . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 6 , 3 : 458-459 .
Delogne, C.H. & Gravet , F. , 1868 . - Liste de bryophytes nouvelles ou rares . In : Nouvelles . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 7 , 1 : 108-110 & 7 , 2 : 226-277 .
Delogne, C.H. & Gravet , F. , 1869 . - Liste de bryophytes nouvelles ou rares . In : Nouvelles . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 7 , 3 : 398-399 .



F. Demaret



J. De Ruyver

Delogne , C.H. & Gravet , F. , 1869 . - Liste de bryophytes nouvelles ou rares. In : Nouvelles . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 8 , 2 : 370-372 .

DELVOSALLE

Delvosalle , L. , 1950 . - Excursion du 29 mai 1949 à Senzeilles . Natural. belges , 31 , 10 : 184-185 .

Delvosalle , L. , 1953 . - Initiation à la bryologie . Natural. belges , 34 , 7-8 : 125-130 , 9-10 : 152-157 , 169-179 , 14 fig.

Delvosalle , L. , 1957 . - Sur la végétation des polders d'Assenede . Natural. belges , 38 , 6 : 129-135 .

Delvosalle , L. , Demaret , F. & Lawalrée , A. , 1956 . - La distribution en Belgique de *Neckera crispa* Hedw. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 88 , 2 : 147-148 , 1 carte .

Delvosalle , L. & Vanden Berghen , C. , 1959 . - La végétation de la Forêt de Soignes . Natural. belges , 40 , 2 : 36-46 .

DELZENNE

Delzenne , Ch. , Gehu , J.M. & Wattez , J.R. , 1975 . - Essai sur la signification phytosociologique de *Normandina pulchella* dans les régions planitiaires de la France atlantique. Doc. Phytosociol. , 9 -14 : 101-107 , 1 tabl.

Delzenne-Van Haluwyn , Ch. , Lerond , M. & Schumacker , R. , 1979 . - Les groupements épiphytes à *Ochrolechia androgyna* et *Platismatia glauca* dans le nord-est de la France et la Belgique . Comparaison avec des groupements analogues en Forêt Noire et Bohême . Doc. phytosociol. , N.S. , 4 : 206-215 , 1 tabl. h.t.

DEMARET

Demaret , F. , 1937 . - Catalogue bryologique de la forêt de Soignes . Bull. Jard. bot. Etat Brux., 14 : 379 - 423.

Demaret , F. , 1938 . - Muscinées récoltées dans le Jurassique belge au cours de l'herborisation de la Société royale de botanique de Belgique les 19 et 20 juin 1937 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 70 , 2 : 141-147 .

Demaret , F. , 1938 . - Principaux groupements de muscinées observés dans la forêt de Soignes. Ann. Soc. Sci. Brux., Sci. Natur. & Méd., Sér. 2 , 58 : 29-34 .

Demaret , F. , 1938 . - Contribution à l'étude de la flore et de la végétation muscinales dans la région de Mariembourg. Bull. Jard. bot. Etat. Bruxelles, 15 : 152-172 , 3 tabl. , 1 carte .

Demaret , F. , 1939 . - *Rhynchostegiella teesdalei* Limpr. en Belgique . Bull. Jard. bot. nat. Belg., 15 : 425-427 .

Demaret , F. , 1941 . - Quelques associations bryophytiques du calcaire belge . Assoc. franç. avanc. Sci. , 63e Sess. , Liège : 934-936 .

Demaret , F. , 1941 . - Révision des espèces belges de *Sphagnum* Dill. , sous-section *Cymbifolia* Lindb. Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 16 : 267-286 , fig. 15 à 21 .

Demaret , F. , 1942 . - *Dicranella cerviculata* Schpr. f. *saxicola* Cardot en Belgique . Rev. bryol. lichénol. , 13 : 83-85 , (Trav. Bryol. dédiés à T. Husnot) .

Demaret , F. , 1944 . - Coup d'œil sur les principaux groupements bryophytiques de quelques rochers calcaires en Belgique. Bull. Jard. bot. Etat. Bruxelles, 17 , 2 : 181-223 , fig. 18 , 15 tabl.

Demaret , F. , 1945 . - Prodrôme des mousses de Belgique. Bull. Jard. bot. Etat. Brux., 17 , 3-4 : 317-387.

Demaret , F. , 1946 . - Une forme nouvelle de *Brachythecium velutinum* (Hedw.) Br. et Schpr. var. *validum* (C. Jens.) C. Jens. Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 18 : 97-101 , 2 pl.

Demaret , F. , 1950 . - Une capsule double chez *Mnium hornum* Hedw. Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 20 , 3-4 : 325-331 .

Demaret , F. , 1951 . - Esquisse de la végétation muscinale de la région de Huy . Parcs nat. , 6 , 4 : 118-120 .

Demaret , F. , 1954 . - *Orthodontium lineare* Schwaegr. en Belgique . Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 24 : 239-240 .

Demaret , F. , 1959 . - Contribution à l'étude des espèces belges du genre *Fissidens* . Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 29 : 151-156 , fig. 25.

Demaret , F. , 1960 . - Note sur *Cynodontium fallax* Limpr. Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 30 : 485-487 , fig. 71 .

Demaret , F. , 1963 . - Deux mousses nouvelles pour la Belgique . Bull. Jard. bot. nat. Belg., 33 : 473-474 .

Demaret , F. , 1964 . - *Pottia davalliana* (Sm.) C. Jens. var. *conica* (Schwaegr.) Podp. en Belgique . Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 34 : 313-314.

Demaret , F. , 1986 . - Clé des espèces européennes du groupe *Bryum capillare* Hedw. susceptibles de se rencontrer en Belgique . Dumortiera , 34-35 : 42-44 .

Demaret , F. , 1987 . - Qu'en est-il des variétés de *Bryum capillare* Hedw. en Belgique ? Dumortiera , 38 , 25-26 , 1 fig .

Demaret , F. , 1993 . - *Bryum*. In De Sloover, J.L., Demaret, F., De Zuttere, Ph. & Arts, Th., 1993 - Bryophytes, 3 , 2 , in Flore générale de Belgique, Jard. Bot. nat. Belg., Min. Agric., Meise , : 152-258 , fig. 62 à 109.


Demaret , F. & Arts , Th. , 1993 - *Pohlia* : in De Sloover, J.L., Demaret, F., De Zuttere, Ph. & Arts, Th., 1993 , in Flore Générale de Belgique, Bryophytes. 3 , 2. Jard. Bot. Nat. Meise : 113-145 , fig. 46 à 59 .

Demaret , F. & Castagne , E. , 1959 . - Bryophytes. 2 , 1 . In Flore générale de Belgique. Bruxelles, Jard. bot. Etat : 1-111 , fig. 1-38.



Amblystegium serpens
Photo : M. Lüth

- Demaret, F. & Castagne, E., 1961. - Bryophytes. In Flore générale de Belgique. 1, 2. Min. Agriculture. Bruxelles. Jard. Bot. de l'Etat. 112-231, fig. 39-87.
- Demaret, F. & Castagne, E., 1964. - Bryophytes 2, 3. In flore générale de Belgique, Bruxelles. Jard. bot. Etat : 232-297, fig. 88-161.
- Demaret, F. & De Ruyver, J., 1956. - L'expansion de l'aire d' *Orthodontium lineare* Schwaegr. en Belgique. Bull. Jard. bot. nat. Belg., 26 : 309-312, 1 fig.
- Demaret, A. & Geissler, P., 1990. - L'identité de *Bryum inclinatum* (Brid.) Turton homonyme illégitime et les espèces voisines. Bull. Jard. Bot. nat. Belg., 60, 2 : 223-228, 1 fig.
- Demaret, F. & Lambinon, J., 1969. - Bryophytes rares, disparues ou menacées de disparition en Belgique. In Delvosalle, L. & alii. Plantes rares, disparues ou menacées de disparition en Belgique : l'appauvrissement de la flore indigène. Minist. Agricult., Adm. Eaux & Forêts, Serv. Rés. nat. & dom., Serv. cons. Nat., trav., 4 : 87-124.
- Demaret, F. & Stieperaere, H., 1987. - *Bryum capillare* Hedw. var. *platyloma* (Schwaegr.) Schimp., nouveau pour la bryoflore belge. Dumortiera, 37 : 17-18.
- Demaret, F. & van Zanten, B.O., 1966. - Nouvelles observations sur *Fissidens cristatus* Wils. ex Mitt. var. *mucronatus* (Limpr.) Waldh. en Belgique. Bull. Jard. bot. nat. Belg., 36, 1 : 1-3.
- Demaret, F. & Wilczek, R., 1979. - Les *Pohlia* de Belgique. Bull. Jard. bot. nat. Belg., 49, 1 : 149-158, 3 fig.
- Demaret, F. & Wilczek, R., 1980. - La valeur spécifique de *Bryum dichotomum* Hedw., *B. bulbiliosum* Mont., *B. bicolor* Dicks. et *B. barnesii* Wood. Bull. Jard. Bot. nat. Belg., 50 : 187-196, 5 fig., 1 tabl.
- Demaret, F. & Wilczek, R., 1980. - Confusions possibles dans la détermination de certaines espèces propagulifères de *Pohlia* et de *Bryum*. Dumortiera, 14-15 : 52-56, 1 fig.
- Demaret, F. & Wilczek, R., 1980. - La présence de *Pohlia obtusifolia* (Brid.) L. Koch douteuse en Belgique. Dumortiera, 16 : 22-23.
- Demaret, F. & Wilczek, R., 1982. - *Bryum canariense* Brid. distinct de *B. provinciale* Philib. Bull. Jard. bot. nat. Belg., 52 : 231-239, 5 fig., 1 tabl.
- Demaret, F. & Wilczek, R., 1984. - Notes floristiques. *Bryum sauteri* B.S.G. toujours à rechercher en Belgique. Dumortiera, 29-30 : 58-59.
- Demaret, F. & Wilczek, R., 1987. - *Bryum oeneum* Blytt ex B.S.G. en Belgique. Dumortiera, 38 : 29-31.



Copie des notes de terrain de Hennen

DE MEULDER

- De Meulder, H., 1987. - *Ricciocarpos natans* (L.) Corda (Hepaticae) in de Hobokense polder (Antwerpen). Dumortiera, 39 : 23-24.
- De Meulder, H., 1987. - Mossen en korstmossen. In : Audenaerde, L. - Beidrage tot de kennis van de natuurwetenschappelijke waarde van het Rot te Antwerpen, Linkeroever : 21-23. Publ. indép.
- De Meulder, H. & Slembrouck, J., 1991. - *Tortula latifolia* Bruch ex Hartmn. (Musci), nieuw voor het Belgisch deel van de Kempens district, zijn huidige verspreiding en oekologie in het gebied van de "Nieuwe Flora". Dumortiera, 47 : 19-21, 1 carte.
- De Meulder, H., Slembrouck, J. & Hoffmann, M., 1991. - De parken in het Antwerpse, bryologisch bekeken. Muscillanea, 11 : 15-25, 2 fig., 2 tabl.

DE MEY

- De Mey, P. & Touw, A., 1973. - Redactioneel gedeelte (Editoriaal). A. Merkwaaardige vondsten. 2. Lindbergia, 2, 1-2 : 133-134.

DE MOLENAAR

- De Molenaar, J.G. & Pos, R., 1971. - *Tetraplodon mnioides* (Hedw.) B.S.G. in Nederland, met opmerkingen over *Splachnaceae* in Nederland. Lindbergia, 1, 1-2 : 107-109.

DENDAL

- Dendal, R. & Henrard, P., 1950. - La recherche des mousses dans les forêts d'Ardenne au XVIII^e siècle. Lejeunia, 14 : 37-51.

DEPASSE

- Depasse, S., 1968. - Le bois de la Houssière. Fenêtre ouverte, 1968 : 27-34.
- Depasse, S., 1969. - Le bois de la Houssière. Fenêtre ouverte, 1969 : 135-161.
- Depasse, S., 1976. - Le bois des Rocs à Fauquez. Natural. belges, 57, 12 : 242-263, 1 carte.

Depasse , S. , 1977 . - Le bois de Combreuil à Ronquières (Belgique) . Dumortiera , 7-8 : 47-53 .
Depasse , S. , Duvigneaud , J. & De Zuttere , Ph. , 1970 . - Le site de la Mer-de-Sable à Stamburges (provin-
ce de Hainaut , Belgique) . Lejeunia , N.S. , 54 : 36 pp. , 3 fig. , 6 tabl.

DE RAEVE

De Raeve , F. , 1979. - Sur les pelouses à thérophytes des dunes de la côte ouest de la Belgique , en particu-
lier le *Tortulo-Phleetum arenarii*. Biol. Jaarb. Dodonaea , 47 : 74-86 , 1 tabl. dépl.

DESCY

Descy , J.P. & Empain , A. , 1971 . - Algues benthiques et bryophytes aquatiques et subaquatiques en tant
qu' éléments de caractérisation de la pollution de la Meuse et de la Sambre belges . Université de Liège,
Dép. botanique , Colloque sur " Progrès récents en sciences botaniques", Symposium on "Recent advances
on botanical sciences" , Liège , 6-11 septembre 1971 . Résumés-Abstracts : 41-45 .

Descy , J.P. , Empain , A. & Lambinon , J. , 1974 . - Algues benthiques et bryophytes aquatiques et subaquati-
ques en tant qu' indicateurs biologiques de la qualité des eaux courantes . Colloque sur les conditions éco-
logiques normales de l'eau pour la vie aquatique , et les méthodes d'étude des pollutions hydriques .
Amiens , 04 mai 1974 : 62-64 , 2 fig.

Descy , J.P. , Empain , A. & Lambinon , J. , 1981. - La qualité des eaux courantes en Wallonie -Bassin de la
Meuse -. Bruxelles, Secr. Etat Environm., Amén. Terr. et Eau pour la Wallonie : 18 pp.

Descy , J.P. , Empain , A. & Lambinon , J. , 1982. - Un inventaire de la qualité des eaux du bassin wallon de
la Meuse (1976-1980). Trib. Cebedeau, 463-464 , 35 : 267-278.

DE SLOOVER J.L.

De Sloover , J.L. , 1964 . - *Dicranum undulatum* Schrad. ex Brid. & *Bryum warneum* (Roehl.) Brid. en Belgi-
que . Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 34 , 4 : 479-483 , fig. 52 .

De Sloover , J.L. , 1964 . - Excursion du samedi 23 mai 1964 à Mirwart . Nat. mosana , 17 , 4 : 97-98 .

De Sloover , J.L. , 1965 . - *Ptilidium pulcherrinum* (Web.) Hampe fertile à Bévercé . Nat. mosana , 18 , 3 :
95 .

De Sloover , J.L. , 1966 . - Sur la fertilité de *Mnium undulatum* Hedw. en Belgique .
Lejeunia , N.S. , 37 : 7 pp. , 2 fig. , 3 tabl.

De Sloover , J.L. , 1967 . - Combinaisons nouvelles dans les genres *Grimmia* et *Fu-
naria* (Bryophytes) . Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 37 : 445-446 .

De Sloover , J.L. , 1970 . - Que valent les collections botaniques de Pierre Troch ?
Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 40 : 19-21 .

De Sloover , J.L. , 1971 . - *Hypnum pratense* (Rabenh.) Koch ex. Hartm. en Belgi-
que . Lejeunia , N.S. , 60 : 4 pp. , 1 fig.

De Sloover , J.L. , 1976 . - *Orthodontium lineare* Schwaegr. *subsp. lineare* mousse
nouvelle dans le district mosan et sa répartition en Belgique . Dumortiera , 5 : 15-
17 , 1 fig.

De Sloover , J.L. , 1980 . - *Acaulon muticum* (Hedw.) C. Müll. , *Funaria fascicula-
ris* (Hedw.) Lindb. et *Pottia stackeana* (Hedw.) C. Müll à Namur (Belgique) . Du-
mortiera , 16 : 23-24 .

De Sloover , J.L. , 1980. - Herbar bryologique. Fascicule 11 , n° 251 à 275. Namur ,
Laboratoire de Botanique , Facultés N.-D. de la Paix : 5 pp. Id. Fascicule 12 , n° 276
à 300. Ibid. : 5 pp.

De Sloover , J.L. , 1981. - Herbar bryologique. Fascicule 13 , n° 301 à 325. Namur , Laboratoire de Botani-
que , Facultés N.-D. de la Paix : 5 pp. Id. Fascicule 14 , n° 326 à 350. Ibid. : 5 pp.

De Sloover , J.L. , 1981— Le genre *Seligeria* (Musci) en Belgique. Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 51 , 3-4 : 379—
396 , 125 fig. , 1 carte.

De Sloover , J.L. , 1982 . - Herbar bryologique. Fascicule 16 , n° 376 à 400. Namur , Laboratoire de Botani-
que , Facultés N.-D. de la Paix , 5 pp.

De Sloover , J.L. , 1983 . - Excursion bryologique du 24 avril 1983 dans le bassin de la Semois . Nat. mosana ,
36 , 3 : 110.

De Sloover , J.L. , 1993 . - *Anomobryum* & *Plagiobryum* . In De Sloover , J.L. , Demaret , F. , De Zuttere ,
Ph. & Arts , Th. Bryophytes . 3 , 2 . In Flore générale de Belgique , Jard. Bot. Nat. Belg. , Min. Agr. , Meise :
148-152 , fig. 61.

De Sloover , J.L. (coll. De Zuttere , Ph.) , 1968 . - *Eurhynchium zetterstedtii* Störmer existe en Belgique et
au grand-duché de Luxembourg . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 38 : 115-122 , 1 fig.

De Sloover , J.L. & Demaret , F. , 1965 . - Additions à la flore bryologique de la Belgique . Bull. Jard. bot.
nation. Belg. , 35 , 4 : 407-410 .



Th. Durand

De Sloover, J.L. & Demaret, F., 1968. - Bryophytes, 3, 1. In flore générale de Belgique, Bruxelles, Jard. bot. Etat : 4 + 112 pp., fig. 1-45.

De Sloover, J.L. & Duvigneaud, J., 1979. - Les bryophytes de quelques sites de la basse vallée du Bocq (province de Namur, Belgique). Nat. mosana, 32, 2 : 86-94, 1 fig.

De Sloover, J.L. & Lambinon, J., 1966. - *Leucobryum juniperoideum* (Brid.) C. Müll. en Belgique et au grand-duché de Luxembourg. Bull. Jard. bot. Etat Brux., 36, 3 : 287-295, fig. 12.

De Sloover, J.L. & Stieperaere, H., 1999. - Le *Buxbaumia* récolté à Gentinnes par de Limminghe. Dumortiera, 73 : 21-23, 3 fig.

De Sloover, J.L., Duvigneaud, J. & Margot, J., 1981. - Une excursion printanière dans la vallée du Viroin à Olloy, Dourbes, Vierves et Treignes. Comparaison entre la Calestienne et l'Ardenne. Nat. mosana, 34, 1 : 23-25, 1 tabl., 2 fig.

De Sloover, J.L., Duvigneaud, J. & Romain, M.Th., 1978. - Aspects phytosociologiques et bryologiques de la région de Houyet (province de Namur, Belgique). Nat. mosana, 31, 3 : 115-122.

De Sloover, J.L., Lambinon, J. & Lawalrée, A., 1959. - Excursion du dimanche 31 mai 1959 de Haversin à Marloie. Nat. mosana, 12, 2 : 41-44.

De Sloover, J.L., De Zuttere, Ph., Schaeck, L. & Duvigneaud, J., 1972. - Excursion du 25 juin 1972 à Thilay et à Hautes-Rivières dans la vallée de la Semoy française. Nat. mosana, 25, 3 : 80-83.



E. De Wildeman

DE SLOOVER J.R.

De Sloover, J.R., 1959. - Considérations sur la valeur spécifique de *Moerckia flotoviana* (Nees) Schiffn., *Dilaenacée* nouvelle pour la flore belge. Bull. Jard. bot. Etat Brux., 29 : 157-181, fig. 26-30, 2 tabl.

De Sloover, J.R., 1960. - Les hépatiques épiphytes notées au cours de l'excursion en Lorraine française (mai 1959). Bull. Soc. r. Bot. Belg., 92, 1-2 : 237-239.

De Sloover, J.R., 1964. - *Calypogeia suecica* (Arn. et Perss.) K. Müller dans les Ardennes belges. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 97, 1-2 : 65-71, 1 fig.

De Sloover, J.R. & Debraine, C., 1975. - Incidence de l'enrésinement sur la végétation cryptogamique des ruisseaux de haute Ardenne. Doc. Phytosociol., 9-14 : 109-115, 2 tabl.

De Sloover, J. R. & De Sloover, J. L., 1977. - La végétation bryophytique des grèves exondées de l'étang de Luchy (Ardenne belge). Doc. phytosoc., N. S., 1 : 269 - 276, 1 fig., 1 tabl.

De Sloover, J.R. & Goossens, M., 1984. - Les associations du *Cratoneurion* d'un travertin de Lorraine belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 117, 1 : 37-50, 1 fig., 3 tabl.

De Sloover, J.R. & Lebrun, J., 1976. - *Juncus* et *Juncetum filiformis* au plateau des Tailles (haute Ardenne belge). Dumortiera, 4 : 4-11, 1 tabl.

De Sloover, J.R. & Lebrun, J., 1979. - Les mégaphorbiaies à angélique (*Angelica sylvestris* L.) au plateau des Tailles (Ardenne belge). Coll. Phytosociol., 5. La végétation des prairies inondables (Lille, 1976). Vaduz-Cramer : 1-8.

De Sloover, J.R., De Sloover, J.L. & Lambinon, J., 1965. - Excursion bryologique et lichénologique du 01 mai 1964 dans la région de Gedinne. Nat. mosana, 18, 1 : 21-27.

De Sloover, J.R., Dumont, J.M. & Lebrun, J., 1974. - Les landes à callune et airelles du plateau des Tailles (haute Ardenne belge). Colloque international sur la végétation des landes d'Europe occidentale (*Nardo-Callunetea*). Lille, 1973 : 1-9, 1 tabl. h.t.

De Sloover, J.R., Dumont, J.M. & Lebrun, J., 1979. - Les groupements à *Carex paniculata* en Ardenne. Doc. Phytosociol., N.S., 4 : 903-916, 3 tabl. (tabl. 1 h.t.).

De Sloover, J.R., Goossens, M. & Lebrun, J., 1980. - Un groupement à *Calla palustris* en Ardenne. Coll. Phytosociol. 7. La végétation des sols tourbeux (Lille, 1978). Vaduz-Cramer : 203-212, 1 tabl.

De Sloover, J.R., De Sloover, J.L., Jacques, E. & Duvigneaud, J., 1972. - Excursion du dimanche 12 septembre 1971, dans la vallée de la Houille à Felenne et Bourseigne-Neuve. Nat. mosana, 25, 3 : 77-80.

De Sloover, J.R., Dumont, J.M., Goossens, M. & Lebrun, J., 1980. - Les landes tourbeuses du plateau des Tailles (Ardennes). Coll. Phytosociol. 7. La végétation des sols tourbeux (Lille, 1978). Vaduz-Cramer, 121-133, 3 tabl. h.t.

De Sloover, J.R., Dumont, J. M., Gillard, V., Iserentant, R. & Lebrun, J. (coll. Deroanne, M.), 1980. - La réserve naturelle domaniale des prés de la Lienne (Lierneux). Min. Agric., Adm. Eaux & Forêts, Serv. Cons. nat., trav., 12 : 117 pp., 13 fig., 10 tabl.



Bartramia pomiformis

DE SMEDT D.

Desmet, D., De Zuttere, Ph. & Lebrun, M., 1970. - Camp de Virton 1969 (22 au 31 juillet 1969) . Groupe spéléo-naturaliste de Villers-la-Ville . *Natura mosana*, 23, 3-4 : 105-106.

De Smedt, D., 1982. - Fytosociologische studie van de terrestrische mossen vegetaties van enkele bossen in Vlaanderen . Mém. non publié R.U. Gand : 90 pp.

DE SMEDT G.

De Smedt, G. & Stieperaere, H., 2001. - Opmerkingen bij de voorlopige gedifferentieerde check-list van de lever en hauwmossen van Vlaanderen. Doc. non publié, 17 pp., 4 tabl.

DETHIOUX

Dethioux, M.H., 1955. - Aperçu sur la végétation de la forêt de Meerdaal et des bois environnants . *Agriculture*, sér. 2, 3 : 261-292, 3 tabl.

Dethioux, M.H., 1959. - Texte explicatif de la planchette Hamme-Mille 103 E . - I.R.S.I.A. . Carte de la végétation de la Belgique . Bruxelles : 56 pp., 8 tabl., 1 carte au 20.000^e et 1 brochure (texte explicatif) .

Dethioux, M.H., 1969. - La hêtraie à mélisse et aspérule des districts mosan et ardennais . *Bull. Rech. Agron. Gembloux, N.S.*, 4 : 471-483, 2 tabl. h.t., 1 carte.

Dethioux, M.H., 1978. - Les chênaies à charme et luzule blanche de l'Ardenne belge . *Bull. Rech. agr. Gembloux*, 13, 1 : 41-48, 2 tabl. h.t..

Dethioux, M.H., 1980. - Les glycéraies ripicoles de Belgique (*Glycerio-Sparganion* Braun-Blanquet et Sissingh 1942) . *Nat. mosana*, 33, 3 : 128-136, 2 tabl., 1 carte .

Dethioux, M.H., 1982. - Les caricaies du bord des eaux . *Comm. Centre Ecol. forest. et rurale (I.R.S.I.A.)*, N.S. 34 : 21 pp., 6 tabl. h.t.

DEUSE

Deuse, P., Ramaut, J. & Streel, M., 1957. - Etude phytosociologique et biochimique de la tourbière de Weywertz . *Bull. Soc. r. Sc. Liège*, 26 : 235-276 & 325-340, 2 fig., 8 tabl., 5 phot., 2 cartes .

DEVILLEZ

Devillez, F. & De Sloover, J.R., 1980. - La photographie aérienne fausse-couleur appliquée à l'étude de la végétation d'une tourbière haute : la Fange-aux-Mochettes (Samrée, haute Ardenne belge) . *Coll. Phytosociol.* 7. La végétation des sols tourbeux (Lille, 1978) . *Vaduz-Cramer* : 81-94, 3 fig., 2 tabl.

DE VOS

De Vos, A., 1883. - Florule de Marche-les-Dames . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 22, 1, Mém. : 7-28 (mousses et hépatiques : 26-27) .

DEVOS

Devos, F., 1956. - Fytogeographische studie van het bosgebied ten zuiden van Beernem . *Biol. Jaarb. Dodona*, 23 : 104-139, 1 graph., 4 cartes, 4 phot.



DE WILDEMAN

De Wildeman, E., 1898-99. - Bryophytes et ptéridophytes. In : De Wildeman, E. & Durant, Th. *Prodrome de la flore belge*, Bruxelles, 2 : 375-530.

DE WINTER

De Winter, M., 1975. - Excursion aux environs de Villers-la-Ville le 06 septembre 1975 . *Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon*, 5, 3 : 5-8 .

De Winter, M., 1975. - Excursion aux environs de Gammerages (Galmaarden) le 07 décembre 1975 . *Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon*, 5, 4 : 25-27 .

De Winter, M., 1978. - Au site menacé de l' Ourthe supérieure . Excursion S.N.B.W. du 23 avril 1978 . *Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. Wallon*, 8, 2 : 34-36 .

Plagiomnium undulatum fertile

DE ZUTTERE

- De Zuttere , Ph. , 1965 . - Présence de deux sphaignes rares en Belgique . Nat. belges , 46 , 3 : 132-138 , 2 fig .
- De Zuttere , Ph. , 1966 . - Les sphaignes de la section *Cuspidata* Schlieph. en Belgique . Buxbaumia , 20 , 1-2 : 15-26 ; rectification , ibid. , 20 : 98-99 .
- De Zuttere , Ph. , 1966 . - Une nouvelle station ardennaise de *Blasia pusilla* L. Nat. mosana , 19 , 1 : 19 .
- De Zuttere , Ph. , 1966 . - Excursion du 21 juillet 1966 à Herbeumont , Chiny et Straimont . Nat. mosana , 19 , 4 : 87-89 .
- De Zuttere , Ph. , 1967 . - L'intérêt bryologique et phytosociologique de la fagne de Weywertz . Parcs nation. , 22 , 3 : 112-116 .
- De Zuttere , Ph. , 1967 . - Les sphaignes de Belgique . Assoc. Nation. Prof. Biol. Belg. , 13 , 3 : 107-127 , 4 planches .
- De Zuttere , Ph. , 1968 . - *Sphagnum strictum* Sull. et *S. subtile* (Russ.) Warnst. en Lorraine belge . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 38 : 409-413 , 1 fig .
- De Zuttere , Ph. , 1968 . - Les bryophytes des environs de Nivelles et Villers-la-Ville . Le Chantoir , Villers-la-Ville , 34 : 6-8 .
- De Zuttere , Ph. , 1968 . - Mousses et hépatiques observées au bois de Châtelet . Une visite au Staule-des-Tchvaux . Nat. mosana , 21 , 2 : 63-68 .
- De Zuttere , Ph. , 1969 . - Contribution à l'étude des sphaignes du district lorrain belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 102 , 2 : 249-255 .
- De Zuttere , Ph. , 1969 . - *Sphagnum riparium* Ångstr. in België . Buxbaumia , 23 : 26 , 1-2 .
- De Zuttere , Ph. , 1969 . - Répartition stationnelle de quelques mousses forestières dans les hêtraies naturelles . Bull. Ass. Nat. Prof. Biol. Belg. , 15 , 2 : 50-57 , 1 tabl.
- De Zuttere , Ph. , 1969 . - Excursion du 21 juillet 1968 en forêt de Freyr . Nat. mosana , 21 , 3 : 125-127 .
- De Zuttere , Ph. , 1969 . - Aperçu de la flore bryologique de quelques régions peu connues du Hainaut belge . 1. Le Mont de l'Enclus . Nat. mosana , 21 , 4 : 143-150 , 1 fig .
- De Zuttere , Ph. , 1969 . - La vallée de la Semois à Chiny . Parcs nation. , 24 , 1 : 17-19 , 1 phot.
- De Zuttere , Ph. , 1970 . - Camp de Pâques 1969 au Mont-Rigi du 09 au 14 avril 1969 . Nat. mosana , 23 , 1 : 32-33 .
- De Zuttere , Ph. , 1970 . - Excursion du 20 avril 1969 , de Feluy à Monstreux . Nat. mosana , 23 , 1 : 33-34 .
- De Zuttere , Ph. 1971 . - Excursion du 19 septembre 1971 à Genval , Rixensart , Chapelle-Saint-Lambert et Mont-Saint-Guibert . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 1 , 5 : 8-9 .
- De Zuttere , Ph. , 1971 . - Récolte entre le moulin d'Holers et le Châtelet (long rivière) et Rigenée . In : Leboutte , J. , Savez-vous planter des arbres ... à la mode de chez nous. Excursion du 02 octobre 1971 à Villers-la-Ville . Découvre ! Bull. inf. Soc. Nat. Brab. wallon , 1 , 5 : 14 .
- De Zuttere , Ph. , 1971 . - Récoltes . Au point de vue botanique . In : Leboutte , J. , Le lendemain de la veille... Excursion du 17 octobre 1971 en forêt de Meerdael . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 1 , 5 : 31 .
- De Zuttere , Ph. , 1971 . - Récolté et observé . Au point de vue botanique . In : Vanderwinnen , P. , En cassant des cailloux... excursion du 05 septembre 1971 à Quenast et Rebecq-Rognon (bois de Neppe) . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 1 , 5 : 39 .
- De Zuttere , Ph. , 1971 . - *Tortula marginata* Spruce , espèce nouvelle pour la flore bryologique du grand-duché de Luxembourg . Nat. mosana , 24 , 1 : 8-11 , 1 fig .
- De Zuttere , Ph. , 1972 . - Le Ronde Put à Postel . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 2 , 2 : 15-16 .
- De Zuttere , Ph. , 1972 . - Mousses sur ton chemin . Récolte de bryophytes pendant les excursions de la S.N.B.W. Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 2 , 2 : 19 .
- De Zuttere , Ph. , 1972 . - Au point de vue de la bryologie . In : Fraiture , A. , Limelette . Excursion du 11 juin 1972 à Limelette et Ottignies . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 2 , 2 : 24 .
- De Zuttere , Ph. , 1972 . - Deuxième camp de vacances de la S.N.B.W. Botanique . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 2 , 4 : 11-27 .
- De Zuttere , Ph. , 1972 . - Récoltes botaniques . In : Renard , J.P. , en parcourant deux localités de la vallée de la Dyle . Excursion du 03 décembre 1972 à Bousval et Ottignies . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 2 , 4 : 60 .
- De Zuttere , Ph. , 1973 . - Excursion du 07 janvier 1973 à Braine-le-Château , Oisquercq , Tubize et Ittre . Dans la cité du pilori . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 1 : 5-7 .
- De Zuttere , Ph. , 1973 . - En flânant dans le poumon vert de Bruxelles ... le 03 juin 1973 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 3-4 : 6 .
- De Zuttere , Ph. , 1972 . - *Osmunda regalis* L. en forêt de Sedan , à Francheval (département des Ardennes , France) , près de la frontière belge . Nat. mosana , 25 , 1-2 : 12 - 13 .
- De Zuttere , Ph. , 1973 . - Trouvailles remarquables sur le plateau des hautes Fagnes et ses abords immé-



Ph. De Zuttere

- diats. Hautes-Fagnes, 1973 : 32-36, 2 fig , 2 cartes h.t.
- De Zuttere , Ph. , 1974 . - De Nivelles à Nizelles ... le 05 janvier 1974 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 1 : 15-17 .
- De Zuttere , Ph. , 1974 ; - Une vallée à sauvegarder . La Surbach à Tintange . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 1 : 35-39 .
- De Zuttere , Ph. , 1974 . - Quelques bryophytes à rechercher dans la région de la Hoëgne . Hautes-Fagnes , 40 : 12-14 , 2 cartes h.t.
- De Zuttere , Ph. , 1974 . - En forêt de Saint-Hubert le 21 avril 1974 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 2 : 27 .
- De Zuttere , Ph. , 1974 . - Excursion du 21 juillet 1973 à Tintange et Eschette . Nat. mosana , 26 , 3 : 86-87 .
- De Zuttere , Ph. , 1974 . - Les sphaignes de Belgique. Réflexions sur la systématique du genre *Sphagnum* L.. Clés de déterminations et petit prodrome de la flore des sphaignes de Belgique. Natural. belges, 55 , 6 : 258-282 , 8 fig. , 1 tabl.
- De Zuttere , Ph. , 1974 . - Le bois des Rêves à Ottignies et Céroux-Mousty : nouvelle menace de destruction de la nature en Brabant wallon . Natural. belges , 55 , 7 : 299-309 , 2 tabl. , 2 cartes .
- De Zuttere , Ph. , 1974 . - Près de Muno , il y a fanges et marais . Une nouvelle station d' *Osmunda regalis* L. Parcs nation. , 29 , 2 : 84-93 , 3 fig. , 2 tabl.
- De Zuttere , Ph. , 1975 . - Bois d'Ophain & Sept-Fontaines ... ou la suite des tribulations botaniques à Braine-l'Alleud . Excursion du 19/01/1975 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 5 , 1-2 : 16-17 .
- De Zuttere , Ph. , 1975 . - En bottes ... de motte en motte . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 5 , 1-2 : 48-49 .
- De Zuttere , Ph. , 1975 . - Et si on parlait des tout petits ? ... première partie . Hautes-Fagnes , 41 : 203-208 , 1 tabl. , 1 planche h.t.
- De Zuttere , Ph. , 1975 . - Excursion du 21 juillet 1974 à Bovigny . Nat. mosana , 28 , 2 : 65-66 .
- De Zuttere , Ph. , 1976 . - Et si on parlait des tout petits ? ... deuxième partie . Hautes-Fagnes , 42 : 41-46 , 5 pl. h.t.
- De Zuttere , Ph. , 1976 . - Quelques bryophytes remarquables ou intéressantes du district brabançon . Nat. mosana , 29 , 2 : 63-67 , 2 tabl. , 2 cartes .
- De Zuttere , Ph. , 1976 . - Aperçu de la flore bryologique de quelques régions peu connues du Hainaut belge . III . Au pays des deux Honnelles : le Caillou-qui-bique et ses environs . Nat. mosana , 29 , 3 : 118-126 .
- De Zuttere , Ph. , 1976 . - Sixième anniversaire à Vielsalm le 05 septembre 1976 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 6 , 4 : 30 .
- De Zuttere , Ph. , 1976 . - Limelette et Blanc-Ry , le 14 octobre 1976 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 6 , 4 : 32 .
- De Zuttere , Ph. , 1976 . - Les mousses *Orthodontium lineare* et *Campylopus introflexus* en extension vers la France . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 6 , 2 : 11.
- De Zuttere , Ph. , 1977 . - Bryologie à Stavelot et Francorchamps : rochers reviniens du bois de la Ville et de l' Eau-Rouge . Cercle cult. M.-A. Libert , Bull. trim. , 25 : 40-43 , 1 fig .
- De Zuttere , Ph. , 1977 . - Le problème de l'eau en Belgique (2^e partie) , les Sphaignes . Hautes-Fagnes , 43 : 73-85 , 4 fig. h.t.
- De Zuttere , Ph. , 1978 . - Dans la vallée de la Lasne , entre Tombeek et Rixensart (Excursion S.N.B.W. du 12 février 1978) . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 8 , 1 : 16-17 .
- De Zuttere , Ph. , 1978 . - En roman païs de Brabant ... et en Brabant flamand : Wauthier-Braine et Lembecq . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 8 , 1 : 18-19 .
- De Zuttere , Ph. , 1979 . - Entre Suxy et Rossignol , il y a le Vague-des-Gomhets . Parcs nation. , 34 , 2 : 73-86 , 1 fig. , 6 tabl .
- De Zuttere , Ph. , 1979 . - Observations bryologiques faites au cours de l'excursion du 15 octobre 1979 à Eben-Emael , la Montagne Saint-Pierre et Teuven . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 9 , 4 : 111 .
- De Zuttere , Ph. , 1979 . - Un nouveau *Lophozia* pour la Belgique : *Lophozia guttulata* (Lindb. et H. Arn.) Evans . Dumortiera , 12 : 19-26 , 1 fig.
- De Zuttere , Ph. , 1980 . - Au bois d'Angre et son "Caillou-qui-bique" . Excursion du 01 juin 1980 . Découvre ! Bull. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 2 : 47-50 .
- De Zuttere , Ph. , 1980 . - Mousses récoltées au cours de l'excursion du 07/09/1980 sur la Meuse . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 3 : 80 , 1980
- De Zuttere , Ph. , 1980 . - Observations réalisées au cours du 10^e camp Soc. Nat. Brab. wallon "Entre l'Ourthe et l'Aisne" . Découvre ! Bull. Inf. Soc. nat. Brabant wallon , 10 , 4 : 94-106 .
- De Zuttere , Ph. , 1981 . - Un après-midi au Fond des Ails , en Forêt de Soignes , à la Hulpe . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 11 , 2 : 47 .
- De Zuttere , Ph. , 1981 . - Aux sources de la Dyle , à Houtain-le-Val . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 11 , 1 : 29-30 .

- De Zuttere , Ph. , 1982 . - Bryophytes intéressantes récoltées au camp du Mont-Rigi. Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 12 , 3 : 54-55.
- De Zuttere , Ph. , 1983 . - En Ardenne centrale : Grune, Harsin et Rochefort (excursion S.N.B.W. du 18/12/83) . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 13 , 4 : 114-116.
- De Zuttere , Ph. , 1983 . - Aperçu bryosociologique des tufs calcaires actifs de moyenne et de haute Belgique. Coll. Phytosoc. 10 . Les végétations aquatiques et amphibies. Lille, 1981 : 279-293 , 1 fig. , 2 tabl. , 2 cartes.
- De Zuttere , Ph. , 1983 . - Au sud du domaine provincial de Hertsberghe (excursion du 06/11/83) . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 13 , 4 : 102-105.
- De Zuttere , Ph. , 1986 . - Bryoflore. Parc naturel Viroin-Hermeton. Monographie n° 9. Première édition, Cercles des Naturalistes de Belgique, Centre Marie-Victorin , Vierves-sur-Viroin : 59 pp.
- De Zuttere , Ph. , 1987 . - *Rhodobryum spathulatum* (Hornsch.) Pócs & *R. roseum* (Hedw.) Limpr. (*Bryaceae* , Musci) en Belgique et au grand-duché de Luxembourg . Dumortiera , 37 : 19-21, 2 cartes.
- De Zuttere , Ph. , 1987 . - Excursion du 26 avril 1987 dans les craies de la région de Mons . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 17 , 1-2 : 27-29.
- De Zuttere , Ph. , 1989 . - Parc naturel Viroin-Hermeton. Bryoflore. Monographie n° 9 , Deuxième édit. , Cercles des Naturalistes de Belgique , Centre Marie-Victorin, Vierves-sur-Viroin : 64 pp. , 12 cartes.
- De Zuttere , Ph. , 1990 . - L'intérêt bryologique des phyllades ardoisiers de Vielsalm. Parcs nationaux, Ardenne et Gaume, 40 , 2 : 44 - 56 , 8 phot.
- De Zuttere , Ph. , 1992 . - *Jungermannia leiantha* Grolle (Hepaticae) retrouvé en Belgique . Nowellia bryologica , 1 : 19 - 20.
- De Zuttere , Ph. , 1992 . - La bryoflore du Parc naturel Viroin-Hermeton. Deuxième édition . Nowellia bryologica , 1 : 1 - 6.
- De Zuttere , Ph. , 1992 . - Les *Orthotrichaceae* (Musci) de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg. Nowellia bryologica, 2 : 1 - 32, 38 cartes.
- De Zuttere , Ph. , 1992 . - *Funaria pulchella* Phil. (Musci) , espèce nouvelle pour la Belgique, à Modave (prov. Liège) . Dumortiera 50 : 22-24.
- De Zuttere , Ph. , 1993 . - *Tortella bambergeri* (Schimp.) Broth. (Musci, *Pottiaceae*) existe aussi en Belgique. Nowellia bryologica , 3-4 : 5-7.
- De Zuttere , Ph. , 1993 . - Quelques additions à la bryoflore de la Belgique , du grand-duché de Luxembourg et du nord des Ardennes françaises . Nowellia bryologica , 3-4 : 21-26 .
- De Zuttere , Ph. , 1993 . - La bryoflore de Belgique et du grand-duché de Luxembourg : état des connaissances au 31 mai 1992. Nowellia bryologica, 3-4 : supplément : 9 pp.
- De Zuttere , Ph. , 1993 . - *Fissidens monguillonii* Thér. (Musci) , espèce méconnue en Belgique et au grand-duché de Luxembourg. Nowellia bryologica , 3 - 4 : 1 -4.
- De Zuttere , Ph. , 1993 . - Trouvailles floristiques . Les bryophytes des tufs calcaires de Dinant , Hastière et Blaimont (province de Namur , Belgique) . Nat. mosana , 46, 2 : 83-84 .
- De Zuttere , Ph. , 1993 . - *Rhodobryum* . In De Sloover , J.L., Demaret , F. , De Zuttere , Ph. & Arts, Th. Bryophytes . 3 , 2 in Flore générale de Belgique , Jardin Bot. nat. Belg. , Min. Agr. , Meise : 258-262 , fig. 110 & 111 .
- De Zuttere , Ph. , 1994 . - Bryologische uitstap naar Stamburges en Harmignies (04 november 1990) . Muscillanea , 13 : 50 -54 .
- De Zuttere , Ph. , 1994 . - Quelques mousses intéressantes du district maritime belge , à Westende , Coxyde et Oostduinkerke . Nowellia bryologica , 6 : 1- 4.
- De Zuttere , Ph. , 1994 . - Hépatiques et mousses du camp militaire de Lagland , à Toernich (Arlon, prov. Luxembourg, Belgique) . Nowellia bryologica , 7 : 1-5 .
- De Zuttere , Ph. , 1994 . - Cartes de répartition des bryophytes du Parc naturel Viroin-Hermeton et de ses abords immédiats. I. Les hépatiques. Cartographie bryologique. Monographie n° 13. Cercles des Naturalistes de Belgique , Centre Marie-Victorin , Vierves-sur-Viroin : 12 pp. + 104 cartes.
- De Zuttere , Ph. , 1995 . - *Tortula pagorum* (Milde) De Not. existe en Belgique. Nowellia bryologica, 8 - 9 : 20 - 26.
- De Zuttere , Ph. 1995 . - Le commerce des mousses d'Ardenne du 16^e au 20^e siècle. De la Meuse à l'Ardenne, 20 : 5-17, 8 fig..
- De Zuttere , Ph. , 1995 . - Cartes de répartition des bryophytes du Parc naturel Viroin-Hermeton et de ses abords immédiats. II. Mousses . Cartographie bryologique. Monographie n° 13 . Cercles des Naturalistes de Belgique , Centre Marie-Victorin , Vierves-sur-Viroin : 4 pp. + 402 cartes.
- De Zuttere , Ph. , 1995 . - Bryologische uitstap naar Vodelée en Romerée (15 juni 1991) . Muscillanea ,



Sphagnum rubellum

15 : 12-18 .

De Zuttere, Ph., 1996. - Le commerce des mousses d'Ardenne du 16^e au 20^e siècle. *Nowellia bryologica* , 11 : 2-12.

De Zuttere, Ph., 1997. - Bryologie dans quelques marais du sud Luxembourg belge. *Nowellia bryologica* , 12-13 : 3-10.

De Zuttere , Ph. , 1997 . - *Dicranella howei* Ren. & Card. probablement nouveau pour la Belgique et la Bretagne (France) . *Nowellia bryologica* , 12-13 : 75-77, 1 fig.



Andreaea rupestris
photo : M. Lüth

De Zuttere , Ph. , 1998 . - Une curieuse localité de *Barbilophozia hatcheri* (Evans) Loeske en district mosan (Belgique) . *Nowellia bryologica* , 14 : 11-12 .

De Zuttere , Ph. , 1998 . - La bryoflore du district maritime belge et du Nord français jusqu'à Leffrinckoucke . *Nowellia bryologica* , 14 : 20-24 .

De Zuttere , Ph. , 1998 . - Bryologie dans les dunes du nord de la France , entre le Westhoek et Leffrinckoucke (dép. du Nord , France) . *Nowellia bryologica* , 14 : 13-19 .

De Zuttere , Ph. , 1999 . - Bryologie au verger Namèche , à Loverval (Gerpennes , prov. Hainaut , Belgique) . *Nowellia bryologica* , 17 : 18-29 , 3 schémas .

De Zuttere, Ph., 1999. - Une deuxième localité de *Funaria pulchella* Philib. en Belgique. *Nowellia bryologica* , 17 : 33-34.

De Zuttere , Ph. , 2002 . - Sur les traces de Henri Verheggen : histoire , géologie & bryophytes dans la région de Neufchâteau . *Nowellia bryologica* , 22 : 10-20 , 2 fig.

De Zuttere, Ph., 2002. - Remarques sur la nomenclature des bryophytes de Belgique. *Nowellia bryologica*, 22 : 38-44.

De Zuttere , Ph. , 2002 . - *Trematodon ambiguus* (Hedw.) Hornsch. , découvert dans une autre localité récente en Campine anversoise . *Nowellia bryologica* , 23 : 15-18 , 1 tabl.

De Zuttere , Ph. , 2002 . - Le genre *Schistidium* (complexe *apocarpum*) en Belgique et dans le département du Finistère (Bretagne , France) . *Nowellia bryologica* , 23 : 31-36 .

De Zuttere , Ph. , 2003 . - Trois anciens botanistes de la vallée du Viroin : Cl. Aigret, Ch. François et J. Lapôtre . *Nowellia bryologica* , 25 : 11-15 .

De Zuttere , Ph. , 2003 . - Les monts de Baives (FR 59) ; état général des connaissances bryologiques . *Nowellia bryologica* , 25 : 19-28 .

De Zuttere , Ph. , 2003 . - Notes bryologiques . 1. *Orthotrichum consimile* à Longlier (prov. Luxembourg , Belgique) . 2. *Orthodontium lineare* en principauté de Chimay . *Nowellia bryologica* , 25 : 55-56 .

De Zuttere , Ph. (coll. Schaeck , F.) , 1968 . - Phanérogames et cryptogames de la région de Martelange . Le Chantoir . Villers-la-Ville , 35 : 6-12 .

De Zuttere , Ph. (coll. Schaeck , L.) , 1974 . - La végétation cryptogamique du poudingue de Malmédy . Parcs nation. , 26 , 1 : 183-195 , 4 planches , 2 phot.

De Zuttere , Ph. (coll. Wansart , F.) , 1973 . - Les stations de *Sphagnum riparium* Ångstr. en Belgique . Lejeunia , N.S. , 67 : 8 , 2 tabl.

De Zuttere , Ph. & Andrienne , Ph. , 1974 . - Le Thier des Carrières à Vielsalm . Un site à sauvegarder d'urgence . Découvre ! Bull. Inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 3 : 20 - 32 , 1 carte .

De Zuttere , Ph. & Cavenaile , P. , 1977 . - Vallées de la Senette et de la Samme . Etude , sur le terrain , du Primaire du Brabant (bord du synclinal de Namur) le dimanche 06 février 1977 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon . 7 , 1 : 15-21 .

De Zuttere , Ph. & Férier , R. , 1974 . - Dans la vallée de la Lasne... entre Couture-Saint-Germain et Plance-noit . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 4 : 77-78 .

De Zuttere , Ph. & Férier , R. , 1976. - Sixième camp de vacances S.N.B.W. : au Pays des Rièzes et des Sarts (à Cul-des-Sarts) . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 6 , 4 : 48-73.

De Zuttere , Ph. & Férier , R. , 1978 . - En forêt de Meerdael , on découvre *Orthodontium lineare* . Excursion du 02/04/1978 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon . 8 , 2 : 28-29 .

De Zuttere , Ph. & Goffinet , J. , 1972 . - Promenade botanique à Wardin (Luxembourg belge) . Nat. mosana , 25 , 3 : 72-73 .

De Zuttere , Ph. & Gohimont , A.M. , 1975 . - Additions phanérogamiques et cryptogamiques à l'étude de la flore du poudingue de Malmédy . Parcs nation. , 30 , 2 : 60-62 .

De Zuttere , Ph. & Greven , H. , 1998. - *Grimmia muehlenbeckii* Schimp. et *Grimmia lisae* De Not. déjà connus en Belgique au siècle dernier. *Nowellia bryologica* , 14 : 5-14.

De Zuttere , Ph. & Havrenne , A. , 1972 . - Excursion du 20 juin 1971 dans les régions de Tintange et de Bande . Nat. mosana , 25 , 1-2 : 29-31 .

De Zuttere , Ph. & Launoy , Ph. , 1994. - Quelques mousses intéressantes du district maritime belge , à Westende, Coxyde et Oostduinkerke. *Nowellia bryologica* , 6 : 1-3.

De Zuttere , Ph. & Launoy , Ph. , 1995 . - La bryoflore du district maritime belge et du Nord français jusque

Zuydcoote. *Nowellia bryologica* , 8-9 : 38-51.

De Zuttere , Ph. & Pohl, H., 1991 - Présence des deux hépatiques *Lophozia grandiretis* (Lindb. ex. Kaal) Schiffin. et *Scapania praetervis* Meyl. dans la partie ardennaise de l' Entre-Sambre-et-Meuse. *Nat. mosana* 44 : 87-93.

De Zuttere , Ph. & Pohl, H., 1993. - Une deuxième récolte de *Didymodon cordatus* en Belgique, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse et d'autres observations intéressantes à Romedenne et environs. *Nowellia bryologica* , 3-4 : 7 - 10.

De Zuttere, Ph. & Pohl, H., 1992. - Quelques sites à sauvegarder d'urgence à Rancennes (dép. Ardennes, France) . Cercles des Naturalistes de Belgique, Centre Marie-Victorin, "L'Erable", 3 : 2-3.

De Zuttere , Ph. & Pohl, H. , 1993 . - *Leptodontium flexifolium* (With.) Hampe (*Pottiaceae* , Musci) dans le département des Ardennes françaises . *Nowellia bryologica* , 3-4 : 14-17.

De Zuttere , Ph. & Pohl , H. , 1994 . - *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt.) Braithw. nouveau pour le département des Ardennes françaises . *Nowellia bryologica* , 7 : 17-18 .

De Zuttere , Ph. & Pohl, H., 1994. - *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt.) Braithw. et *Grimmia affinis* Hornsch. à Lierneux, au Colanhan (prov. Liège, Belgique) . *Nowellia bryologica*, 7 : 15-16.

De Zuttere , Ph. & H. Pohl , (coll. Sotiaux , A. & Sotiaux , O.) , 2003 . - Hépatiques et mousses de la principauté de Chimay - Première partie . *Nowellia bryologica* , 24 : 2-20 , 5 fig.

De Zuttere , Ph. & Rayemaekers , G. , 1979 . - *Dicranella staphyllina* Whitehouse , espèce méconnue en Belgique . *Dumortiera* , 13 : 25-30 , 1 fig. , 1 carte .

De Zuttere , Ph. & Raeymaekers , G. , 1983 . - *Bryum sauteri* B.S.G. , nouveau pour la bryoflore belge , à Visé et à la Calamine (province de Liège) . *Dumortiera* , 25 , 21-22.

De Zuttere , Ph. & Schaeck , L. , 1971 . - Excursion au Westhoek . Mousses récoltées . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 1 , 2 : 14

De Zuttere , Ph. & Schaeck , L. , 1971 . - Quelques cryptogames intéressantes du poudingue de Bévercé . Cercle cult. M.-A. Libert , Bull. trim. , 19 : 7-10 .

De Zuttere , Ph. & Schaeck , L. , 1971 . - Excursion du 16 novembre 1969 à Villers-la-Ville . *Nat. mosana* , 23 , 3-4 : 104-105 .

De Zuttere, Ph. & Schaeck, L. , 1971 . - Aperçu de la flore bryologique de quelques régions peu connues du Hainaut belge . II . Le Bois des Rocs à Fauquez . *Nat. mosana* , 24 , 1 : 1-8 , 1 carte.

De Zuttere , Ph. & Schaeck , L. , 1971 . - Hal...lons à Hal ! Excursion du 05 septembre 1971 dans le bois de Hal . Découvre ! Bull. inf. Soc. Nat. Brab. wallon , 1 , 5 : 6-7 .

De Zuttere , Ph. & Schaeck , L. , 1971 . - Au point de vue botanique . In : Lambert , M. , Fraiture , A. , De Zuttere , Ph. & Schaeck , L. excursion du 11/11/1971 à Tailfer - Lustin . Récoltes et observations . Découvre ! Bull. inf. Soc. Nat. Brab. wallon , 1 , 5 : 36 .

De Zuttere , Ph. & Schaeck , L., 1974. - Récoltes bryologiques intéressantes en Haute-Sûre (Luxembourg belge et grand-duché de Luxembourg) . *Nat. mosana*, 26 , 3 : 75 - 79.

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , 1976 . - Une rare espèce de la flore bryophytique belge à Bévercé (prov.de Liège) : *Discelium nudum* (Dicks.) Brid. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 109 , 2 : 297-305 , 1 fig. , 1 tabl.

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , 1979 . - Le genre *Orthothecium* B.S.G. (Musci) en Belgique et dans les régions limitrophes : *Orthothecium intricatum* (Hartm.) B.S.G. & *O. rufescens* (Brid.) B.S.G. (espèce nouvelle pour la flore belge) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 112 , 1 : 64-70 , 2 fig. (dont une carte) .

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R., 1979. - Inventaire et révision critique de l'herbier bryologique du chanoine François Toussaint. 2 . Les Sphaignes . Cercle cult. M.A. Libert , Malmédy , Bull. trim., 27 : 6-10 .

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , 1980 . - Une troisième localité de *Douinia ovata* (Dicks.) Buch (Hepaticae) en haute Ardenne nord-orientale (Eupen, prov. de Liège, Belgique) . *Dumortiera* , 14-15 : 14-15.

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R., 1980. -Les fourrés à saules (*Salix aurita* L. et *S. x multinervis* Döll) dans les vallées inondables de l'Ardenne belge et des régions limitrophes. Colloques phytosociologiques, 9. Les forêts alluviales , Strasbourg : 299-304 , 1 tabl. h.t.

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , 1982 . - Les bryophytes du poudingue de Malmédy . Cercle cult. M.-A. Libert , Bull. trim. , 30 : 71-75 , 1 fig. , 1 phot.

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , 1982 . - *Amblystegium compactum* (C. Müll.) Aust. (Musci) nouveau pour la bryoflore belge , à Onoz (province de Namur) . Bull. Soc. r. bot. Belg. , 115 , 2 : 177-180 , 1 fig.

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R., 1984 . - Bryophytes nouvelles, méconnues, menacées ou disparues de Belgique. Minist. Région wall., Serv. Cons. Nat., trav. 13 : 160 pp. + 40 cartes.

De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , 1985. - Catalogue des muscinées de la région ardennaise de la Meuse. L'herbier Jules Cardot à Charleville-Mézières. Charleville-Mézières , Soc. Hist. nat. Ardennes : 31 pp.



Apometzgeria pubescens
Photo : M. Lüth

- De Zuttere , Ph. & Schumacker , R. , (coll. Jacques, E. & De Ruyver, J.) 1980. - L'extension d' *Orthodontium lineare* Schwaegr. *subsp. lineare* en Belgique et au grand-duché de Luxembourg . Dumortiera, 14 -15 : 15 - 22 , 2 cartes.
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A. , 1981 . - Aperçu de la flore bryologique de quelques régions peu connues du Hainaut belge . IV Les vallées de la Samme et de la Sennette , entre Feluy-Arquennes et les Ecaussinnes. Nat. mosana , 34 , 3 :139-149 , 1 fig.
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A. , 1982 . - Quelques aspects botaniques de la réserve naturelle "Mien Caret" à Rebecq-Rognon. Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 12 , 1-2 : 6-7, 1 fig.
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A. , 1982 . - Etude botanique des réserves naturelles de Braine-le-Château (Brabant, Belgique) . Natural. belges , 63 , 1 : 2-11 , 4 phot.
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A., 1983 . - La végétation aquatique et riveraine de quelques étangs du Brabant wallon . Colloques phytosociologiques , Lille (1981) : 445 - 455.
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A. , 1985 . - Une mousse nouvelle pour le continent européen découverte à Rocroi . Au pays des Rières et des Sarts , 104 : 686-687 .
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A. , 1986 . - Mousses nouvelles pour la Belgique . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 16 , 1 - 2 , page 1 - 8 + rectification.
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A. , 1989 . - *Scapania lingulata* K. Müll. (Hepaticae) , espèce nouvelle pour la Belgique , les Ardennes françaises et l' Oesling luxembourgeois . Dumortiera , 45 : 1- 4 , 1 carte , 1 tabl .
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A., 1992 . - Un site de grand intérêt botanique : le bois Chestion à Hierges (dép. des Ardennes , France) . Nowellia bryologica , 1 : 14 - 18 , 4 cartes .
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A., 1992 . - Quelques groupements bryophytiques terricoles et épiphytiques observés en forêt de Soignes (Brabant , Belgique) . Nowellia bryologica , 1 : 7 - 13 , 4 tabl.
- De Zuttere , Ph. & Sotiaux , A. , 1992. - *Scapania scandica* (H. Arn. & Buch.) Macv. (Hepaticae) , espèce nouvelle pour la Belgique et le département des Ardennes (France) . Dumortiera 50 : 28-31.
- De Zuttere , Ph. & Sprumont , J.P. , 1974 . - A Angre , il y a Emile Verhaeren et ... le Caillou-qui-Bique . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 4 : 65-67.
- De Zuttere , Ph. & Théâtre , J. , 1974 . - La Roche à l'Appel de Muno : étude écologique et botanique . Parcs nation. , 29 , 2 : 54-77 , 11 fig , 2 phot .
- De Zuttere , Ph. & Vanneukenne , B. , 1977 . - Au pays des iguanodons ... à Harchies , Bernissart et Blaton (27/11/1977) . Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 7 , 3-4 : 37-39 .
- De Zuttere , Ph. & Verlaet , M., 1981 . - Week-end au Mont-Rigi. Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 11 , 4 : 91-93.
- De Zuttere , Ph. , & Vos , Ph. (coll. Haudestaine , Cl.) , 1986 . - L'intérêt phanérogamique et bryologique de la réserve de Seilles (province de Namur, Belgique) . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 16 , 1-2 : 9-22 , 1 carte.
- De Zuttere , Ph. & Weis , J. , 1974 . - En haute Lesse , 09/06/1974 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 2 : 41 , corrigendum : Ibid. , 4 , 3 : 32 .
- De Zuttere , Ph. & Jacquemart , J. (coll. De Sloover , J.L.) , 1973 . - Excursion du 21 juillet 1972 à la réserve naturelle de Bohan-Membre . Nat. mosana , 26 , 1-2 : 43-45 .
- De Zuttere , Ph. & Żarnowiec , J. , 2003 . - *Drepanocladus* (Müll. Hal.) G. Roth *gr. aduncus* (Hedw.) Warnst. en Belgique . Nowellia bryologica , 25 : 29-39 , 5 fig. , 4 cartes .
- De Zuttere , Ph. , Andriane , Ph. & Schumacker , R. , 1975. - Le Thier des Carrières. Un site à sauvegarder d'urgence à Vielsalm. Natur. belges, 56 , 9 : 313-328 , 2 fig., 6 phot .
- De Zuttere , Ph. , Clignez , M. & Férier , R. , 1976 . - Cinquième camp Soc. nat. Brab. wallon à Bure : Botanique . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 6 , 1 : 48-58 .
- De Zuttere , Ph. , Clignez , M. & Marchal , A. , 1978 . - Au pays des trois frontières : 7^e camp de vacances S.N.B.W. : Stoubach-Stupbach . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 7 , 3-4 : 12-24 , 2 fig. , 2 tabl.
- De Zuttere , Ph. , De Sloover , J.L. & Lambinon , J. , 1965 . - Excursion du 06 juin 1965 aux environs de Saint-Hubert . Nat. mosana , 18 , 3 : 92 .
- De Zuttere , Ph. , Duvivier , J.P. & Magnien , J. , 1993. - La flore bryophytique de la réserve Sébastopol à Bouffioulx. (Prov. Hainaut , Belgique) . Nowellia bryologica , 3-4 : 17-21.
- De Zuttere , Ph. , Fabri , R. & Sotiaux, A. , 1980 . - L'intérêt botanique de Villers-la-Ville , Parcs nation. , 35 , 2 : 65-83 , 2 fig. , 2 tabl. , 5 cartes , 2 phot. , 1 plan.
- De Zuttere , Ph , Fontaine , E. & Fontaine , Ch. , 1974 . - Au bois des Rêves ou le rêve d'un espoir . Excursion du 09/03/1974 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon . 4 , 1 : 43-44 .
- De Zuttere , Ph. , Gohimont , A.M. & Cuvelier , S. , 1974 . - Un site à *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. à Ouren (prov. Liège) . Nat. mosana , 27 , 3 : 73-75 .
- De Zuttere , Ph. , Gohimont , A.M. , & Gohimont , A. , 1986 . - Deux mousses rares de nos régions : *Orthotrichum stramineum* (Starke) B.S.G. et *Pterigynandrum filiforme* Hedw. Dumortiera , 34 - 35 : 44 - 48 , 2



G.M. Dirkse



H. Ochi



B. Papp



R. Ochyra



F. Renauld



M. Sabovljevic



C.J. Sanio



R.M. Schuster



J. Shaw



H.N. Siebel



J. Torrey



E. Urmi



K. Vellak



J.A. Wheldon



H.L.K. Whitehouse



R.H. Zander

fig. , 2 cartes .

De Zuttere , Ph. , Gradstein , S.R. & Raeymaekers , G. , 1980 . - Notes sur quelques hépatiques des ardoisières d'Ottre-Bihain (prov. Luxembourg , distr. Ardennais) : *Lophozia wenzelii* (Nees) Steph. , hépatique nouvelle pour la Belgique , et *Marsupella sprucei* (Limpr.) H. Bern. Dumortiera , 14-15 : 56-60, 2 fig. , 2 tabl.

De Zuttere , Ph. , Lambinon , J. & † Louette , A. , 1973 . - Contribution à l'étude des bryophytes du district lorrain belge. Doc. dact. non publ. : 38 pp.

De Zuttere , Ph. , Lambert , M. & Schaeck , L. , 1972 . - Un naturaliste à Reinhardstein (Robertville) . Natural. belges , 53 , 3 : 129-137, 1 phot.

De Zuttere , Ph. , Pohl , H. & Clesse , J. , 2002 . - Furetons au site du Colanhan (Verleumont , Lierneux) . Nowellia bryologica , 22 : 2-10 , 2 fig.

De Zuttere , Ph. , Schaeck , L. & Clignez , M. , 1973 . - B. Botanique . In : De Zuttere , Ph. & al. , troisième camp de vacances de la Soc. nat. Brab. wallon. à Grumelange (Martelange) du 20 au 29 juillet 1973 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 3-4 : 15-44 .

De Zuttere , Ph. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1992 . - Bryophytes nouvelles ou rares en Haute-Sûre luxembourgeoise (Oesling , g.-d. Luxembourg) , entre Martelange et Esch-sur-Sûre. Nowellia bryologica , 1 : 21 - 25 .

De Zuttere , Ph. , Werner , J. & Schumacker , R. , 1985 . - La bryoflore du grand-duché de Luxembourg : taxons nouveaux, rares ou méconnus. Trav. Scient. Musée Hist. nat. Luxembourg, 5 : 1 - 153, 41 cartes.

De Zuttere , Ph. , Boute , C. , Magnien , J. & Vanneukenne , B. , 1980 . - 10^e camp S.N.B.W. "Entre l'Ourthe et l'Aisne" , Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 4 : 82-106.

De Zuttere , Ph. , Clignez , M. , Férir , R. & Fraiture , A. , 1974 . - Quatrième camp de vacances Soc. Nat. Brab. Wallon du 20 au 29 juillet 1974 . Dans le pays de Salm, Logbiermé et Wanne . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 4 : 6-43 .

De Zuttere , Ph. , Delmotte , J. , Sotiaux , A. & Ulrich , Cl. , 1980 . - Bryophytes récoltés à Angre , Blaregnies et Eugies le 01 juin 1980 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 : 49-50 .

De Zuttere , Ph. , Duvigneaud , J. , Fourneau , R. , & Hunin , F. , 1968 . - Un site forestier de grand intérêt : la partie septentrionale du bois de Châtelet. Nat. mosana, 21,2 : 49-72 , 1 fig.

De Zuttere , Ph. , Férir , R. , Havrenne , A. & Ducobu , P. , 1974 . - Entre carrières et bois à Braine-l'Alleud . 21/09/1974 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon. 4 , 4 : 55-58 .

De Zuttere , Ph. , Sotiaux , A. , Roegiers , O. & Guerriat , H. , 1981 . - Les éteules : une florule bryologique à étudier . Dumortiera , 19-20 : 47-52 .

De Zuttere , Ph. , Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Pohl , H. , 2002 . - Prospections bryologiques à Chimay (prov. Hainaut , Belgique) dans le domaine des Princes et quelques autres sites . Nowellia bryologica , 23 : 2-15 .

De Zuttere , Ph. , Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Pohl , H. , 2003 . - Cartes de répartition provisoires de quelques mousses en Belgique . Nowellia bryologica , 24 : 21-30 , 5 cartes .

De Zuttere , Ph. , Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Pohl , H. , (coll. Slembrouck , J.) , 2002 . - Cartes de répartition provisoires de quelques mousses en Belgique . Nowellia bryologica , 23 : 24-31, 5 cartes .

De Zuttere , Ph. , Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Pohl , H. (coll. Slembrouck, J. et De Beer, D.) , 2003 . - Cartes de répartition provisoires de quelques mousses en Belgique . Nowellia bryologica , 25 : 43-47 , 2 cartes.

De Zuttere , Ph. , Sotiaux , A. , Ulrich , Cl. & Pierrot , R.B. , 1987 . - *Trichostomopsis australasiae* (Hook. & Grev.) H. Robins. (*Pottiaceae* , Musci) , nouveau pour l' Europe continentale occidentale . Dumortiera , 38 : 20-24 , 1 tabl. , 1 planche .

De Zuttere , Ph. , Gohimont , A. , Schumacker , R. , Sotiaux , A. & Werner , J. , 1984 . - *Weissia rostellata* (Brid.) Lindb. (Musci) nouveau pour la Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le département du Nord (France) . Dumortiera , 29-30 : 15-19 , 1 fig. , 1 carte.

De Zuttere , Ph. , Magnien , J. , Schumacker , R. , Sotiaux , A. & Werner , J. , 1982 . - Hépatiques et mousses nouvelles pour la flore du grand-duché de Luxembourg . Dumortiera , 24 : 11-15 , 1 fig.

De Zuttere , Ph. , Champluvier , D. , Fraiture , A. , Margot , J. , Romain , M.Th. & Géronnez , S. , 1976 . - Montaigne . Découvre ! Bull. Soc. nat. Brab. wallon , 6 , 2 : 17 -26 .

De Zuttere , Ph. , Ducobu , P. , Fraiture , A. , Geronnez-Joye , S. , Renard , J.-P. & Schaeck , F. , 1971 . - Premier camp de vacances au Mont Rigi . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 1 , 4 : 11-36 .

De Zuttere , Ph. , Andriessen , C. , De Beer , D. , Nagels , C. , Pohl , H. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1999 . - Cartes provisoires des bryophytes de Belgique. Nowellia bryologica , 15-16 : 63-65 , 2 fig.

De Zuttere , Ph. , Andriessen , C. , De Beer , D. , Nagels , C. , Pohl , H. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1999 . - Cartes provisoires des bryophytes de Belgique. Nowellia bryologica , 17 : 51 - 53 , 2 cartes .

De Zuttere , Ph. , Andriessen , C. , De Beer , D. , Nagels , C. , Pohl , H. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 2000 . -



B.C. Du Mortier

Cartes provisoires des bryophytes de Belgique. *Nowellia bryologica* , 18 : 46-51, 3 cartes.
De Zuttere , Ph. , Andriessen , C. , De Beer , D. , Nagels , C. , Pohl , H. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 2001. -
Cartes provisoires des bryophytes de Belgique. *Nowellia bryologica* , 20-21 : 87-94 , 4 cartes.

D' HOSE

D' hose , R. & De Langhe , J.C. (coll. De Baere , D. & Mahieu, R.) , 1983 . - Nieuwe groeiplaatsen van zeldzame planten in België . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 116 , 2 : 195-200.

DIEMONT

Diemont , W.H. , Van De Ven , A.J.H.M. & Barkman , J.J. , 1953 . - De kalkgraslanden van Zuid-Limburg . *Publ. Natuurhist. Gen. Limburg* , 6 : 1-30 , 5 tabl. , 6 phot. , (résumé français sur la Montagne-Saint-Pierre : 29-30) .

DIRKSE

Dirkse , G.M. , 1987 . - De veenmossen (*Sphagnum*) van Nederland . I. *sectio Subsecunda* . *Lindbergia* , 13 , 3 : 165-169 , 4 fig. dont 1 carte .

Dirkse , G.M. , 1993 . - Bostypen in Nederland . Stichting uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging , 208 : 166 pp. , 9 fig. (dont cartes) , 9 tabl. , nombr. phot.

Dirkse , G.M. & Bouman , A.C. , 1995. - A revision of *Rhynchostegiella* (Musci, *Brachytheciaceae*) in the Canary Islands. *Lindbergia* , 20 , 2-3 : 109-121 , 9 fig.

Dirkse , G.M. & Freese , L. , 1983 . - De bryologische najaarsexkursie in 1980 naar Bergen op Zoom. *Buxbaumiella* , 13 : 18-36 , 2 cartes.

Dirkse , G.M. & Kruijssen , B.W.J.M. , 1993. - Indeling in ecologische groepen van Nederlandse blad en levermossen. *Gorteria* , 19 : 1-29.

Dirkse , G.M. , During , H.J. & Siebel , H.N. , 1999. - Standaardlijst van de Nederlandse blad -, lever - en hauwmossen. *Buxbaumiella* , 50 : 68 - 128.

Dirkse , G.M. , During , H.J. & van Melick , H. , 1978. - Mossen in de omgeving van Buzenol (Belgisch lotharingen) . *Dumortiera* 10 : 4-9.

Dirkse , G.M. , During , H.J. & van Melick , H. , 1978. - Verslag van het mossenwerkgroep kamp te Buzenol in 1976. *Buxbaumiella* , 7 : 6-41 , 1 fig. (=carte) + 6 non numérotées .



H.J. During

DORIGNY

Dorigny , A. & Matthieu , C. , 1979 . - Sols et végétation des bois et taillis de basse Thiérache et du Marlois . Premières observations phytosociologiques . *Natural. belges* , 60 , 2-3 : 61-86 , 1 pl.

DOSSIN

Dossin , P.E. , 1807 . - Catalogue des plantes qui croissent spontanément dans le département de l'Ourthe et dans quelques endroits circonvoisins . *Doc. manuscrit* , in 8° , 135 pp. (cf. Durant , Th. , 1875) .

DÜLL

Düll , R. , 1983 . - Der Stand der Erforschung der Laubmoosflora im temperaten Europa und benachbarten Asien . *Beih. z. Nova Hedwigia* , 71 (*Bryoph. Taxon.*, *Proc. Int. Ass. Bryol. Tax. Worksh. Meet.* , Genève , 27/08 - 02/09/1979) , 351-367.

Düll , R. , 1980 . - Die Moose (*Bryophyta*) des Rheinlandes (Nordrhein Westfalen , Bundesrepublik Deutschland) . *Decheniana Beih.* 24 : 365 pp. , nbreuses cartes .

Düll , R. , 1981 . - Zur Verbreitung und Ökologie von *Metzgeria fruticulosa* (Dicks.) Evans und *M. temperata* Kuwah. in Mitteleuropa. *Herzogia* , 5 : 535-546 , 2 cartes.

Düll , R. , 1986 . - Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Moose (*Bryophyta*) - Zweite, völlig neu überarbeitete Fassung (Stand 1986) . - In: Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forst-Planung Nordrhein-Westfalen (LÖlf) Hrsg. : Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere . - Recklinghausen - Schriftenreihe Landesanst. Ökol. Landschaftsentw., Forstplan., Nordrhein-Westfalen 4 : 83-124.

Düll , R. , 1995 . - Moosflora der nördlichen Eifel und angrenzender Gebiete . *Bad-Münstereifel (IDH-Verlag)* : 236 pp. , nbreuses cartes.

Düll , R. & Koppe , F. , 1973 . - Aufruf zur Mooskartierung in Nordrhein - Westfalen durch die " Arbeitgruppe Bryologie . *Decheniana* , 126 : 415-417 , 1 fig .

Düll , R. & Koppe , F. , 1978 . - "Rote liste" der Moose (*Bryophyta*) Nordrhein-Westfalens . *Decheniana* ,

131 , : 61-86 , 4 tabl .

Düll , R. , Koppe , F. & May , R. , 1996 . - Punktkartenflora der Moose (Bryophyta) Nordrhein - Westfalens (BR Deutschland) . Bad-Münstereifel (IDH-Verlag) : 218 pp. , nbreuses cartes.

DUMONT

Dumont , J.M. , 1976 . - Les anciens taillis à écorce de la région du plateau des Tailles (haute Ardenne belge) . Coll. Phytosociol. 3 . La végétation des forêts caducifoliées acidiphiles (Lille , 1974) . Vaduz , Cramer : 89-104 , 1 tabl. h.t.

Dumont , J.M. , 1976 . - Les deux sous-espèces de *Scirpus cespitosus* L. en haute Ardenne , particulièrement au plateau des Tailles . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 109 , 2 : 307-318 , 4 fig. , 1 tabl.

Dumont , J.M. , 1977 . - Les hêtraies acidophiles du *Luzulo-Fagetum* dans la région du plateau des Tailles (haute Ardenne belge) . Doc. Phytosociol. , N.S. , 1 : 85-107 , 4 tabl. h.t.

Dumont , J.M. & Stein , J. , 1973 . - La forêt communale de la Roche-en-Ardenne . Etude écologique d'un aménagement scientifique, social et esthétique des bois et des paysages d'un territoire ardennais . Univ. Cathol. Louvain , Lab. Ecol. vég. , 23 pp.

DU MORTIER

Du Mortier , B.C. , 1823 . - Commentationes Botanicae . Tournai . 118 pp.

Du Mortier , B.C. , 1826 (probablement) . - Catalogue des plantes qui croissent spontanément aux environs de Liège et qui ont été découvertes par P.E. Dossin , conforme à l'exemplaire qui fut remis par l'auteur au préfet du département de l'Ourthe , le 15 janvier 1807 . Doc. manuscrit non publié (cf. Durant , Th. , 1875) , Tournai .



Atrichum undulatum

Photo : M. Lüth

Du Mortier , B.C. , 1831 . - Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarum earum genera et species systematice complectens . Tournai : 100 pp. , 2 tabl. h.t.

Du Mortier , B.C. , 1835 . - Recueil d'observations sur les Jungermanniacées . Fascicule 1. Révision des genres . Tournai : 27 pp.

Du Mortier , B.C. , 1874 . - Jungermannideae Europae post semiseculum recensitae , adjunctis hepaticis . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 13 : 5-203 , 4 pl. color. h.t.

DURANT

Durant , Th. , 1875 . - Reliquae Dossiniana , ou catalogue des plantes observées dans la province de Liège par P.E. Dossin . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 14 , 1 : 49-86 .

DURIN

Durin , L. , 1952 . - Etude phytosociologique de la butte de Montfaux . Bull. Soc. Bot. Nord France , 5 , 4 : 102-114 , 2 photos , 1 pl.

Durin , L. , 1954 . - Aperçu général sur la végétation de la forêt de Mormal . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 86 , 2 : 247-253 .

Durin , L. & Duvigneaud , J. , 1957 . - Contribution à l'étude de la bande frasnienne de Baives-Wallers . Bull. Soc. Bot. Nord France , 10 : 24-25 , 3 tabl .

DURING

During , H.J. , 1973 . - *Fissidens viridulus* Wahlenb . in Nederland . Lindbergia , 2 , 1-2 : 126-127 .

During , H.J. , 1973 . - On the difference between *Physcomitrium pyriforme* and *Funaria fascicularis* . Lindbergia , 2 , 1-2 : 94-98 .

During , H.J. , 1975 . - B. News and notes . Lindbergia , 3 , 1-2 : 126-127.

During , H.J. , 1978 . - Fertiliteit van struikmos , *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) nieuwe in Nederland . Gorteria , 9 : 103-111 , 1 fig.

During , H.J. , 1979 . - Redactioneel gedeelte (Editorial) . Merkwaardige vondsten 4 . Lindbergia , 5 , 2 : 126-128 .

During , H.J. , 1981 . - Editorial . News and notes. Short notes on D.B.S. field meetings. Lindbergia , 6 , 2 : 154.

During , H.J. & Jager , H. , 1979 . - *Cephaloziella stellulifera* (Tayl.) Schiffn. in Nederland en oost Friesland. Lindbergia , 5 , 2 : 115-116 , 1 tabl .

During , H.J. & ter Horst , B. , 1983 . - The diaspore bank of bryophytes and ferns in chalk grassland. Lindbergia , 9 , 1 : 57-64 , 1 fig. , 5 tabl.

During , H.J. & Willems , H.J. , 1980 . - Mossen op de butchtruine van Valkenburg . Natuurhist. Maandbl. ,

69 : 74-77 , 3 fig .

During , H.J. , Odé , B. & van Tooren , B.F. , 1986 . - New records of *Tortella inflexa* (Bruch) Broth. and *Cephaloziella baumgartneri* Schiffn. in W. Europe . Lindbergia , 12 , 1 : 47-48 .

During , H. J. , van Zanten , B. O. & Rubers , W. V. , 1969 . - Merkwaaardige vondsten . Buxbaumia , 23 , 3-4 : 65 - 71 .

DURWAEI

Durwael , L. , 1999 . - Epilieten op de bunkers langs het kanaal Gent-Brugge . Muscillanea , 19 : 6-11 , 1 fig.
Durwael , L. & Lock , K. , 2000 . - Epiphytic bryophytes in the city of Ghent. Belg. J. Bot. , 133 , 1-2 : 84-90 , 2 fig. , 2 tabl.

DUVIGNEAUD J.

Duvigneaud , J. , 1950 . - Excursion dans l' Entre-Sambre-et-Meuse : de Boussu-en-Fagne à Frasnes-lez-Couvin . Natural. belges , 31 , 6-7 : 137-142 , 1 fig. , 1 pl .

Duvigneaud , J. , 1951 . - Première excursion dans la vallée de l' Eau d' Heure (09 septembre 1951) . Nat. mosana , 4 , 4 : 80-83 .

Duvigneaud , J. , 1954 . - Excursion du 02 mai 1954 à Montignies-Saint-Christophe . Natural . belges , 35 , 7-8 : 143-145 .

Duvigneaud , J. , 1955 . - Note sur quelques groupements végétaux de la fagne mariembourgeoise . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 87 , 1 : 145-155 , 1 fig. , 1 tabl.

Duvigneaud , J. , 1955 . - L' herborisation générale de la Société royale de botanique de Belgique dans la fagne de l' Entre-Sambre-et-Meuse . 29 et 30 mai 1954 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 87 , 2 : 209-230 .

Duvigneaud , J. , 1956 . - Un site célèbre de l' Entre-Sambre-et-Meuse : la Montagne-au-Buis . Natural. belges , 37 , 2 : 21-29 , 1 fig.

Duvigneaud , J. , 1957 . - Un site intéressant de l' Entre-Sambre-et-Meuse : la vallée de la Chinelle à Franchimont . Natural. belges , 38 , 6 : 121-128 , 1 fig, 1 phot.

Duvigneaud , J. , 1961 . - La végétation de l' Entre-Sambre-et-Meuse : la hêtraie des sols calcaires . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 93 , 1-2 : 161-174 , 1 tabl .

Duvigneaud , J. , 1961 . - *Ulmus laevis* Pallas . Sa distribution en Belgique et son écologie . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 93 , 1-2 : 175-178 .

Duvigneaud , J. , 1964 . - Flore et végétation d'une vallée ardennaise. L' Our , affluent de la Haute Lesse . Natural. belges , 45 , 1 : 2-23 , 1 fig. , 4 phot.

Duvigneaud , J. , 1965 . - Un site menacé de destruction : le Franc Bois de Lompret. Natural. belges , 46 , 10 : 441-461 , 1 fig. , 3 phot. , 1 carte.

Duvigneaud , J. , 1966 . - La vallée de la Sambre , de Landelies à Lobbes . Aperçu botanique . Natural. belges , 47 , 9 : 417-442 , 3 fig. , 1 phot.

Duvigneaud , J. , 1969 . - Complément à l'écologie et à la distribution du buis (*Buxus sempervirens* L.) en Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 102 , 1 : 79-88 , 1 tabl .

Duvigneaud , J. , 1969 . - La végétation des tufs calcaires situés au pied du Franc-Bois , à Fagnolle (prov. de Namur , Belgique) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 103 , 2 : 167-182 , 3 fig .

Duvigneaud. J. , 1971. - Dénomination et délimitation des régions naturelles dans la partie occidentale de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Natural. belges , 52 , 2 : 89-100 , 1 fig. , 1 carte.

Duvigneaud , J. , 1972. - La flore et la végétation des rives d'étangs dans la partie occidentale de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Natural. belges , 53 , 1 : 2-18 , 3 fig. , 1 tabl. , 2 phot.

Duvigneaud , J. , 1972 . - *Blasia pusilla* L. dans le district mosan . Nat. mosana , 25 , 3 : 84 .

Duvigneaud , J. , 1972 ; - Flore et végétation d'une vallée ardennaise . La vallée de la Houille , de Felenne à Vencimont (province de Namur , Belgique) . Natural. belges , 53 , 9 : 2 fig. , 4 phot.

Duvigneaud , J. , 1982. - La halde calaminaire du Rocheux à Theux. Une nouvelle réserve d'Ardenne et Gaume. Parcs nation. , 37 , 3 : 119-138 , 7 fig. , 1 tabl. , 3 phot.

Duvigneaud , J. , 1983. - Le lac de Virelles (prov. Hainaut , Belgique) . Sa valeur botanique. Nat. mosana , 36 , 4 : 119-134 , 1 fig.

Duvigneaud , J. , 1984 . - Aspects botaniques . In Parc naturel régional de la Haute-Sambre : 39-47 . Centre d'écologie appliquée du Hainaut (C.E.A.H.) , cahier n° 1 , 1 fig.

Duvigneaud , J. , 1986 . - La gestion écologique et traditionnelle de nos étangs. Pour la coexistence des deux écosystèmes "étang" et "étang mis en assec". Natural. belges , 67 , 3 : 82-84 , 7 fig. , 2 tabl. , 12 phot.

Duvigneaud , J. , 1988 . - La réserve naturelle domaniale de Poilvache à Houx (Yvoir) . Mise en évidence de



J. Duvigneaud

sa vocation didactique . Nat. mosana , 41 , 4 : 113-136 , 7 fig. , 1 tabl.
 Duvigneaud , J. & Lambinon , J., 1963. - Flore et végétation halophiles de la rive droite de l'estuaire de l'Yser entre Lombartzijde et Nieuport. Observations faites de 1946 à 1960. Lejeunea, N.S. 17 : 59 pp. , 8 tabl., (2 pl. , 14 phot. h.t.) .
 Duvigneaud , J. & Lebeau , J. , 1956 . - Note sur la distribution de *Quercus lanuginosa* Lamk. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 88 , 1-2 : 129-132 , 1 fig.
 Duvigneaud , J. & Mullenders , W. , 1962 . - La végétation forestière des côtes lorraines : la forêt du Mont-Dieu (département des Ardennes , France) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 94 , 1 : 91-130 , 4 fig. , 3 tabl. , 7 phot.
 Duvigneaud , J. & Saintenoy-Simon , J. , 1991 . - Un exemple classique de site dinantais . Le vallon d' Herbuchenne . Natural. belges , 72 , 3 : 73-80 , 1 fig. , 4 phot.
 Duvigneaud , J. & Saintenoy-Simon, J. , 1991 . - Les tufs calcaires des Fonds de Leffe à Dinant. Natural. belges , 72 , 4 : 113-120 , 1 fig. , 4 phot.
 Duvigneaud , J. & Saintenoy-Simon , J. , 1992 . - Deux tufs calcaires sur Famennien à Hastière et à Blaimont (province de Namur) . Natural. belges , 73 , 4 : 199-204 , 3 phot.
 Duvigneaud , J., Auquier, P. & Lambinon, J., 1979. - La vallée du Lontzenerbach à Hergenrath (prov. Liège, Belgique) . Bull. Comm. Roy. Monuments et Sites, 8 : 218-231, 2 fig. , 7 phot.
 Duvigneaud , J., Margot, J. & Saintenoy-Simon, J., 1992 . - Présence de *Chenopodium rubrum* L. var. *humile* (Hook.) Mog. à Marche-les-Dames (province de Namur, Belgique) . Nat. mosana , 45 , 3 : 93-100 , 2 fig. , 1 tabl.
 Duvigneaud, J., Pauquet, F. & Saintenoy-Simon, J., 1993. - Une réserve naturelle d'Ardenne et Gaume : la pelouse calaminaire située au sud du parc communal de Kelmis- La Calamine (anciennement Moresnet-Neutre) . Parcs nation. , 48 , 3-4 : 66-76 , 1 tabl. , 5 phot.
 Duvigneaud , J. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1986 . - Végétation et flore d'un étang ardennais mis en assec : l'étang de la Motte à Signy-le-Petit (Département des Ardennes , France) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 119 , 1 : 35-46 , 3 tabl.
 Duvigneaud , J. , Saintenoy-Simon , J., Sotiaux , A. & Sotiaux , O. ,(coll. Dewitte , Th. & Hofmans , K.) , 1998 . - La colline du " Grand Ri" à Villers-en-Fagne (commune de Philippeville) , une nouvelle réserve naturelle d'Ardenne et Gaume . Parcs nation. , 53 , 4 : 16-22 , 2 tabl. , 4 phot.

DUVIGNEAUD P.

Duvigneaud , P. , 1939 . - La végétation lichénique des Hautes-Fagnes . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 71 , 2 : 112-136 , 3 fig. , 4 tabl .
 Duvigneaud , P. , 1941 . - Les populations végétales des grottes de Han . Ass. franç. Avanc. Sci. , 63^{ème} sess. : 939-944 .
 Duvigneaud , P. , 1942 . - Note de sociologie végétale . Le *Cicendietum filiformis* dans la Famenne . Biol. Jaarb. Dodonaea , 9 : 71-79 .
 Duvigneaud , P. , 1942 . - Les associations épiphytiques de la Belgique . Bull. soc. r. Bot. Belg. , 74 , 1-2 : 32-52 , 4 tabl .
 Duvigneaud , P. , 1943 . - Les *Caricetalia fuscae* au plateau de Recogne . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 75 , 1-2 : 29-38 , 3 tabl .
 Duvigneaud , P. , 1943 . - Les associations à *Empetrum* en Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 75 , 1-2 : 39-43 , 1 tabl.



P. Duvigneaud

Duvigneaud , P. , 1944 . - Aperçu phytogéographique et phytosociologique des tourbières de l'Ardenne luxembourgeoise . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 76 , 1-2 : 11-16 , 1 tabl .
 Duvigneaud , P. , 1944 . - Les genres *Cetraria* , *Umbilicaria* et *Stereocaulon* en Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 76 , 1-2 : 66-73 , 2 tabl .
 Duvigneaud , P. , 1945 . - Notes phytosociologiques. Sur les bruyères mésotrophes des schistes calcarifères dévoniens . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 77 , 1-2 : 73-84 , 1 tabl.
 Duvigneaud , P. , 1946 . - La variabilité des associations végétales . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 78 , 1-2 : 107-134 , 4 fig. , 1 tabl.
 Duvigneaud , P. , 1947 - Remarques sur la végétation des pannes dans les dunes littorales entre La Panne et Dunkerque . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 79 , 1-2 : 123-140 , 3 tabl .
 Duvigneaud, P. , 1948 . - Contribution à l'étude des tourbières de la Lorraine . La tourbière eutrophe à *Carex lasiocarpa* (*Caricetum diandro-lasiocarpae*) dans les marais de la Haute-Semois, entre Sampont et Vance. Lejeunia , 12 : 5-28 , 1 tabl. h.t.
 Duvigneaud , P. , 1949 . - Classification phytosociologique des tourbières de l'Eu-

rope. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 81, 1-2 : 58-129 , 4 tabl .

Duvigneaud , P. , 1952 . - Sur la présence de *Sphaerophorus melanocarpus* DC. , *Hymenophyllum tunbridgense* (L.) Sm. et Sw. et de quelques autres cryptogames océaniques dans les régions de Malmédy et d'Echternach . Travaux de botanique et de pharmacognosie dédiés à Fernand STERNON . Ed. Lejeunia : 161-170 ; id. , Lejeunia , 9 : 21-30 , 1 fig. , 2 tabl. , 1 pl. h.t. .

Duvigneaud , P. & Vanden Berghen , C. , 1943 . - Hépatiques rares ou nouvelles pour la flore belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 75 , 1-2 : 100-102 .

Duvigneaud , P. & Vanden Berghen C. , 1945 . - Associations tourbeuses en Campine occidentale . Biol. Jaarb. Dodonaea , 22 : 53-90 , 6 fig. , 11 tabl .

Duvigneaud , P. , Vanden Berghen , C. & Heinemann , P. , 1941-1942 . - A propos de la disparition d'un site naturel . Le marais de Bergh et sa flore . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 74 , 1- 2 : 139-153 , 2 fig .

DUVIVIER

Duvivier , J.P. & Magnien , J. , 1982 . - Visite printanière au tuf de la Chapelle de la Bonne Fontaine à Vodelée (province de Namur , Belgique) . Son intérêt bryologique. Nat. mosana , 35 , 2-3 : 63-67.

Duvivier , J.P. , Sotiaux , A. & Dotiaux , O. , 1984 . - Intérêt bryologique de la région de Walcourt (province de Namur , Belgique) . Nat. mosana , 37 , 1 : 25-27.

Duvivier , J.P. , Sotiaux , A. , Sotiaux , O. , Pohl , H. & Bruynseels , G. , 1984 . - Intérêt bryologique du gros Têne du Bi et de ses environs (commune de Dailly , province de Namur , Belgique) . Nat. mosana . 37 , 2 : 46 - 49 .

EUROPEAN COMMITTEE

European Committee for Conservation of Bryophytes, 1995. - Red Data book of European Bryophytes. Trondheim : 291 pp.

EMPAIN

Empain , A. , 1973 . - La végétation bryophytique aquatique et subaquatique de la Sambre belge , son déterminisme écologique et ses relations avec la pollution des eaux . Lejeunia , N.S. , 69 : 58 pp. , 23 fig. , 3 tabl.

Empain , A. , 1978 . - Relations quantitatives entre les populations de bryophytes aquatiques et la pollution des eaux courantes . Définition d'un indice de qualité des eaux . Hydrobiologia , 60 : 49-74 , 12 fig. , 6 tabl.

Empain , A. , 1978 . - Utilisation des bryophytes aquatiques comme bioindicateurs de la contamination en métaux lourds des écosystèmes latiques . In " L'évaluation des écosystèmes" , doc. publiés par le serv. Biol. & Ecol. Univ. Mons , 1 : 110-113 .

Empain , A. & Lambinon , J. , 1974 . - Les bryophytes aquatiques et subaquatiques en tant que bioindicateurs de la pollution des eaux douces . Bull. Soc. bot. France , Colloque " Les problèmes modernes de la bryologie" , 121 : 257-264 , 4 fig.



J.P. Frahm

ERTZ

Ertz , D. , 1999 . - Analyse floristique et écologique des bryophytes de la région de Theux . Nowellia bryologica , 17 : 2-14 , 1 annexe .

Ertz , D. , 1999 . - L'intérêt bryologique de la briqueterie de Rome à Durbuy . Nowellia bryologica , 17 : 30-32.

Ertz , D. , 2000 . - La flore et la faune de quelques sites de grand intérêt biologique dans la vallée de la Gueule (prov. Liège , Belgique) . Nat. mosana , 53 , 1 : 1-18 , 4 phot. , 2 annexes.

Ertz , D. , 2000 . - *Riccia ciliifera* . In Blockeel T.M. (ed.) , new national and regional records . J. Bryol. , 22 : 303 (Bryological notes) .

Ertz , D. , 2001 . - Aperçu sur la flore bryologique de la «Montagne de Ranzinelle» à Sosoye (province de Namur , Belgique) et découverte d'une troisième localité belge de *Funaria pulchella* . Dumortiera , 77 : 27-30 , 1 fig .

Ertz , D. , 2003 . - Les lichens et les champignons lichénicoles des affleurements rocheux et calcaires du Bassin mosan belge . Lejeunia , N.S.. 172 : 1-57 , 2 graph. , 4 tabl. , 9 cartes , 12 phot.

Ertz , D. & De Zuttere , Ph. , 2000 . - La bryoflore des vallées de la Gueule et du Lontzenerbach entre Schmalgraf et le château d' Eyneburg à La Calamine : flore , végétation et orientations conservatoires . Nowellia bryologica , 19 : 26-41.

EVARD

Evard , J.C. , 1967 . - Ecologie des bryophytes de la région de Bourg-Fidèle (Plateau de Rocroi , département des Ardennes - France) . Bull. Soc. Bot. Nord France , 20 , 2 : 73-94 , 2 cartes.

Evard , J.C. , 1998 . - L'univers curieux et fascinant des bryophytes . Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes , 88 : 47

-49 , 2 fig. , 2 phot .



Ulota crispa

FABER

Faber , R. , 1969 . - Excursion du dimanche 19 septembre 1969 . Bull. Soc. Natural. luxemb. , 70 : 204-206 .

FABRE

Fabre , M.C. , 1973 . - Recherches et nouvelles découvertes dans la Sablière du Lièvre . Group. nat. Fabre , 107 : 16 .

FABRI

Fabri , R. , 1977 . - Végétation , production primaire et caractéristiques physico-chimiques d'une rivière de haute Ardenne (Belgique) : la Warche supérieure. *Lejeunia* , N.S. , 87 : 43 pp. , 18 fig. , 5 tabl.

Fabri , R. & Leclercq , L. , 1977 . - Végétation et caractéristiques physico-chimiques des eaux de trois rivières de haute Ardenne (Belgique) : la Helle, la Roer et la Warche . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 110 , 1-2 : 202-216 , 9 fig. , 1 tabl .

FELD

† Feld, J. (éd.Laven, L.) , 1958 - Moosflora der Rheinprovinz . Decheniana Beih. , 6 : 1–94.

FELTGEN

Feltgen , E. , 1901 . - Mersch sowie nächste und Weitere Umgebung zum Gebrauch für Naturfreunde . Die Kryptogamen oder die verborgen-blühenden Pflanzen . Soc. Nat. luxemb. , Fauna , C.R. séance 11 : 342-372 .

Feltgen , E. , 1902 . - Die Kryptogamen oder verborgenblühenden Pflanzen. A Stengelpflanzen. In : *ibid* . , Mersch sowie nächste und weitere Umgebung zum Gebrauch von Naturfreunden mit besonders Berücksichtigung der lokalen Pflanzen-und Tierwelt. Luxembourg : 139-160 .

FISHER

Fisher , H. , 1975 . - Kreisbeschreibung Landkreis Birkenfeld (Kreisverwaltung Landkreis Birkenfeld) . Kreis-Narichten , 2 : 10 pp.

FORTAN

Fortan , L. , 1984 . - Studie van de Bryophyten en de Lichenen (*Cladonia's*) van de kalkgraslanden van België , noord-Frankrijk en het groothertogdom Luxembourg . Mém. licence , Vrije Universiteit Brussel , 83 pp. , 12 fig. , 6 tabl. , 3 phot.

FOUARGE

Fouarge , M. , 1941 . - Note sur le "*Sphagnum*" de la Baraque Michel . Ass. Franç. Avanc. Sci. , 63^e session , Liège (1939) : 951-954 .

FRAHM

Frahm. , J.P. , 1972 . - Die Ausbreitung von *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid. in Mitteleuropa. *Herzogia* , 2 : 317-330 .

Frahm , J.P. , 1973 ; - Verbreitung , Systematik und ökologie von *Leptodontium flexifolium* (Dicks.) Hampe . *Nova Hedwigia* , 24 : 413-429 , 7 fig .

Frahm , J.P. , 1973 . - Über Vorkommen und Verbreitung von *Lunularia cruciata* (L.) Dum. in Deutschland . *Herzogia* , 2 : 395-409 .

Frahm , J.P. , 1983 . - Verbreitungskarten von Moosen in Deutschland. III. *Campylopus*. *Herzogia* , 6 : 1-28 , 15 cartes.

Frahm , J.P. , 1993 . - Vorkommen und Kennzeichen von *Hypnum resupinatum* Wils. in Deutschland . *Herzogia* , 9 : 373-379 , 1 fig.

Frahm , J.P. , 2002 . - *Fissidens celticus* in Deutschland . *Bryol. Rundbriefe* , 61 : 6-7, 2 phot.

Frahm , J.P. , 2003 . - Ein dritter Fund von *Fissidens celticus* in Deutschland. *Bryol. Rundbriefe* , 73 : 6.

Frahm , J. P. & Arts , U.W. , 1993 . - Veränderungen in der Wassermoosflora des Niederrheins . 1972-1992 . *Limnologica* , 23 , 2 : 123-130 , 7 fig. , 2 phot .

Frahm , J.P. & Isoviita , P. , 1999 . - Correct arguments for using the name *Hypnum andoi* . *J. Bryol.* , 21 :

315-316 .

Frahm , J.P. & Klaus , D. , 2001 . - Bryophytes as indicators of climate fluctuations in Central Europe . *Lindbergia* , 26 , 2 : 97-104 , 1 fig.

FRAITURE

Fraiture , Al. , 1975 . - Dans la vallée du Viroin . 26/05/1974 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 4 , 2 : 37-40 .

Fraiture , Al. 1978 . - Chaumont-Gistoux. Excursion du 12/03/1978. Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 8 , 2 : 25-27 .

Fraiture , Al. (coll. Ducobu , P.) , 1971 . - Les Hautes-Fagnes. Récoltes & observations . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 1 , 5 : 25-28 .

FRANKARD

Frankard , Ph. , 2000 . - Les bas-marais et les tourbières de l'Ardenne . In : Les zones humides de Wallonie. Coll. org. en 1996 par le Min. rég. wall. dans le cadre de l'année mondiale des zones humides . Rég. Wallonne , Dir. gén. ress. nat. et environ. , D.N.F. , trav. 21 : 153-172 , 4 fig. , 14 phot.

Frankard , Ph. & Hindryckx , M.N. , 1998 . - Evolution de la végétation du secteur sud de la tourbière haute active de la Fagne Wallonne , au cours des 60 dernières années (Plateau des Hautes-Fagnes , Belgique) . *Belg. J. Bot.* , 131 , 1 : 28-40 , 9 fig.

Frankard , Ph. & Schumacker , R. , 1994 . - Intérêt écologique de la vallée de la Hoëgne , entre le pont du Centenaire et Belleheid (Commune de Jalhay , Belgique) . *Doc. Station sci. Hautes-Fagnes* , 21 , in Hautes-Fagnes , 4 : 97-100 , 1 fig .

Frankard , Ph. , Ghiette , P. & Schumacker , R. , 1998 . - Les réserves naturelles domaniales des vallées de la Schwalm et de l'Olef . (Bryophytes : 26-27) . Région wallonne , Dir. Gén., Ress. Nat. et environ. , *Trav.* 19 : 80 pp. , 8 fig , nbses phot. , 6 annexes h.t.

FREIBERG

Freiberg , W. , 1952 . - Die luxemburgischen Laub-und Lebermoose des Herbars Wilhelm Freiberg, München . Albeschlossen am 10 februar 1952 - Luxembourg , manuscrit non publié : 6 pp.

FRIREN

Friren , A. , 1908. - Promenades bryologiques en Lorraine. 5^e série (Les quartzites de Sierck) . *Bull. soc. Hist. nat. Metz* , 25 , 3 , 1 : 47-58.

FROMENT

Froment , A. , 1963 . - Etude des associations végétales de la lande de Kutenhart (contribution à la phytosociologie des Hautes-Fagnes) . *Bull. Soc. r. Sc. Liège* , 32 : 284-292 , 1 fig. , 3 phot.

Froment , A. , 1963 . - Le feu : facteur important dans l'évolution des groupements végétaux sur le plateau des Hautes-Fagnes . *Hautes-Fagnes* , 29 : 161-166 , 2 phot.

Froment , A. , 1964 . - La végétation des viviers de l'Allgemeine Venn. *Hautes-Fagnes* , 30 : 113-125 , 3 fig. , 3 phot .

Froment , A. , - 1965 . - Stades évolutifs du *Polytricheto-Salicetum* et facteurs du milieu dans la région de Reinartzhof. *Hautes Fagnes* , 31 : 59-84 , 3 tabl. , 3 phot. , 1 pl. dépl.

Froment , A. , 1966 . - Les étapes de la recolonisation végétale après incendie : comparaison entre le plateau des Hautes-Fagnes et quelques autres tourbières européennes . *Lejeunia* , N.S. , 40 : 13 pp. , 2 tabl , 2 phot. & reproduit dans *Hautes Fagnes* , 1967 , 33 : 23-36 , 2 tabl. , 2 phot. h.t.

Froment , A. , 1967 . - La fagne de Hoscheit : étude des groupements végétaux de la partie occidentale. *Bull. Soc. r. Sc. Liège* , 36 : 64-76 , 1 fig. , 3 tabl , 1 pl. h.t. & reproduit dans *Hautes-Fagnes* , 34 : 71-90 , 3 tabl. , 1 pl. h.t.

Froment , A. , 1968 . - La colonisation végétale des boues alcalines résiduelles d'une usine de pâte à papier (Mont-Saint-Guibert) , *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 101 , 1 : 39-51 , 1 tabl .

Froment , A. , 1975 . - Les premiers stades de la succession végétale après incendie de tourbe dans la réserve naturelle des Hautes-Fagnes . *Vegetatio* , 29 : 209-214 , 4 fig .

Froment , A. & Lambinon , J. , 1968 . - Excursion du 06 août 1967 dans la fagne de Malchamps-Bérinsenne (Spa) . *Nat. mosana* , 20 , 4 : 87-89 .

Froment , A. & Tanghe , M. , 1967 . - Recherches sur l'écosystème forêt . Série B : La chênaie mélangée calcicole de Virelles-Blaimont. Contribution n° 9 : Répercussions des formes anciennes d'agriculture sur les sols et la composition floristique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 100 , 2 : 335-352 , 2 fig. , 4 tabl .

FUNCK

Funck , N. , 1857 . - Catalogue des plantes cryptogames récoltées et observées au grand-duché de Luxembourg . Bull. Soc. Sc. natur. Grand-Duché , 4 : 151-155 .

FUTSHING

Futshing , J. & Kellner , K. , 1961. - Drei für Hessen neue Lebermoose (*Fossombronia incurva* , *Lophozia capitata* , *Riccardia incurvata*) . Hessische floristische Briefe, 10 : 50-51.



Pleuridium palustre

GALOUX

Galoux , A. , 1953 . - La chênaie sessiliflore de haute Campine . Essai de biosociologie . Minist. Agr., Adm. Eaux & Forêts , Stat. Rech Groenendaal , Trav., série A , 8 : 235 pp.

GARDET

Gardet , G. , 1922 . - Sur l'extension vers l'Est d'une Bryacée d'allure méridionale : *Conomitrium julianum* Montagne. Rev. Bryol., 49 : 65-66.

Gardet , G. , 1925 . - *Cololejeunia calcarea* (Lib.) Schiffn. et *Conomitrium julianum* Mont. Rev. Bryol., 52 : 37.

Gardet , G. , 1925 . La "haute terrasse" du Bois Moncel (près de

Fougj et de Lay-Saint-Remy). Bull. Soc. Géol. Fr. , 4, 25 : 619-626.

Gardet , G. , 1925 . Muscinées nouvelles ou méconnues des environs de Nancy. Bull. Soc. Bot. Fr. , 72 (= sér. 5, t. 1 ; : 539-541.

Gardet , G. , 1926 : cf. la 3^e partie : biographies GARDET, G. , 1926 . Florule bryologique de la "roche éruptive" dite andésite de Thélod (Meurthe-&-Moselle) . Bull. Soc. Sci. Nancy , sér. 4, 2-6 ; :682-684.

Gardet , G. , 1927. - Les Muscinées du plateau lorrain. Première partie. Bull. Soc. Sci. Nancy, sér. 4 , t. 3 : 141-201.

Gardet , G. , 1933 . - Florule bryologique du "Grand Cron" près de la halte de Lahage (Belgique) . Florule du Trou-des-Fées à Croix-Rouge. Bull. Soc. Natural. & Archéol. nord Meuse , 45 : 119-121.

Gardet , G. , 1935. - Notes sur quelques associations muscinales achalciques de la Gaize au Sud de l'Argonne. Bull. Soc. Bot. Fr. , 82 : 35-39.

Gardet , G. , 1936 . - Sur la présence de *Leucobryum glaucum* Hampe en forêt de Woëvre , près de Marthemont (Meurthe-Moselle) . Bull. Soc. Sci. Nancy , 3 : 28-30.

Gardet , G. , 1936 . - Sur la présence de *Fissidens julianus* (Sav.) Schpr. à Lunéville. Bull. Soc. Sci. Nancy , 10 : 249.

Gardet , G. , 1937. - Compte rendu de l'excursion en Forêt de Haye le 11 avril 1937. Muscinées et résumé géologique. Bull. mens. Soc. Sci. Nancy , N.S. , 4 : 107-109,

Gardet , G. & Theobald, N. , 1936. - Compte rendu de l'excursion du 29.3.1936 à Dieulouard, Jezainville et Pont-à-Mousson. Bull. mens. Soc. Sci. Nancy , N.S. , 4 : 53-63, 7 fig.

GASILIEN

Gasilien , (frère) , 1894 . - Promenades bryologiques aux environs de Saint-Omer (Pas-de-Calais) . Rev. bryol. , 21 : 71-75 .

GEHEEB

Geheeb , A. , 1877 . - Notes sur quelques mousses rares ou peu connues . III . Rev. bryol. , 4 : 41 .

GÉNEAU de LAMARLIÈRE

Géneau de Lamarlière , L. , 1893 . - Contribution à la flore bryologique du Nord et du Pas-de-Calais . Feuille des jeunes Naturalistes , 23 : 91-92 .

Géneau de Lamarlière , L. , 1894 . - Contribution à la flore bryologique du Nord et du Pas-de-Calais . Feuille des jeunes Naturalistes , 24 : 77-78 .

Géneau de Lamarlière , L. , 1894 . - Excursions bryologiques dans le Bas-Boulonnais . Bull. Soc. Bot. Fr. , 41 : 71-75 .

Géneau de Lamarlière , L., 1895. - Catalogue des cryptogames vasculaires et des Muscinées du nord de la France. In Journ. Bot. , 9 , 1 : 9-80 ; id. , 9 , 5 : 81-89 ; id. , 9 , 9 : 170-196 ; id. , 9 , 22 : 417-447 ; id. , 1896 , 10 , 6 : 271-276 ; id. , 10 , 17 : 277-281 ; id. , 10 , 19 : 323-324 .

Géneau de Lamarlière , L., 1895 . - Distribution des mousses sur le littoral du nord de la France. Rev. gén. Botanique, 7 : 193-204.

Géneau de Lamarlière , L., 1897. - Contribution à la flore bryologique du Nord de la France et plus spécialement du Bas-Boulois . Feuille des jeunes Naturalistes , 28 , 326 : 33-34 .

GÉRARD

Gérard , C. , 1978 . - Les bryophytes de l'agglomération bruxelloise. Natural. belges, 59 , 6-7 : 177-186 , 4 fig.

GEREND

Gerend , R. & Erpelding , A. , 1994 . - Découverte de l'hépatique *Ricciocarpos natans* (L.) Corda au Luxembourg . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 95 : 143-144 .

GEUBEL

Geubel , A. , 1953. - Les mousses des forêts d'Ardenne. Curia arduennae, 16 : 14.

GHIO

Ghio , C. , 1975 . - Des terrils de charbonnages considérés comme écosystèmes. Contribution n° 4. Observations sur la végétation des terrils des charbonnages dans la région du Borinage . Natural. belges , 56 , 10 : 350-425 , 18 fig. , 2 tabl. , 4 phot.

GILLARD

Gillard , J. , 191. - La fagne et ses produits : les "mousses" d' Ardenne et leurs utilisations aux XIX^e et XX^e siècles. Saint-Hubert d'Ardenne. Cahiers d'Histoire, 5 : 281-282.

GILLET

Gillet-Lefebvre , J. , 1964 . - Note préliminaire sur la taxonomie de *Plagiothecium sylvaticum* s.l. en Belgique . Nova Hedwigia , 8 : 237-239 .

Gillet-Lefebvre , J. , 1965 . - Contribution à l'étude systématique des *Plagiotheciaceae* de la flore belge . Bull. Jard. bot. Etat , Bruxelles , 35 , 1 : 1-61, 13 fig.

Gillet-Lefebvre , J. , 1965 . - Les genres *Plagiothecium* et *Isopterygium* en Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg., 98 , 2 : 322-323 .

GODEFROID

Godefroid , S. & Verhelpen , B. , 1994 . - Notes floristiques relatives à la Région de Bruxelles-Capitale . Adoxa, 6-7 : 38-40.

GOFFINET

Goffinet , B. , 1989 . - La végétation épiphytiste de la hêtraie du Rurbusch . Bases écologiques pour la gestion de la Réserve forestière . Univ. Liège , Mém. lic. Sc. Bot. : 56 pp., 28 annexes (comprenant 35 fig.) , 16 phot .

GOOSSENS

Goossens , M. , 1980 . - Comparaison de la sensibilité de neuf espèces de bryophytes vis-à-vis du SO₂ . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 112 , 2 : 230-242 , 4 tabl .

Goossens , M. & De Sloover , J.R. , 1981 . - Etude taxonomique et synécologique des espèces du genre *Sphagnum* section *Subsecunda* dans une tourbière de haute Ardenne. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 114 , 1 : 89-105 , 3 fig. , 2 tabl.

Goossens , M. , Messe , V. & De Sloover , J.R. , 1981 . - *Harpanthus scutatus* (Web. & Mohr) Spruce , *Sporledera palustris* (Bruch & Schimp.) Schimp. et *Pohlia lescuriana* (Sull.) Grout au Plateau des Tailles (haute Ardenne belge) . Dumortiera , 19-20 , 40-43 , 1 fig.



S.R. Gradstein

GRADSTEIN

Gradstein , S.R. , 1961 . - *Hookeria lucens* en *Trichocolea tomentella* in het Bunderbos . Buxbaumia , 15 , 3-4 : 60 - 61 .

- Gradstein , S.R. , 1969 . - *Dicranum tauricum* Sapehin bij Oisterwijk , met opmerkingen over het genus *Orthodicranum* . Buxbaumia , 23 , 3-4 : 61-64 .
- Gradstein , S.R. , 1972 . - Een taxonomische studie van *Odontoschisma denudatum* en *O. sphagni* in Nederland . Lindbergia , 1 , 3-4 : 234-240 , 1 fig. , 2 cartes .
- Gradstein , S.R. , 1997 . - Notes floristiques . Een tweede vindplaats van *Plagiochila spinulosa* (Dicks.) Dum. (Hepatiaceae) in België . Dumortiera , 67 : 30-31 .
- Gradstein , S.R. & van Melick , H. , 1996 . - De Nederlandse levermossen & hauwmossen van Nederland . Stichting Uitgeverij van Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Verenigin. Utrecht : 368 pp. , 140 pl. , 126 cartes .
- Gradstein , S.R. , Den Held , J.J. & Wolff , P. I. , 1971 . - Revisie der Nederlandse soorten van het *Bryum erythrocarpum* complex . Lindbergia , 1 , 1-2 : 92-97 , 2 cartes .
- Gradstein , S.R. , Rubbers , V.W. & Sipman , J. , 1975 . - *Lophozia perssonii* Buch & S. Arnell in Nederland . Lindbergia , 3 , 1-2 : 119-120 .

GRAVET

- Gravet , F. , 1874 . - *Barbula sinuosa* Wils. Rev. Bryol. , 1 : 5-7 .
- Gravet , F. , 1874 . - *Barbula nitida* Lindb. Rev. Bryol. , 1 : 19-20 .
- Gravet , F. , 1874 . - Revue de la flore bryologique de Belgique . Rev. bryol. , 1 : 56-57 .
- Gravet , F. , 1874 . - Flore bryologique de Belgique . Description des mousses qui croissent dans ce pays . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 13 , 1-2 : 351-486 .
- Gravet , F. , 1876 . - Revue de la Flore bryologique belge (suite) . Rev. Bryol. , 3 : 40-41 & 73-74 .
- Gravet , F. , 1877 . - Liste de mousses rares ou nouvelles pour la flore belge . Rev. bryol. , 4 : 85-87 .
- Gravet , F. , 1878 . - Note sur le genre *Sphagnum* . Rev. bryol. , 5 : 28-29 .
- Gravet , F. , 1883 . - Additions à la flore bryologique de Belgique . Rev. bryol. , 10 : 90 & 103 .
- Gravet , F. , 1884 . - Notices bryologiques . Rev. bryol. , 11 : 27-28 .
- Gravet , F. , 1884 . - Notices bryologiques . Rev. bryol. , 11 : 72-73 .
- Gravet , F. , 1884 . - Notices bryologiques . Rev. bryol. , 11 : 89-90 .
- Gravet , F. , 1885 . - Notices bryologiques . Rev. bryol. , 12 : 61-62 .

GREVEN

- Greven , H.C. , 1993 . - *Schistidium trichodon* (Musci , *Grimmiaceae*) nieuw voor Luxemburg . Dumortiera , 53-54 : 14-17 , 1 fig .
- Greven , H.C. , 1995 . - *Grimmia* Hedw. (*Grimmiaceae* , Musci) in Europe. Backhuys Publishers, Leiden, the Netherlands : 160 pp. , 44 fig. , (plusieurs localités belges citées) .
- Greven , H.C. & Sotiaux , A. , 2003 . - The boreal alpine bryophyte *Grimmia elongata* Kaul f. still present at Willerzie (Belgium) after 132 years . Belg. J. Bot. , 136 , 2 : 165-166 .
- Greven , H.C. , Sotiaux , A. & Werner , J. , 1994 . - *Grimmia lisae* De Not. (Musci , *Grimmiaceae*) nouveau pour la Belgique et le grand-duché de Luxembourg. Dumortiera , 55-57 : 56-61 , 1 fig. , 1 carte , 1 tabl .

GROENHUIJZEN

- Groenhuijzen , S. , 1949 . - Verslag van de bijkomsten der Amsterdamse bryologische werkgroep . Buxbaumia , 3 , 3-4 : 22-24 .
- Groenhuijzen , S. , 1951 . - Verslag van de bijkomsten der Amsterd. Bryol. Werkgroep in 1950 . Buxbaumia , 5 , 1 - 2 , : 35 - 41 .



Hyocomium armoricum

GROLLE

- Grolle , R. , 1969 . - Die Verbreitung von *Pedinophyllum* in Europa . Herzogia , 1 : 105 -110 , 1 carte .
- Grolle , R. , 1971 . - *Jamesoniella* und Verwandte . Feddes Repert. , 82 : 1-99 .
- Grolle , R. , 1976 . - Verzeichnis der Lebermoose Europas und benachbarter Gebiete . Feddes Repert. , 87 : 171-279 .
- Grolle , R. & Schumacker , R. , 1982 . - Zur Synonymik und Verbreitung von *Plagiochila spinulosa* (Dicks.) Dum. und *P. killarniensis* Pears . J. Bryol. , 12 : 215-225 , 3 fig .

GRZONKA

- Grzonka , P. & Reichling , L. , 1959 . - Plantes rares ou nouvelles pour le Luxembourg récoltées en 1959 . Bull. Soc. Natural. luxemb. , 64 :

137-139 .

HACHTEL

- Hachtel , M. & Weddeling , K. , 2003 . - Vegetation ind mikroklimat auf Arkose-Blockhalden im Warchetal

(Hohe Ardennen , Belgiën) . Diplomarbeit, Univ. Bonn, 169 pp. + Anhang. Résumé de l'Institut für Landwirtschaftliche Botanik. Abt. Geobotanik und Naturschutz. Univ. Bonn : 8 pp. , 2 phot.

HAGON

Hagon , F. & Leurquin , J. , 1988 . - *Polystichum lonchitis* (L.) Roth en Hainaut. Nat. mosana , 41 , 2 : 68-71 .

HALIN

Halin , M. , 1904. - Découverte du *Breutelia arcuata* Schimp. en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41 , 3 : 188-189.



Brachythecium plumosum
Photo : M. Lüth

HAMBUCKERS

Hambuckers , A. , Schumacker , R. , Remacle , J. & Frankard , Ph. , 1995 . - La présence de groupements végétaux à caractère mésotrophe au milieu des tourbières des Hautes-Fagnes (Belgique) est-elle liée à des intrusions de tonalite dans les couches reviniennes ? Belg. J. Bot. , 128 , 1 : 48-56 , 1 fig , 4 tabl.

HANNON

Hannon , J.D. , 1847 . - Flore belge . Bruxelles : 567 pp.

HANS

Hans , F. , 1987. - Moosflora und moosvegetation des Niedtales. Diplomaheit, Fabrchtung Biogeographie. Saarbrücken (non publié) : 142 pp., 200 cartes.

Hans , F. , 1998 . - Die Moosflora der Rheinen Luxemburger Schweiz (Müllertal) . Trav. Scient., musée Hist. nat. Luxembourg, 28 : 177 pp., 318 cartes.

Hans , F. & Werner , J. , 1991. - Erstnachweise der Moose *Amblystegium compactum* (C. Müll.) Aust., *Dicranum flagellare* Hedw., *Isothecium holtii* Kindb. und *Tortella bambergi* (Schimp.) Broth. (Musci) für Luxemburg sowie weitere seltene Moose aus dem Gebiet der Kleinen Luxemburger Schweiz. Dumortiera, 49 :7-11.

HARDY

Hardy , A. , 1870 . - Catalogue des plantes plus ou moins rares observées en Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 9 , 3 : 122-133 (mousses et hépatiques : 130-133) .

Hardy , A. , 1877 . - Compte rendu de la 15^e herborisation générale de la Société royale de Botanique de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 15 , 1-2 : 433-459.

HÄSSEL de MENÉNDEZ

Hässel de Menéndez , G.G. , 1987. - *Phaeoceros laevis* (L.) Prosk and *Phaeoceros carolinianus* (Michx.) Prosk., their spores. Journal of the Hattori Botanical Laboratory, 62 : 281-288 , 3 phot. micr. électr.

HAUDESTAINE

Haudestaine , Ch. & Vos , Ph. , 1985 . - Environnement et écologie du site de la réserve naturelle et ornithologique de Seilles . T. II . Relevé botanique . Trav. fin d'études , Inst. prov. enseign. agricole , forestier et papetier de La Reid : 139-183 .

HAUGUEL

Hauguel , J.C. , 1997 . - La végétation bryophytique de la réserve naturelle des landes de Versigny (Aisne) . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 15 : 32-39 , 1 schéma .

Hauguel , J.C. , 1998 . - *Leptobarbula berica* (De Not.) Schimp. , *Rhabdoweisia fugax* (Hedw.) B.S.G. , *Lophozia ventricosa* var. *silvicola* (Buch) Jones ex. Schust. et *Barbilophozia attenuata* (Mart.) Loeske , bryophytes nouvelles ou méconnues pour la Picardie . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 16 : 13-20 , 1 fig. , 1 carte , 1 tabl.

Hauguel , J.C. , 2000 . - *Sphagnum russowii* Warnst. et *Sphagnum centrale* C. Jens. , sphaignes nouvelles pour le nord de la France . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 18 : 57-60 , 1 fig.

Hauguel , J.C. , 2001 . - La bryoflore de la réserve naturelle des marais d' Isle de Saint-Quentin - Rouvroy . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 19 : 47-56 , 4 fig. , 1 tabl.

Hauguel , J.C. , 2001 . - Contribution à l'étude du genre *Racomitrium* Brid. en Picardie . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 19 : 57-63 , 2 cartes , 1 tabl.

Hauguel , J.C. & Firmin , D. , 2003 . - Aperçu de la flore et de la végétation des tourbières et landes de la vallée de l'Ardon (Aisne , France) . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. 21 : 83-104 , 3 tabl.

HAVERMANS

Havermans , R. , 1965 . - Bijdrage tot de landschapsgeschiedenis van Nieuwmoer. Het moerasgebied " *de Maatjes* " . Camphoutania , 17 : 21 .

HÉCART

Hécart , G.A. , 1836 . - Florula Hannoniensis. Mém. Soc. Agr. Sci. Arts arrondiss. Valenciennes , 2 : 153-208 .

HEDENÄS

Hedenäs , L. , 1996 . - On the interdependence of some leaf characters within the *Drepanocladus aduncus - polycarpos* complex . J. Bryol. 19 : 311-324 , 5 fig. , 3 tabl .

HEGEWALD

Hegewald , E. , 1972 . - *Dicranum tauricum* Sap. I. Die Verbreitung in der Bundesrepublik Deutschland und angrenzenden Gebieten . Herzogia , 2 : 235-348 , 1 carte .

Hegewald , E. , Futschig , J. & Meinunger , L. , 1973 . - *Campylopus subulatus* Schpr. : Anatomie, Ökologie und Verarbeitung in Deutschland . Herzogia , 3 : 151-163 , 2 fig. , 1 carte .

HEIM-THOMAS

Heim-Thomas , D. , 1969. - Etude palynologique du marais de Vance. Acta Geogr. Lovaniensis, 7 : 113-139, 6 fig., 9 tab.

HEINEMANN

Heinemann , P. , 1956 . - Les landes à *Calluna* du district picardo-brabançon de Belgique . Vegetatio , 7 , 2 : 99-147, 14 fig. , 13 tabl. , 6 phot. Distribué dans : Centre Cartogr. Phytosoc & Centre Rech. Écol., phytos. Gembloux , comm. 27 .

Heinemann , P. & Noirfalise , A. , 1960 . - Comparaison microclimatique d'une chênaie à bouleaux et d'une lande à bruyère . Bull. Inst. Agron. & Stat. Rech. Gembloux , 28 : 358-364. Distribué dans : Centre Cartogr. Phytosoc. & Centre Rech. Écol. Phytosoc. Gembloux, comm. 34.

Heinemann , P. & Vanden Berghen , C. , 1944. - Les groupements bryophytiques de la forêt de Soignes . Manuscrit déposé au Centre de cartographie phytosoc. Gembloux. Com. Prés. à la Soc. r. Belg. le 10/10/43. Résumé in Bull. Soc. r. bot. Belg. 76 : 36 - 37.

Heinemann , P. & Vanden Berghen , C. , 1946. - Aperçu sur la végétation bryophytique de la forêt d'Anlier. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 78 , 1-2 : 57- 64. Distribué dans: Centre Rech. écol. Phytosoc. Gembloux, comm. 3.



J. Hennen

HENNEN

Hennen , J. , 1923 . - Le Witven . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 56 , 1 : 51-54 .

Hennen , J. , 1924 . - A propos de *Desmatodon cernuus* Br. Eur. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 56 , 2 : 164-165 .

HENRY

Henry , S. & De Zuttere , Ph. , 1966 . - Clé des Sphaignes existant actuellement en Belgique (sect. *Subsecunda*) . In : De Zuttere, Ph. , Les sphaignes de la section *Cuspidata* en Belgique . Buxbaumia , 20 : 15-26 .

HERMY

Hermey , M. , 1984 . - Blad en levermossen van de Vorte Bossen te Ruisselede (West-Vlaanderen) : een eerste benadering van hun ekologie . Muscillanea ,

3 : 7-21 , 4 fig. , 2 tabl.

Hermey , M. , 1992 . - De eiken-berkenbossen (*Quercion roborii-petraeae*) van het atlantisch gedeelte van België : een synthese . Belg. J. Bot. , 125 , 1 : 114-136 , 3 fig. , 5 tabl.

HERBAUTS

Herbauts , J. , 1971. - Flore et végétation des dunes de la Réserve Naturelle domaniale du Westhoek. Minist.

Agricult. Adm. Eaux et Forêts, Serv. Rés. Nat. et Dom. et de la Conservation de la Nature. Trav. n° 5 : 95 pp. , 6 fig. , 1 tabl. dépl. , 36 phot.

HEUS

Heus , H. , 1975 . - De Brechtse Heide . Fauna en Flora . Groenkomitee Sint-Job v.z.w. , Sint-Job-in-'t Goor : 3 + 53 pp. , 1 carte h.t.

HEYLEN

Heylen , O. , 1995 . - Onderzoek naar de invloed van neofyt *Lophocolea semiteres* (Lehm.) Mitt. op andere mossen in de Kempen . Deel 1 , K.U.Leuven : 172 pp.

Heylen , O. , 1995 . - Beschrijving van de optimum - milieus voor *Lophocolea semiteres* (Lehm.) Mitt. Muscillanea , 15 : 6-11 , 1 tabl.

Heylen , O. , 1996 . - Mossen van mesotrofe en vochtige milieu's in zogemaand droge habitats : de rol van "open schaduw" . Dumortiera , 63 : 17-18 .

Heylen , O. , - 2002 . - Concept Nederlandstalige naamlijst van de mossen van Nederland en België . F.O.N., Natuurpunt Nieuwsbrief Mossen en Lichenen , 2 , 2 : 3-25 .

Heylen , O. & Walraevens , A. , 2000 . - Excursie te Hervelee-Egenhoven op 08 november 1998 . Muscillanea , 20 : 22-27 .

Heylen , O. & Walraevens , A. , 2001 . - Spaanse haarmuts in de Benelux : kabouter of " zone skipper " ? Wielewaal , 67 , 2 : 50-53 , 1 fig. , 6 phot.

Heylen , O. , Janssens , C. & Ghysels , J. , 2001 . - Over de reanimatie van stekelhauwmos (*Anthoceros caucasicus* Steph.) en andere hauwmossen. Wielewaal , 67 , 1 : 13 -14 , 4 phot .

HILLEGERS

Hillegers , H. , 1998. - De Mosflora van mierenbulten in Zuid-Limburgse droge schraallanden, een eerste verkenning. Buxbaumiella , 47 : 31-35.

Hillegers , H. , Kerkhof , D. , van der Pluijm , A. , Siebel , H.N. , Smulders , M. & van Tooren , B. , 1999 . - Voorjaarskamp 1998 in de omgeving van Herbricht . Buxbaumiella , 49 : 4 - 13.

HILLIER

Hillier , L. , 1932 . - L' *Hypnum aduncum* dans le Nord-Est de la France. C.R. Congrès Soc. Sav. Paris et départements, Besançon 1932 , Section des Sciences ; Paris , Masson : 280-292.

HOCQUART

Hocquart , L. , 1814 . - Flore du département de Jemappe , ou définition des plantes qui y croissent spontanément, faite d'après le système de Linné à l'usage des élèves en botanique. Mons : 8 + 303 pp.

HOFFMANN

Hoffmann , M. , 1985 . - *Cololejeunea minutissima* Schiffn. (*Lejeuneaceae* , Hepaticae) nieuw voor België . Dumortiera , 33 : 13-18 , 2 fig. , 1 carte .

Hoffmann , M. , 1986 . - The vegetation of the Westgeul (Terneuzen , Netherlands) . Biol. Jaarb. Dodonaea , 54 : 161-173 , 3 fig. , 4 tabl. (dont tabl. 2 dépl.) , 1 carte dépl. h.t.

Hoffmann , M. , 1987 . - Bryologische excursie naar Serskamp en omgeving (O. - Vlaanderen) , excursie op 03/03/1985 . Muscillanea , 6 :27-35 , 1 fig.

Hoffmann , M. , 1988 . - Excursie naar Munte en Balem (excursie op 05/10/1986) . Muscillanea , 7 : 30-34 .

Hoffmann , M. , 1988 . - De mossen en kortmossen van het Zwinbosjes en de Kleine Vlake te Knokke - Le Zoute . Muscillanea , 7 : 5-14 .

Hoffmann , M. , 1991 . - De Mossen en korstmossen van het provinciaal domein " *Het Leen* " bij Eeklo (Oost-Vlaanderen) . Muscillanea , 11 : 5-12 , 1 tabl.

Hoffmann , M. , 1992 . - Excursie naar de Braakman en het natuurreservaat de Westgeul (Terneuzen , Nederland) met speciale aandacht voor mossen en korstmossen op zaterdag 04 april 1992 . Biol. Jaarb. Dodonaea , 60 : 14 .

Hoffmann , M. , 1993 . - Verspreiding , fytosociologie en ecologie van epiphyten en epiphytengemeenschappen in Oost-en-West Vlaanderen . Mém. non publié , Université de Gand . (?)

Hoffmann , M. , 1994 . - Kryptogamen - excursie naar het natuurreservaat de Westgeul (Nederland) op zaterdag 26 maart 1994 . Biol. Jaarb. Dodonaea , 62 : 10 .

Hoffmann , M. & Roorda van Eysinga , P. , 1999 . - Mossen en korstmossen in het natuurreservaat De Westgeul , bij Terneuzen , excursie van 06 sept. 1987 . Muscillanea , 19 : 12-27 , 2 fig .



J. Kickx

Hoffmann , M. & Van Rompu , W. , 1995 . - Mossen en lichenen in Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen) en hun relatie tot de er voorkomende biotopen . *Muscillanea* , 14 : 6-30 , 1 fig. , 1 tabl.

HOLANDRE

Holandre , J.J.J. , 1842 . - Nouvelle flore de la Moselle ou manuel de l'herborisation dans les environs de Metz principalement et les autres parties du département , 2^e édit. , ordre 121 . Mousses , Metz : 861-919 .

HOLZ

Holz , I. , 1997 . - Moosflora und vegetation der Liassandsteinfelsen und - blöcke des Ferschweiler Plateaus (Naturpark Südeifel) . *Limprichtia* , 9 : 82 pp. , 10 fig. , 5 tabl. , 7 suppl.

HOSTE

Hoste , S. , 2003 . - VWBL - excursie naar de Bueren en het Aalmoezeneibos op 06/10/2003 . *Muscillanea* , 22 : 39-43 .

Hoste , S. , 2002 . - *Polytrichum formosum* en *P. commune* herkennen zonder dwarse doorsnede : de bladlappen bij *Polytrichum* en *Pogonatum* . *Muscillanea* , 21 : 4-12 , 7 fig.

HOUZEAU DE LEHAYE

Houzeau de Lehay , M.J. , 1928 . - Compte rendu de l'herborisation générale annuelle de la Société royale de botanique de Belgique. Trois jours à Mons et environs . Les 04, 05 et 06 juin 1927. *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 60 , 2 : 132-151 (bryophytes : 150) .

HÜBENER

Hübener , J.W.P. , 1833 . - *Muscologia germanica* , oder Beschreibung der deutschen Laubmoose . Leipzig , 18 + 722 pp.

Hübener , J.W.P. , 1834 . - *Hepaticologia germanica* , oder Beschreibung der deutschen Lebermoose . Mannheim , 114 + 314 pp.



Campylopus flexuosus
Photo : M. Lüth

HUNIN

Hunin , F. , 1957 . - Excursion du 22 avril 1957 à Somzée et Lanefte . *Nat. mosana* , 10 , 1-2 : 14 .

Hunin , F. & Culot , A. , 1950 . - Excursion du 18 mai 1950 à Presles , Châtelet et Bouffioulx . *Nat. mosana* , 3 , 2-3 : 41-44 .

Hunin , F. & Culot , A. , 1950 . - Excursion du 16 juillet 1950 d' Anderlues à Hourpes . *Nat. mosana* , 3 , 2-3 : 44-45 .

HUSNOT

Husnot , P. , 1882 . - Flore des mousses du Nord-Ouest, 2^e édition, Cahan : 172 pp.

IWATSUKI

Iwatsuki , Z. , 1980 . - Notes on the genera *Pseudephemerum* (Lindb.) Hag. and *Nanomitriopsis* Card. *Misc. Bryol. Lichenol.* , 8 : 129-133.

JACOBS

Jacobs , G. , 1958 . - Fytosociologische studie van de moeren te Postel . *Natuurwetenschap. Tijdschr.* , 39 : 135-171 .

JACQUEMART

Jacquemart , A.L. , Iserentant , R. & De Sloover , J.R. , 2001 . - La réserve naturelle domaniale de la fange aux Mochettes (La Roche) . *Rég. Wallonne . Dir. gén. ress. nat. & environ.* , D.N.F. , Trav. 24 : 135 pp. , 15 fig. , 15 tabl. , 38 phot.

JACQUES

Jacques , E. & Lambinon , J. , 1968 . - *Campylopus polytrichoides* De Not. et *C. introflexus* (Hedw.) Brid. en Belgique . *Bull. Jard. Bot. nat. Belg.* , 38 , 2 : 147-153 , 2 fig.

JADEM

Jadem , J. , 1974 . - Inleiding tot het muuronderzoek . Stentor , 10 : 33-37.

JAEGER

Jaeger , A. & Sauerbeck , F. , 1871-1879 . - Genera et species Muscorum Systematice disposita seu ad umbratio . Florae muscorum totius orbis terrarum . San Galli (= Sint Gallen) , Zollikofer ; Verhandl. St. Gallisch. Naturwiss. Ges. , 1870-1878 : 2 vol. in 8° : I (Musci acrocarpi par Jaeger , A.) : 740 pp. (1871-1875) ; II (par Jaeger , A. & Sauerbeck , F.) : 779 pp. + index (40 pp.) (1876-1879) . Reprint 1978 : Vaduz , Cramer, J. ; 40 + 740 pp. , 4 + 778 + 40 pp.



Ceratodon purpureus
Photo : M. Lüth

JANSSEN J.A.P.

Janssen , J.A.P. , 1977 . - Bryophytes from the Pleistocene of Belgium and France . J. Bryol. , 9 : 349-359 , 7 fig. , 1 tabl.

JANSSEN L.

Janssen , L. , 1973 . - Bijdrage tot de mossenflora van Limburg . Natura-Limburg , 73 : 530-539 .
Janssen , L. , 1974 . - Een eenvoudige dialoog over de mossen. Natura-Limburg , 73 : 542-547 , 11 fig .
Janssen , L. , 1975 . - Mossen op muren en stenen . Natura-Limburg , 79 : 715-720 , 1 tabl. , 7 fig.
Janssen , L. , 1979 . - *Climacium dendroïdes* (Hedw.) Web. & Mohr met kapsels . Dumortiera , 12 : 32 (notes floristiques) .

JANSSENS

Janssens , L. , 1980 . - Mossen . Praktische gids voor mossenvrienden . Natura-Limburg . , 100 : 214-250 , 6 fig.

JARVINEN

Jarvinen , I. , 1983 . - Taxonomy and distribution of the European taxa of the genus *Chiloscyphus* (Hepatiaceae , *Geocalycaceae*) . Ann. bot. fennici , 20 : 87-99 , 65 fig.

JOUSTRA

Joustra , J. , 1959 . - Verhandeling over in Nederland voorkomendesoorten van het geslacht *Fissidens* Hedw. Buxbaumia , 13 , 1 - 2 : 10 - 28 , 8 cartes .

JULVE

Julve , Ph. & de Foucault , B. , 1993 . - Sur quelques associations synusiales bryophytiques de la forêt de Desvres (compte rendu de l'excursion du 29/11/1992 de la Société de Botanique du Nord de la France) : "Initiation aux bryophytes " . Bull. Soc. Bot. Nord France , 46 , 1-2 : 27-32 .

JUSTINIUS

Justinius (broeder) Lombaert , 1952 . - Kataloog van de soorten Levermossen , Veenmossen en Mossen geïdentificeerd in Turnhout en omgeving sedert 1944 . Sint-Viktor , Turnhout : 7 pp.

KARCZMARZ

Karczmarz , K. , 1971 . - A monograph of the genus *Calliergon* (Sull.) Kindb. Monographiae botanicae , 34 : 209 pp. , 13 cartes , 20 pl. h.t.
Karczmarz , K. & Touw , A. , 1973 . - *Calliergon megalophyllum* Mikut. in Nederland . Lindbergia , 2 , 1-2 : 130-131 .

KEIZER

Keizer , P.J. , 1999 . - Mossen in de grotten van Han-sur-Lesse. Buxbaumiella , 48 : 4-6 .

KICKX

Kickx , J. , 1812 . - Flora Bruxellensis exhibens characteres generum et specierum plantarum circum Bruxellas crescentium , secundum Linneum deposita cum synonymis auctorum ; cui additur Lexicon botanicum , in quo termini artis breviter exponentur . Bruxelles : 3 + 348 pp.

Kickx , J. , 1835 . - Flore cryptogamique des environs de Louvain, ou description des plantes cryptogames qui croissent dans le Brabant et dans une partie de la province d'Anvers. Bruxelles : 15 + 263 + 24 pp.

Kickx , J. , 1837 . - Note sur le *Marchantia fragrans* des auteurs belges . Bull. Acad. r. Sci. Lettres & Beaux-Arts Belg. , 4 : 19-21 .

Kickx , J. , 1840 . - recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres . Première centurie . Mém. Acad. r. Sci. , Lettres & Beaux-Arts Belg. , 13 : 46 pp.

Kickx , J. , 1843 . - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres . Deuxième centurie . Mém. Acad. r. Sci. Lettres & Beaux-Arts belg. , 17 : 46 pp.

Kickx , 1846 . - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres . Troisième centurie . Mém. Acad. r. Sci. Lettres & Beaux Arts Belg. , 20 : 51 pp.

Kickx , J. , 1849 . - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres . Quatrième centurie . Mém. Acad. r. Sci. Lettres & Beaux-Arts Belg. , 23 : 60 pp.

Kickx , J. , 1855 . - Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres . Cinquième centurie . Mém. Acad. r. Sc. Lettres & Beaux-Arts Belg. , 29 : 63 + 7 pp.

Kickx , J. , 1867 . - Flore cryptogamique des Flandres. Œuvre posthume de Jean Kickx publiée par J.-J. Kickx . Gand , 2 vol. : 521+ 490 pp.

KIEFFER

Kieffer , J.J. (abbé) , 1921 . - Hépatiques recueillies en Lorraine par feu M. l'abbé BARBICHE et coordonnées par l' abbé KIEFFER. Bull. Soc. Hist. nat. Moselle , 19 : 37-41 .

KILBERTUS

Kilbertus , G. , 1970 . - Etude écologique de la strate muscinale dans une pinède sur calcaire lusitanien en Lorraine. Sans lieu ni éditeur ; Thèse Sci. Nancy ; 20 + 152 pp. , nbsses fig. , 5 tabl. h.t. , 4 pl. h.t. , nbx graph.

KIRCHMANN

Kirchmann , R. & Lambinon , J. , 1973 . - Bioindicateurs végétaux de la contamination d'un cours d'eau par des effluents d'une centrale nucléaire à eau pressurisée. Evaluation des rejets de la Centrale de la SENA (Chooz, Ardennes françaises) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 106 : 187-201, 1 tabl. h.t.

Kirchmann , R. , Lambinon , J. , Bonnijns-Van Gelder , E. & Collard , J. , 1974. - Utilisation de bioindicateurs à des fins de surveillance des sites nucléaires. In Environmental Surveillance around Nuclear Installations, Intern. Atomic Energy Agency, Vienna, 2 : 105-118.

Kirchmann , R. , Lambinon , J. , Empain , A. & Bonnijns-Van Gelder , E. , 1980. - Choix et performances des bioindicateurs pour la surveillance des sites d'implantation d'installations nucléaires. II^e Symposium intern. Radioécologie , 19-22 juin 1979, Cadarache : 557-589.



Plagiochila asplenoides

cillanea , 1 : 30-32.

KIRPACH

Kirpach , J.C. & Werner , J. , 1990 . - Réserve naturelle Haedchen à Helmsange. Propositions en vue de la création d'une zone protégée . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 90 : 41-54 .

KNOL

Knol , H.J. & Touw , A. , 1976 . - Opmerkingen over de Nederlandse soorten van *Eurhynchium* . Lindbergia , 3 , 3-4 : 303-315 , 1 fig. , 5 cartes.

KOEDAM

Koedam , N. , 1981 . - Ekskursie naar Zuid-Brabant (28/10/1979) . Mus-

KOLTZ

Koltz , J.P.J. , 1879 . - Classe II. Muscineae (familles V Musci et VI Sphagnaceae) in : Koltz J.P.J. , Prodrome de la flore du grand-duché de Luxembourg. Seconde partie : plantes cryptogames ou acotylédonées. Subdivision II. Plantes cellulaires. Rec. Mém. & Trav. Soc. Bot. g-d Luxemb. , 4-5 : 213-426 .

Koltz , J.P.J. , 1882 . - Classe II. Muscineae (fin) . Famille VII. Hepaticae. In : Koltz , J.P.J. , Prodrome de

la flore du grand-duché de Luxembourg. Seconde partie : plantes cryptogames ou acotylédonées. Subdivision II. Plantes cellulaires . Rec. Mém. & Trav. Soc. Bot. g.-d. Luxemb. , 6-8 : 38-95 .

KOOPMAN

Koopman , J. & Weeda , J. , 2001 . - *Cryphaea heteromalla* (Hedw.) Mohr in Nederland. Buxbaumiella, 55 : 31-48.

KOPONEN

Koponen , T. , 1971 . - A monograph of *Plagiomnium* sect. *rosulata* (*Mniaceae*) . Ann. Bot. Fenn. , 8 : 305-367 , 124 fig. , 5 tabl.

Koponen , T. , 1980 . - A synopsis of *Mniaceae* (Bryophytes) . IV. Taxa in Europe , Macaronesia , NW Africa and the Near east. Ann. bot. Fenn. , 17 : 125-162.

KOPPE F.

Koppe , F. , 1934 . - Die Moosflora von Westfalen I.- Abh. Peov. Mus. F. Naturk. Münster , 5 : 3-31 .

Koppe , F. , 1935 . - Die Moosflora von Westfalen II. - Abh. Westfäl. Prov.-Mus. Naturk. 6 , 7 : 3-56.

Koppe , F. , 1939 . - Die Moosflora von Westfalen III. - Abh. Landesmus. Prov. Westfalen Mus. Naturk. 10 , 2 : 3-102.

Koppe , F. , 1943 . - Beiträge zur Moosflora von Lothringen. Mitteil. Thüring. Bot. Vereins , N.F. 50 : 119-150 (Festschrift zum 80. Geburtstag von Joseph Bornmüller) .

Koppe , F. , 1949 . - Die Moosflora von Westfalen IV. - Abh. Landesmus. Naturk. Münster Westfalen 12 , 1 : 5-96 .

Koppe , F. , 1952 . - Nachträge zur Moosflora von Westfalen . - Ber. Naturwiss. Vereins Bielefeld 12 : 61-95 .

Koppe , F. , 1955 . - Nachträge zur Moosflora des Naturschutzgebietes "Heiliges Meer" bei Hopsten . - Naturschutz Westfalen 1955 : 114-115 .

Koppe , F. , 1965 . - Zweiter Nachtrag zur Moosflora von Westfalen . - Ber. Naturwiss. Vereins Bielefeld , 17 : 17-57 .

Koppe , F. & Koppe , K. , 1972 . - Bryofloristische Beobachtungen im westrheinischen Bergland . Decheniana , 125 , 1-2 : 79 - 102 .

KOPPE K.

Koppe , K. , 1940 . - Beiträge zur Moosflora des Nahegebietes . Feddes Repert. , 121 : 157-172.

KREMER

Kremer , J. , 1835-1841 . - Cryptogames et phanérogames nouvelles pour le département , in E. Taillefert , comptes rendus des travaux . Mém. Soc. Hist. nat. dépt. Moselle, 1 : 52-55 .

Kremer , J.P. , 1837 . - Monographie des hépatiques de la Moselle. Metz , Mde Thiel ; 3 & 4+ 44 pp. + 1 page errata .

Kremer , J.P. , 1863 . - Monographie des hépatiques du département de la Moselle , deuxième édition revue et augmentée . Metz , Typographie J. Mayer ; 1 + 3 + 51 pp.

KRUIJSEN

Kruijzen , B. , - 1982 . - Terrestrische en epilithische mosgezelschappen in grubben van het Savelbos (Zuid-Limburg) . Roermond, Staatsbosbeheer Consulentschap Natuurbehoud Prov. Limburg , Utrecht , Rijksuniversiteit, Inst. Syst. Plantk., 92 pp. stenc. , 7 "bijlage" h.t., 12 fig. , 12 tabl., 43 graph.

LACHMANN

Lachmann , A. , 1949 . - Observations sur quelques mousses récoltées aux excursions de la Société de botanique du Nord de la France (mai 1948) . Bull. Soc. Bot. Nord France , 2 , 2 : 52-53 .

Lachmann , A. , 1950 . - Muscinées rares ou nouvelles pour notre département . Bull. Soc. Bot. Nord France , 3 , 1 : 69-70 .

Lachmann , A. , 1950-52. - Additions de la flore bryologique du Nord. Bull. Soc. Bot. Nord France, 21 : 22-25, 14-16.

Lachmann , A. , 1950 . - L' *Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb. dans le nord de la France. Bull. Soc. Bot. Nord France , 3 , 1 : 100-101 .

Lachmann , A. , 1951 . - Nouveaux compléments au catalogue des muscinées du Nord. Bull. Soc. Bot. Nord France , 4 , 3 : 62 - 64.

Lachmann , A. , 1951 . - Quelques mousses nouvelles pour le département du Nord . Bull. Soc. Bot. Nord



A. Lachmann

- France , 4 , 3 : 25-27 .
 Lachmann , A. , 1952 . - Notes bryologiques sur le bois d'Angre (Hainaut , Belgique) . Bull. Soc. Bot. Nord France , 5 , 3 : 69-72 .
 Lachmann , A. , 1952 . - Contribution à la bryoflore du département du Nord. Rev. bryol. , 21 : 22-25.
 Lachmann , A. , 1952 . - Muscinées de l'Avesnois . Récoltes bryologiques sur la butte de Montfaux (Nord) . Bull. Soc. Bot. Nord France , 5 , 1 : 29-30.
 Lachmann , A. , 1952 . - Nouveautés bryologiques pour le Nord . Bull. Soc. Bot. Nord France , 5 , 2 : 48-50 .
 Lachmann , A. , 1952 . - Note sur quelques *Sphagnum* récoltées en forêt de Raismes et à Montfaux (Nord) . Bull. Soc. Bot. Nord France , 5 , 4 : 125-127 .
 Lachmann , A. , 1952 . - Série de récoltes botaniques à Tourcoing (mars-juillet 1951) . II. Muscinées. Bull. Soc. Bot. Nord France , 5 , 1 : 31.
 Lachmann , A. , 1953 . - Sur la présence de deux hépatiques : *Lophozia turbinata* (Raddi) Steph. et *Microlejeunea ulicina* (Tayl.) Evans dans le Pas-de-Calais . Bull. Soc. Bot. Nord France , 60 , 6 , 3 : 61 .
 Lachmann , A. , 1953 . - Deux *Ephemerum* nouveaux pour la Flandre française . Bull. Soc. Bot. Nord France , 6 , 1 : 47-48 .
 Lachmann , A. , 1953 . - *Frullania fragilifolia* Tayl. et *Marsupella funkii* (Web. & Mohr) Dum. , deux nouvelles hépatiques pour le Nord. Bull. Soc. Bot. Nord France , 6 , 1 : 9-11.
 Lachman , A. , 1953 . - Quelques bryophytes des environs de Merville. Bulletin de la Soc. Bot. Nord France , 6 : 26-29 .

LAMBERT J.

- Lambert , J. , 1956 . - La prairie à Colchiques : une des plus intéressantes formations végétales d'Ardenne , en voie de disparition. Neth. Journ. agric. Sci. , 13 : 129-142.

LAMBERT M.

- Lambert , M. , 1970 . - Excursion du 29 novembre 1970 à Villers-la-Ville . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 1 , 1 : 9.

LAMBINON

- Lambinon , J. , 1956 . - Aperçu sur les groupements végétaux du district maritime belge entre La Panne et Coxyde. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 88 , 1 : 107-127 , 2 schémas , 2 phot.
 Lambinon , J. , 1958 . - Introduction à l'étude morphologique et systématique des Bryophytes . Travaux pratiques de la licence en Sciences botaniques , Institut de morphologie végétale et de botanique systématique , Univ . Liège , Liège : 51 pp.
 Lambinon , J. , 1959 . - Excursion bryologique du dimanche 07 septembre 1958 en Gaume . Nat. mosana , 12 , 3 : 65-68 .
 Lambinon , J. , 1961 . - Groupements cryptogamiques et cryptogames épiphytiques observés en Belgique par J.J. Barkman. Tableaux dressés par J. Lambinon. Lejeunia , 23 : 169-174 , 54 relev. , 2 algues , 2 champ. , 61 lichens , 10 hép. , 49 mousses.
 Lambinon , J. , 1962 . - *Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not. près d'Houffalize . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 94 , 2 : 310-311 (notes brèves) .
 Lambinon , J. , 1963 . - Coup d'œil sur la végétation bryophytique et lichénique de la région d'Olloy-Oignies. In " La région d'Olloy-sur-Viroin , géologie, flore, faune " , Assoc. nation. prof. biol. Belg. , 9 : 116-142 .
 Lambinon , J. , 1964 . - Note hépatologique : *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. , *Calypogeia muelleriana* (Schiffn.) K. Müll. et *Lophocolea cuspidata* (Nees) Limpr. en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 97 , 1-2 : 73-80 , 1 fig. , 1 carte.
 Lambinon , J. , 1965 . - Quelques bryophytes intéressants de la région d'Olloy-Oignies . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 99 , 1 : 71-79 .
 Lambinon , J. , 1968 . - Cryptogames intéressants recueillis en 1966 au grand-duché de Luxembourg . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 101 , 1 : 67-85 .
 Lambinon , J. , 1968 . - *Fissidens minutulus* Sull. subsp. *minutulus* et subsp. *tenuifolius* (Boulay) Lambinon comb. nov. en Belgique. Lejeunia , N.S. , 45 : 10 pp. , 5 fig. , 3 fig. h.t.
 Lambinon , J. , 1969 . - Excursion du 30 juin 1968 à Sourbrodt et dans la vallée de la Warche . Nat. mosana , 21 , 3 : 119-123.
 Lambinon , J. , 1971 . - Une hépatique à rayer de la flore de Belgique et du Luxembourg : *Bazzania tricrenata* (Wahl.) Trevis. Nat. mosana , 24 , 1 : 25-26 (trouvailles floristiques) .
 Lambinon , J. , 1974 . - La mousse *Dialytrichia mucronata* (Brid.) Broth. dans la Grande-Honnelle à Roisin . Nat. mosana , 27 , 1-2 : 43 (notes brèves) .



J. Lambinon

Lambinon , J. (coll. Munaut , A.V.) , 1974 . - Le Boulonnais et le Nord des Bas-Champs picards (Département du Pas-de-Calais , France) . Excursion de la Société botanique de Liège du 09 au 11 juin 1973 - *Lejeunia* , N.S. , 73 : 22 pp.

Lambinon , J. (coll. Castagne , E. , De Sloover , J. R. & De Sloover , J. L.) , 1963 . - Excursion bryologique et lichénologique du 27 avril 1963 dans les vallées de la Lesse ardennaise et de l'Our. *Nat. mosana* , 16 , 4 : 141-146 .

Lambinon , J. & Auquier , P. , 1963 . - La flore et la végétation des terrains calaminaires de la Wallonie et de la Rhénanie aixoise . *Nat. mosana* , 16 , 4 : 113-130 , 1 fig.

Lambinon , J. & De Sloover , J.L. , 1965 . - Excursion du 21 juillet 1965 de Rochehaut à Poupehan et au nord de Vresse. *Nat. mosana* , 18 , 3 : 93-95 .

Lambinon , J. & De Sloover , J.L. , 1968 . - Excursion du 11 juin 1967 à Han-sur-Lesse et Rochefort . *Nat. mosana* , 20 , 4 : 89-91 .

Lambinon , J. & De Sloover , J.L. (coll. De Zuttere , Ph.) , 1965 . - Excursion des 29 et 30 mai 1965 à la Baraque-Fraiture , Grand-Halleux et Vielsalm . *Nat. mosana* , 18 , 3 : 88-92.

Lambinon , J. & Empain , A. , 1971 . - *Octodiceras fontanum* (La Pyl.) Lindb. (Musci , *Fissidentaceae*) en Belgique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 104 , 1 : 57-63 , 1 fig. , 1 phot.

Lambinon , J. & Empain , A. , 1973 . - Les espèces de *Cinclidotus* de la Meuse et de la Sambre, en Belgique et dans les Ardennes françaises. *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 106 , 2 : 175-186 , 2 fig. , 2 cartes , 1 phot.

Lambinon , J. & Mansuet , A. (Frère) , 1964 . - Bryophytes intéressantes recueillies dans les vallées de la Warche et du Bayehon au cours de l'excursion de la Société royale de botanique de Belgique (11 juin 1962) . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 95 , 2 : 149-152 .

Lambinon , J. , Kirchmann , R. & Colard , R. (& coll.) , 1976 . - Evolution récente de la contamination radioactive des écosystèmes aquatique et ripicole de la Meuse par les effluents de la Centrale nucléaire de la SENA (Chooz , Ardennes françaises) . *Mém. Soc. r. Bot. Belg.* , 7 : 157-175 , 6 tabl.



A. Lawalrée

LANDWEHR

Landwehr , J. , 1948 . - Lijst van mossen gevonden in Zuid-Limburg , omstreeks 28 april 1948 , hoofdzakelijk op de Bemelerberg en omgeving . *Buxbaumia* , 2 , 3 - 4 : 41 - 42 .

Landwehr , J. , 1952 . - Bryologisch voorjaarsexcursie in de omgeving van Bergeijk (N.- Br.) op 3 , 4 en 5 mei 1952 . *Buxbaumia* , 6 , 3 - 4 , : 31 - 37.

Landwehr , J. (coll. Barkmann , J.J.) , 1966 . - Atlas van de nederlandse levermossen. K.N.N.V. , 524 pp. , 470 fig.

LATOUR

Latour , J.M. , 1957 . - Texte explicatif de la planchette Genappe 129 E . I.R.S.I.A. , carte de la végétation de la Belgique . Bruxelles : 41 pp. , 7 tabl. , 1 carte au 20.000^e , 1 brochure (texte explicatif) .

LAUER

Lauer , H. , 1975 . - Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde von Moosen in der Rheinpfalz. *Herzogia* , 3 : 195-208 .

LAVEN

Laven , L. , 1950 . - *Plagiochila punctata* Taylor . *Decheniana* , 104 : 101-102 , 5 fig.

LAWALRÉE

Lawalrée , A. , 1957 . - *Calliargon stramineum* (Brid.) Kindb. à Sesselich (Wolkrange) . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 90 , 1 : 124 (notes brèves) .

Lawalrée , A. , 1976 . - *Physcomitrium pyriforme* (Hedw.) Hampe à Buzenol. *Dumortiera* , 5 : 32.

Lawalrée , A. , Lambinon , J. , Demaret , F. & Lang , M. , 1965 . - Marie-Anne LIBERT (1782-1865) . Biographie , généalogie , bibliographie . Préface du Professeur Raymond Boullenne de l'Université de Liège. Mal-médy : 126 pp. , 5 fac. sim. , 10 phot. , 25 dessins hérald. , 1 pl. dépl. h.t.



Didymodon rigidulus
Photo : M. Lüth

LEBEAU

Lebeau , J. , 1951 . - Deuxième excursion entre Beignée et Jamioulx (30 septembre 1951) . *Nat. mosana* , 4 , 1 : 83-85 .

LEBRUN B.

Lebrun , B. & De Zuttere , Ph. , 1973 . - Journée bio-spéléologique à Freyr (11/11/1973) . Découvre ! Bull. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 3-4 : 88-89 .

LEBRUN J.

Lebrun , J. , Noïrfalise , A. & Sougnez , N. , 1955 . - Sur la flore et la végétation du territoire belge de la basse Meuse . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 87 , 1 : 157-194 , 7 tabl .

Lebrun , J. , Noïrfalise , A. , Heinemann , P. & Vanden Berghen , C. , 1949 . - Les associations végétales de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 82 : 105 - 207 .

LEBURTON

Leburton , J.F. , 1852 . - Catalogue de quelques cryptogames nouvelles pour la flore de Louvain . Bull. Acad. r. Sci, Lettres et Beaux-Arts Belg. , 19, 2 : 539-557 .

LECLERCQ

Leclercq , L. , 1977 . - Végétation et caractéristiques physico-chimiques de deux rivières de haute Ardenne (Belgique) : la Helle et la Roer supérieure. Lejeunia , N.S. , 88 : 42 pp. , 15 fig. , 7 tabl. (tabl. 5-6 h.t.) .

Leclercq , L. , 2000 . - Les eaux courantes : caractéristiques et moyens d'étude . In : Les zones humides de Wallonie. Coll. org. en 1996 par le Min. rég. wall. dans le cadre de l'année mondiale des zones humides . Rég. Wallonne , Dir. gén. ress. nat. et environ. , D.N.F. , trav. 21 : 67-81 , 10 fig.

LEDEL

Ledel , P. , 1973 . - Recherches sur l'écosystème forêt . Série E. : forêts de haute Belgique. Contribution n° 17. Etude d'un transect complexe au lieu-dit " *Le Congo*" à Stoumont pour la délimitation des groupes écologiques forestiers de la vallée de l'Amblève. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 106 , 1 : 75-88 , 2 fig. , 1 tabl. h.t.

LEFEBVRE

Lefebvre , J. , 1963 . - Etude sur la variabilité morphologique des *Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb. en Belgique . Rev. Bryol. Lichénol. , 32 : 91-94.

Lefebvre , J. , 1967 . - Les *Plagiotheciaceae* de Belgique se différencient par les caractères des propagules et des spores . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 37 , 3-4 : 447-455 , 3 fig.

Lefebvre , J. , 1968 . - Clé de détermination des *Plagiotheciaceae* de Belgique . Buxbaumia , 21 : 79-85 .

Lefebvre , J. , 1969 . - Fertilité et souplesse adaptative chez les *Plagiotheciaceae* de Belgique . Rev. Bryol. Lichénol. , 36 : 162-166 , 1 tabl.

Lefebvre , J. , 1970 . - Etude autoécologique des *Plagiotheciaceae* de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 103 , 1 : 51-61 . , 3 fig. , 2 tabl.

Lefebvre , J. , 1970 . - Etude comparative des *Plagiotheciaceae* de Belgique à l'égard de certains facteurs influençant leurs relations hydriques avec le milieu . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 103 , 1 : 63-70 , 3 fig. , 2 tabl.

Lefebvre , J. & Lennes , G. , 1969 . - Applications des fonctions discriminantes de Fischer à la classification du genre *Plagiothecium* (Musci) de Belgique . Taxon , 18 : 291-299 , 5 tabl.



El. Marchal

LEFORT

Lefort , Fr. , 1949 . - Contribution à l'histoire de la botanique du Luxembourg. Bull. Soc. Natural. luxemb. , N.S. , 43 : 31-160 .

LEJEUNE

Lejeune , M. & Raeymaekers , G. , 1983 . - Mossen van de St.-Pietersberg. Excursie op 15/02/1982. Muscillanea , 2 : 26-28 .

LEJOLY

Lejoly-Gabriel , M. , 1973 . - Recherches phytosociologiques sur les forêts feuillues de la vallée de l'Our . Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 43 , 1-2 : 101-186 , 7 fig. , 13 tabl. , (tabl. 9 & 10 dépl.) .

LELOUCHIER

Lelouchier , P. , 1960 . - Contribution à l'étude écologique des versants de vallée . La vallée de l' Hermeton .



Fontinalis antipyretica
Hedw. 1801




Polytrichum commune
Hedw. 1801



Barbula unguiculata Hedw. 1801
Photo : M. Lüth



Bryum argenteum Hedw. 1801



Hypnum cupressiforme Hedw. 1801
Photo : M. Lüth




J. Hedwig



Buxbaumia aphylla Hedw. 1801
Photo : M. Lüth



Neckera crispera Hedw. 1801
Photo : M. Lüth



Dicranum montanum Hedw. 1801
Photo : M. Lüth



Fissidens taxifolius Hedw. 1801
Photo : M. Lüth



Encalypta streptocarpa Hedw. 1801
Photo : M. Lüth



J. Amann



E. Hampe




E. Bauer



W.P. Schimper



G. Roth



K. Müller Hal.



F. Ehrhart

Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 92 , 1-2 : 39-76 , 3 tabl. , 7 phot .
Lelouchier , P. , 1962 . - Etude écologique de la vallée de l' Hermeton . Genèse et relation du complexe végétation-sol-modelé des versants de la vallée de l' Hermeton . Lejeunia , N.S. , 6 : 97 pp. , 20 fig. , 6 tabl. , 6 phot.

LEMOINE

Lemoine , E. , 1891 . - Compte rendu de l'herborisation générale de la Société royale de botanique de Belgique en 1890 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 29 , 2 , C.R. : 219-229 .

LÉONARD

Léonard , G. , 1957 . - Clefs pratiques pour la détermination des principaux genres de mousses de Belgique . Natural. belges , 38 , 10 : 197-201 et 206-212 , 47 fig.

LERICHE

Leriché , A. , 1972 - Sortie carolo-brabançonne . Excursion du 14 mai 1972 . Châtelet-Loverval en compagnie de la Société des naturalistes de Charleroi. Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 2 , 2 : 17-18.

LERICQ

Lericq , R. , 1968 . - Les terrils de la région de Condé-sur-Escaut : aperçu floristique , écologique et phytosociologique . Bull. Soc. Bot. Nord France , 21 : 19-28 .

LESTIBOUDOIS F.J.

Lestiboudois , F.J. , 1799 . - Botanographie Belgique , ou méthode pour connaître facilement toutes les plantes qui croissent naturellement dans les provinces septentrionales de France . Lille , 2^e éd. , 3 vol. : 23 + 226 pp. , 14 + 344 pp. et 14 + 335 + 444 pp.

LESTIBOUDOIS Th.

Lestiboudois , Th. , 1827 . - Botanographie Belgique , ou flore du nord de la France et de la Belgique proprement dite . I. Cryptogamie . Lille : 34 + 314 pp.

LETEN

Leten , M. , 1981 . - Excursie naar de Vlaamse Ardennen (20/2/1980) . Muscillanea , 1 : 44-45.

Leten , M. , 1981. - Oproep. Muscillanea , 1 : 46-47.

Leten , M. , 1983 . - De mosvegetatie in de omgeving van Weelde (provincie Antwerpen) . Excursie op 11/01/1981. Muscillanea , 2 : 22-25 .

Leten , M. & Raeymaekers , G. , 1981 . - Excursie naar het duingebied van De Panne (Westhoek en Calmeynbos) . Muscillanea , 1 : 28-29.

Leten , M. , Saman , F. & Van Rompu , W. , 1981 . - Ekskursie naar "De Stroopers" (St-Gillis-Waas) en de "Gelaagputten" (Stekene) . Muscillanea , 1 : 39-43.

Leten , M. , Stieperaere , H. & Hermy , M. , 1980 . - Hepaticae en Anthocerotae in het Vlaams maritim district (België) - Dumortiera , 16 : 24-27.

LIBERT

Libert , A.M. , 1820 . - Sur un nouveau genre d'hépatiques , *Lejeunia* . Ann. Gén. Sci. Phys. , Brux. , 6 : 372-375 , 1 pl. h.t.

LIMPRICHT

Limpricht , K. , 1885 - 1903 . - Die Laubmoose Deutschlands , Österreichs und der Schweiz. In : Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland , Österreich und der Schweiz Bd. 4. , Leipzig , Cramer , 3 vol. : 836+853 + 864 + 79 pp.

LOCHENIES

Lochenies , G. , 1891 . - Florule des muscinées et lichens. In : Riomet , B. , Florule d'Angre et des environs . Mém. Soc. Sci., Arts & Lettres Hainaut , 5^e sér. , 4 : 247-305 .

LOESKE

Loeske , L. , 1905 . - Bryologisches aus dem Harze und aus anderen Gebieten . Verband. bot. Ver. Prov.



Em. Marchal



Brandenburg , 47 : 317–344 .

LONDO

Londo , G. , 2002 . - Is *Rhytidiadelphus squarossus* (Hedw.) Warnst. increasing in the Netherlands ? Lindbergia , 27 , 2 : 63-70 , 7 fig. , 1 tabl.

LOUIS

Louis , J. & Lebrun , J. , 1942 . - Premier aperçu sur les groupements végétaux en Belgique . Bull. Inst. agron. & Stat. Rech. Gembloux , 11 : 1-86 , 5 pl. (ph. h.t.) .

LUITINGH

Luitingh , N. , - 1969 . - De Hautes Fagnes . Buxbaumia , 22 : 54-63 .

Luitingh , N. & van Melick , H. , 1972 . - Mosflora rond de langvennen bij Eindhoven .

Lindbergia , 1 , 3-4 : 247-248 .

Luitingh , N. & van Melick , H. , 1981 . - Verslag van de najaarsexcursie 1978 naar midden-Brabant . Buxbaumia , 10 : 29 - 56 .

MAC LÉOD

Mac Léod , J. (coll. Buntenich , J.V.) , 1901-1907 . - De levensvoorwaarden op het aantal randbloemen bij *Chrysanthemum carinatum* en over de trappen der Verandelijkheid. Bot. Jaarb. Dodonaea , 13 : 77-170 (tweede naschrift , mousses : 146-147 , 4 fig.) .

MAGNÉE

Magnée , C. , 1967 . - Deux mousses trop souvent confondues : *Polytrichum commune* L. ex Hedw. et *Polytrichum formosum* Hedw. Natural belges , 48 , 7 : 325-337 , 4 fig.

Magnée , C. , 1968 . - La flore et la végétation bryologique du domaine de l'Université de Liège au Sart-Tilman et de ses abords . Lejeunia , N.S. , 46 : 122 pp.

MAGNEL

Magnel , L. , 1925 . - Compte rendu de l'herborisation générale dans la Flandre orientale (13, 14 et 15 juillet 1924) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 57 , 2 : 177-188 .

MAGNIEN

Magnien , J. , 1975 . - Dans la vallée de la Houille . 08/05/1975 . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 5 , 1- 2 : 47 .

Magnien , J. , 1977 . - Entre Mons et Blaton : dans le bois de Ghlin et à la Mer-de-Sable. Excursion S.N.B.W. du 16/04/1977. Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 7 , 2 : 11-13.

Magnien , J. , 1978 . - Excursion du 03 décembre 1978 . La S.N.B.W. entre Court-Saint-Etienne et Mellery. Sart-Messire-Guillaume, Haute-Heuval et la vallée du ruisseau de Sainte-Gertrude. Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 8 , 4 : 19-20.

Magnien , J. , 1980 . - Kleetbos et Hallerbos. Excursion SNBW du 13 janvier 1980 à Alseberg. Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 1 : 11-12.

Magnien , J. & De Zuttere , Ph. , 1980 . - Le Bois d' Acren et Blicquy. Excursion S.N.B.W. du 3 février 1980. Considérations bryologiques sur la région d'Ath et de Lessines. Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 1 : 13-15.

MAHEVAS

Mahevas , T. , 2000 . - Contribution à l'étude de la bryoflore lorraine . Cryptogamie , Bryologie , 21 : 247-256 .

MANSION


Mansion , A. , 1891 . - Rapport sur une excursion dans les Ardennes . Bull. Cercle Natural. hutois , 9 : 106-128 .

Mansion , A. , 1898 . - Les muscinées d'Ath et des environs . Bull. Cercle Natural. hutois , 16 : 102-138 .

Mansion , A. , 1899 . - Supplément à la florule bryologique d'Ath et des environs . Bull. Cercle Natural. hutois , 17 : 73-78 .

Mansion , A. , 1899 . - Contributions à l'étude de la flore bryologique belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 38 , 1-2 , C.R. : 228-238.

- Mansion, A., 1902-1903. - L'état des études bryologiques de Belgique et le rôle de la section bryologique belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 2, C.R. : 80-99.
- Mansion, A., 1902-1903. - Les muscinées du Limbourg. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 3, C.R. : 145-147.
- Mansion, A., 1902-1903. - Compte rendu de l'excursion bryologique du 11 octobre 1903 à Weert-Saint-Georges, Praeghe et Nethen. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 3, C.R. : 182-185.
- Mansion, A., 1904-1905. - Bilan de l'année bryologique belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 24-37.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur le *Pterigoneurum lamellatum* Jur., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 61-63.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur le *Liochlaena lanceolata* Nees, espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 63-65.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur le *Fossombronia caespitifomis* De Not., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 65-66.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur le *Breutelia arcuata* Schimp., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 66-68.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur le *Dicranum blyttii* Br. Eur., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 68-71.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur deux variétés remarquables de deux muscinées nouvelles pour la Belgique. *Hypnum molluscum* Hedw. var. *squarrosulum* N. Boul. et *Plagiothecium denticulatum* B.S. var. *aptychus* Spruce. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 99-101.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur le *Platygyrium repens* Br. Eur. espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 105-108.
- Mansion, A., 1904-1905. - Note sur le *Fontinalis dalecarlica* Br. Eur., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 108-110.
- Mansion, A., 1904-1905. - Compte rendu de l'excursion bryologique du 16 octobre 1904 à Pérot et à Florival. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 110-113.
- Mansion, A., 1904-1905. - Hépatiques de Belgique, fasc. 1. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 2, Mém. : 44-112.
- Mansion, A., 1908. - Hépatiques de Belgique, fasc. 2., Bull. Soc. r. Bot. Belg., 45, 1 : 29-83.
- Mansion, A. & Clerbois, P., 1894. - Les muscinées de Huy et des environs. Première partie : mousses. Bull. Cercle Natural. hutois, 1 : 3-104, 1 fig.
- Mansion, A., 1908. - Flore des hépatiques de Belgique. Gand, Hoste : 125 pp.
- Mansion, A. & Sladden, C., 1902-1903. - Note sur le *Racomitrium sudeticum* Br., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 2, C.R. : 48-52.
- Mansion, A. & Sladden, C., 1902-1903. - Note sur le *Grimmia atrata* Mielich & Hornsch., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 3, C.R. : 52-55.
- Mansion, A. & Sladden, C., 1902-1903. - Quelques mots de géo-bryologie. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 3, C.R. : 180-182.
- Mansion, A. & Sladden, C., 1902-1903. - Note sur deux hépatiques nouvelles pour la flore belge : *Riccia sorocarpa* Bisschoff et *Fossombronia angulosa* Raddi. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 41, 3, C.R. : 185-188.
- Mansion, A. & Sladden, C., 1904-1905. - Note sur le *Jungermania cordifolia* Hook., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 59-60.
- Mansion, A. & Sladden, C., 1904-1905. - Note sur le *Grimmia doniana* Sm., espèce nouvelle pour la Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 101-103.
- Mansion, A. & Sladden, C., 1904-1905. - Note sur le *Bryum obconicum* Hornsch., espèce nouvelle pour la flore belge. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 42, 1, C.R. : 103-105.



Notes de terrain de Van den Broeck

MANSUET

Mansuet, A. (Frère) & Demaret, F., 1966. - *Distichium inclinatum* (Hedw.) B.S.G., espèce nouvelle pour la Belgique. Bull. Jard. bot. Etat Brux., 36, 2 : 191-193, 1 fig.

MARCHAL EI.

- Marchal, El., 1869. - Les muscinées des environs de Visé. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 8, 1 : 136-146.
- Marchal, El., 1872. - Reliquiae libertianae. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 11, 1 : 3-15.
- Marchal, El., 1873. - La bryologie et les bryologues en Belgique. Bull. Soc. bot. France, 20 : 41-45.
- Marchal, El., 1873. - Bibliographie. Bryotheca belgica ou herbier des Mousses de Belgique par Frédéric Gravet. Fasc. I et II, numéros 1-100 : 245-247.

Marchal , El. , 1882 . - Compte rendu de l'herborisation cryptogamique faite à Groenendael le 29 octobre 1882 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 21 , 2 : C.R. : 195-202.

Marchal , El. , 1884 . - Matériaux pour la flore cryptogamique de la Belgique . 1. Mousses. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , 2 , C.R. : 29-35 et 77-89.

Marchal , El. , 1884 . - Matériaux pour servir la flore cryptogamique de la Belgique . 2. Hépatiques et lichens. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , 2 , C.R. : 96-105 .

Marchal , El. , 1913 . - La bryologie en Belgique de 1862 à 1912 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 52 , 1-2 : 144-157 .

Marchal , El. & Bodson , L. , 1870 . - Compte rendu de la neuvième herborisation générale de la société royale de botanique de Belgique (1870) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 9 , 3 : 372-406.

Marchal , El. & Cardot , J. , 1882 . - Liste des mousses , hépatiques et autres cryptogames observés aux environs de Vireux et d'Olloy . In : Crépin , F. - Compte rendu de la 20^e herborisation générale de la Société royale de Botanique de Belgique (1882) . Annexes Bull. Soc. r. bot. Belg. , 21 , 2 : 234 - 236.

Marchal , El. & Marchal , Em. , 1906 . - Recherches physiologiques sur l'amidon chez les bryophytes . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 43 , 2 : 115-214 .

Marchal , El. & Marchal , Em. , 1907 . - Recherches expérimentales sur la sexualité des spores chez les mousses dioïques . Mém. couronné. Mém. Acad. r. Belg. , classe des Sciences , 8 : 50 pp.

Marchal , El. & Marchal , Em. , 1906 . - Aposporie et sexualité chez les mousses . Bull. Acad. r. Belg. , classe des Sciences , 7 : 765-789 ; 1909 . - id. , 2 , classe des Sciences , 12 : 1249-1256 .

MARCHAL Em.

Marchal , Em. , 1910 . - La sexualité chez les mousses . Bull. Soc. r. Bot Belg. , 47 , 3 : 277-285.

Marchal , Em. , 1912 . - Recherches cytologiques sur le genre *Amblystegium* . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 51 , 1 : 189-203 , 1 pl.

Marchal , Em. , 1920 . - Recherches sur les variations numériques des chromosomes dans la série végétale. Mem. Acad. r. cl. Sc. , sér. 2 , 4 , 3 : 108 pp.

MARÉCHAL

Maréchal , A. , 1939 . - Coup d'œil écologique , phytosociologique et floristique sur la pointe extrême du Condroz située aux portes de Liège . Lejeunia , 3 , 3 : 29-55 , 1 pl. h.t.

Maréchal , A. , 1949 . - Excursion de Natura mosana aux Fonds-d'Oxhe le 12 juin 1949 . Nat. mosana , 2 , 2-3 : 31-34.

MARGADANT

Margadant , W.D. , Demaret , F. , Stieperaere , H. & Arts , Th. , 1994. - Annotated index of the " Flore générale de Belgique, Bryophytes " , Volume III, fascicule 1 & 2. Bull. Jard. Bot. nat. Belg. 63 : 329-355.

MARGOT

Margot , J. , De Sloover , J.R. & Lambinon , J. , 1975 . - Le lichen *Menegazzia terebrata* (Hoffm.) . Massal. en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 108 , 2 : 191-201 , 1 fig. , 1 carte , 1 tabl .

MARQUET

Marquet , L. , 1981. - A propos des " mousses d'Ardenne ". Saint-Hubert d'Ardenne, Cahiers d'histoire , 5 : 271-278 + 2 ann. : 279-280.

MARTINY

Martiny , Ph. , 1992 . - *Scapania aequiloba* (Schwägr.) Dum. (Hepaticae) retrouvé en Belgique à Malmédy . Dumortiera , 52 : 22-24 .

Martiny , Ph. , 1996 . - Contribution à la bryoflore du nord du district ardennais . Récoltes récentes de quelques espèces vulnérables , rares ou méconnues . Dumortiera , 63 : 1-7 , 2 cartes .

Martiny , Ph. & Schumacker , R. , 1995 . - Notes floristiques . *Hedwigia stellata* Hedénäs (*Hedwigiaceae* , Musci) , espèce nouvelle pour la bryoflore de Belgique . Dumortiera , 61-62 : 48 .

MASSART

Massart , J. , 1904-1905 . - Les muscinées du littoral belge . Compte rendu d'une herborisation faite les 01 et 02 novembre 1904 à Westende et Coxyde. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 42 , 1 , C.R. : 141-162 & Bull. Jard. Bot. Etat Brux. , 1 : 387-402 .

Massart , J. , 1907 . - Essai de géographie botanique des districts littoraux et alluviaux



L. Muyltermans

de la Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 44 , 1 : 59-129 ; id. , 44 , 2 : 192-269 ; id. , 1908 , 44 , annexe : 81 pp. + 82 phot. + 4 diagr. + 4 cartes dépl. ; id. , 1908 , 45 , 2 : 205-320 ; id. , 1909 , 46 , 1 : 39-83 ; id. , 46 , 2 : 105-220 .

Massart , J. , 1910 . - Esquisse de la géographie botanique de la Belgique . Rec. Inst. Bot. Léo Errera , t. suppl. 7 bis , 2 vol. : 332 pp. + une annexe contenant 216 phototypes simples , 2406 phototypes stéréoscopiques , 9 cartes , 2 diagr. , éd. Lamertin , Bruxelles .

Massart , J. , 1912 . - Pour la protection de la nature en Belgique , éd. Lamertin , Bruxelles : 296-307.

MATHIEU

Mathieu , C. , 1853 . - Famille 1. Mousses L. ord. nat. 56 , Famille 2 . Hépatiques Adans. Fam. t 2 : 14 . In : Mathieu , C. , Flore générale de la Belgique contenant la description de toutes les plantes qui croissent dans ce pays. Tome 2 . Bruxelles , Muquardt : 20-89.

MAURICE

Maurice-Victor (Frère) , 1963 . - Une excursion bryologique dans la région d' Olloy et de Oignies . La région d' Olloy-sur-Viroin. Géologie - Flore - Faune. Assoc. nation. Prof. Biol. Belg. , 9 : 149-150 , 151.

MEERTS

Meerts , P. , 1989 . - Flore et végétation d'un étang brabançon asséché (Florival , Huldenberg) . Dumortiera , 43 : 5-13 , 2 tabl .

Meerts , P. & Sotiaux , A. , 2001 . - Notes floristiques . *Sphaerocarpos michelii* , *Sphaerocarpos texanus* et *Tortula lanceolata* (Bryophyta) , retrouvés à Bruxelles . Dumortiera , 78 : 28-29 .

MEES

Mees , G. , 1960 . - La végétation épiphytite de la vallée de la Semois en relation avec la végétation forestière . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 92 , 1-2 : 77-95 , 3 fig , 4 tabl.

MELLAERTS

Mellaerts (Abbé) , 1910 . - Mousses et hépatiques observées à Binckom . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 47 , 2 , C.R. : 182-184 .

MEINUNGER

Meinunger , L. & Schröder , W. , 1996 . - Bemerkenswerte Moosfunde in Deutschland. Bryol. Mitteil. , 1 : 39-44.

MELIN

Melin , E. , 1985 . - Sites étudiés ou parcourus par les sociétés de naturalistes wallons : index des localités de Belgique et des régions voisines citées dans Natura mosana 1 - 37 . Nat. mosana , 38 , 3 : 84-102.

MÉRIAUX

Mériaux , J.L. , 1974 . - Etude de la végétation de la mare à Goriaux . Parc nat. Régional de St-Amand-Raismes . D.E.A. : 56 pp. , 5 tabl. , 1 carte , 3 transects , Lille .

Mériaux , J.L. , 1977 . - Excursion du 30^e anniversaire ; vallée de la Sensée . Bull. Soc. Bot. Nord France , 30 , 4 : 89-90 .

Mériaux , J.L. , 1981 . - Aperçu sur la végétation du massif forestier de Saint-Amand . Bull. Soc. Bot. Nord France , 34 , 1-2 : 1-6.

Mériaux , J.L. , Schumacker , R. , Tombal , P. & De Zuttere , Ph. , 1980 . - Contribution à l'étude des boulaies à sphaignes dans le nord de la France , l'Île-de-France et les Ardennes . Coll. Phytosociol. , 7 , la végétation des sols tourbeux (1978) , Cramer, Vaduz : 477-494 , 2 tabl. h.t.

MERSCH

Mersch , J. & Hass , M. , 1994 . - La mousse aquatique *Fontinalis antipyretica* comme traceur de la contamination radioactive de la Moselle en aval de la centrale nucléaire de Cattenom . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 95 : 109-117.

MESSE

Messe , V. , 1981 . - *Pellia borealis* Lorbeer en Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 114 , 1 : 3-14 , 2 fig. , 3



R. Naveau

tabl., 1 carte.

Messe, V., 1981. - *Calypogeia trichomanis* (L.) Corda s.s. existe en haute Ardenne . Dumortiera , 19-20 : 44-47 .

Messe, V., 1982. - La végétation bryophytique des chemins empierrés au plateau des Tailles (Haute Ardenne belge) . Bull. Soc. r. Bot. Belg., 115 , 2 : 161-176 , 1 fig. , 3 tabl.

Messe, V., 1983. - Les groupements terricoles à *Calypogeia* du plateau des Tailles (Haute Ardenne belge) . Bull. Soc. r. Bot. Belg., 116 , 2 : 167-177 , 4 tabl.

Messe, V. & De Sloover, J.R., 1986. - L'association à *Pogonatum aloides* au plateau des Tailles (Haute Ardenne belge) . Dumortiera , 34-35 : 49-53 , 1 tabl.

MEIJER

Meijer, W., 1947. - Excursie naar de zandgraverij bij Crailo (19.4.47) . Buxbaumia , 1 , 3 : 43 - 44 .

Meijer, W., 1949. - *Sphagnum riparium* Ångström , een nieuwe indigeen . Ned . Kruid . Arch. , 56 : 160-161 , 1 fig .

Meijer, W., 1958. - Over de mosflora van de nederlandse vennen . Buxbaumia , 12 , 3-4 : 46 - 52 , 1 carte.

Meijer, W. & Margadant, W. D., 1948. - Bijeenkomsten Amsterdamse Bryologische werkgroep . Buxbaumia , 2 , 1 - 2 : 18 .



A. Noirfalise

MEURISSE

Meurisse, R., De Zuttere, Ph., Lebrun, F., Sprumont, J.P. & Lhost, G., 1973. - Dans la région de la Venise du Nord . Excursion dans les environs de Bruges , le 13 mai 1973 . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 3 , 2 : 39-41 .

MICHOT

Michot, N.L., 1845. - Flore du Hainaut . Mons : 32 + 421 pp.

MINISTERIE

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afd. Bos en Groen. , 2000. - Mossen in de bossen van Vlaanderen. Een kennismaking met de algemene mossen in onze bossen : 62 pp. , 33 fig. , 6 phot. , 3 aquarelles .

MOLENAAR

Molenaar, E., 2002. - Molenbeek vallei te Vremde-Bouchout. F.O.N. Natuurpunt , Nieuwsbrief of Mossen en Lichenen , Planten en Paddestoelen , 2 , 3 : 30-32.

Molenaar, E., 2002. - Bleke haarmos, kan dat zomaar in Berchem ? F.O.N. Natuurpunt. Nieuwsbrief Mossen en Lichenen , Planten en Paddestoelen , 2 , 2 : 26.

MOENS

Moens, H., 1969. - Mossenekursie naar de Kalmthoutse heide , 6 juli 1969 . De Wielewaal , 35 : 343.

MOMMAERTS-BILLIET

Mommaerts-Billiet, F., 1968. - Recherches sur l'écosystème forêt : Série E : forêts de haute Belgique . Contribution n° 2 . Note sur l'écologie des cryptogames épiphytiques de quelques chênaies de haute Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 101 , 2 : 221-235 , 3 fig. , 2 tabl.

MÖRZER-BRUIJNS

Mörzer-Bruijns, M.F., Lawalrée, A., Schimmel, H. & Demaret, F., 1953. - Vegetatieonderzoek van het Zwin in 1951-1952 . Bull. Jard. bot. Etat Brux. , 23 : 81-123 .



G. Nordhorn

MOSSERMANS

Mosselmans, E., 1985. - Etude et aménagement d'un biotope (bois de « Saint-Sépulchre » Nivelles , Brabant) . Etude phytosociologique . Trav. fin d'études , Inst. prov. enseign. agricole , forestier , papetier de La Reid : 126-139 .

MOSSERAY

Mosseray, R., 1937. - Remarques sur les principaux groupements végétaux observés au cours de l'herborisation dans la vallée de la Vesdre . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 69 , 2 : 188-191 .

Mosseray, R., 1938. - Esquisse des groupements végétaux de quelques bois du district hesbayen de la Bel-

gique . Bull. Jard. bot. Etat Brux. , 15 : 173-214.

Mosseray , R. , 1938 . - Note sur les associations végétales rencontrées au cours de l'excursion de la société centrale forestière de Belgique en 1938 . Bull. Soc. centr. forest Belg. , 45 : 385-398.

Mosseray , R. , 1938 . - Principaux groupements végétaux observés dans le district jurassique belge au cours de l'excursion organisée par la Société royale de botanique de Belgique en 1937 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 70 , 2 : 148-161 .

MOUTSCHEN

Moutschen , J. , 1952 . - Etude de la méiose et induction de colchico-polyploïdes chez *Amblystegium riparium* (Hedw.) B.S.G. Cellule , 54 : 351-362 .

Moutschen , J. , 1952 . - Le nombre chromosomique de *Fissidens taxifolius* Hedw. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 85 , 1 : 147-149 , 2 fig.

Moutschen , J. , 1954 ; - Contribution à l'étude de la génétique des mousses . Action des rayons X et des rayons gamma. Cellule , 56 : 179-210 , 13 tabl. , tabl. 1-3.

Moutschen , J. , 1955 . - L'obtention d'une série de mutants aneuploïdes chez la mousse *Brachythecium rutabulum* Schimp. C.R. Soc. Biol. , 149 : 591-593 .

Moutschen , J. , 1956 . - Sur un curieux mutant de *Brachythecium rutabulum* Schimp. Rev. Bryol. Lichén. , 25 : 124- 127 .

Moutschen , J. & Franssen , M. , 1973 . - Anormal meiotic process in the moss *Pogonatum aloides* P. Beauv. Nucleus , 16 , 2 : 89-92 .



B. Odé

MOUVET

Mouvet , C. , Kirchmann , R. & Lambinon , J. , 1984. - The use of bryophytes for the estimation of freshwater radioactive contamination : general concepts and detailed results for the river Meuse. Proc. Seminar Environm. Transfer to Man of Radionucl. Nucl. Inst. , Brussels , 17-21 oct. 1983 , 1 : 155-172.



Orthodontium lineare

MUES

Mues , R. , 1982. - Vergleichende Untersuchungen zur Chemie und Taxonomie der *Metzgeriales* und *Jungermanniales* (Hepaticae) . Ber. Deutsch Bot. Ges. , 95 : 115 - 125.

MUHLE

Muhle , H. , 1970 . - Zur Ausbreitung von *Orthodontium lineare* Schwaegr. : *Orthodontium* im Schwarzwald. Herzogia , 2 : 107-112.

MULLENDERS

Mullenders , W. & Noirfalise , A. , 1948 . - Les groupements végétaux du Colébi . Bull . Soc. r. Bot. Belg. , 80 , 2 : 78-92 , 2 fig. , 2 tabl.

MÜLLER H.

Müller , H. , 1859 . - Zusätze zur Moosflora Westfalens. - Verh. Naturhist. Vereins Preuss. Rheinl. Westphalens , 16 : 34-48 .

Müller , H. , 1864 . - Geographie der in Westfalen beobachteten Laubmoose . - Verh. Naturhist. Vereins Preuss. Rheinl. Westphalen , 21 : 84-223 , 2 tabl.



G.H. Parent

MÜLLER K.

Müller , K. , 1900 . - Zusammenstellung der Lebermoose aus dem Reichslande Elsass-Lothringen . Ein Grundlage zu weiteren Forschungen . Botan. Centralbl. , 81 , 21 Jahrg. , 8 : 259-269 , et 9 : 289-297 (espèces 1-23) , 10 : 321-329 (espèces 24 à 47) , 11 : 353-361 (espèces 48 à 74) , 12 : 385-391 (espèces 75 à 93) , 13 : 419-424 (espèces 94 à 105) . Tiré-à-part repaginé , Cassel : 1- 45.

Müller , K. , 1905 . - Monographie der Lebermoosgattung *Scapania* Dum. Nov. Acta Acad. Cacs. Leop.-Carol. Germ : Nat. Cur. , 83 : 1-312 , pl. 1-52 h.t.

Müller , K. , 1951 . - Die Lebermoose Europas (Musci hepatici) . In : Rabenhorst's Kryptogamen - Flora von Deutschland , Österreich und der Schweiz , Bd. 6 , 3^e ed. , Leipzig : 1365 pp.

MUYLDERMANS

Muyldermans , L. , 1958 . - Liste des mousses. In: Anonyme. Het guldenboek van de Kalmhoutse heide. Vijftig detuigenissen over haar wetenschappelijke waarde . Le livre d'or de la bruyère de Kalmthout. Cinquante

témoignages à propos de sa valeur scientifique. Anvers , Ver. Natuur-en Stedenschoon : 63 .
Muyldermans , L. , 1959 . - *Leptodontium flexifolium* in de Beneluxlanden . Buxbaumia , 13 , 3-4 : 65 - 73 ,
1 carte .



G. Philippi

Muyldermans , L. , 1964 . - Twee nieuwe aanwinsten op bryologisch gebied voor België .
Lophozia capitata (Hooker) K. Müller en *Barbilophozia hatcheri* (Evans) Loeske . Bull.
Jard. Bot. Etat , Brux. , 34 , 3 : 407-418 , fig. 31 & 32 .

Muyldermans , L. , 1965 . - Het torfbroek te Berg , een wetenschappelijk dorado . Meer
Schoonheid , 12 : 2-10 .

Muyldermans , L. , 1966 . - Naar de Vallei van de Train , 17 juli 1966 . De Wielewaal ,
32 : 318 .

Muyldermans , L. (†) , van Zanten , B.O. & De Zuttere , Ph. , 1971 . - *Calyptogeia argu-
ta* Mont. et Nees dans le Benelux. Lindbergia , 1 , 1-2 : 57-59 , 1 carte .

NANNENGA-BREMEKAMP

Nannenga-Bremekamp , N.E. , 1951 . - Nogmaals Zuid-Limburg . Buxbaumia 5 , 1 - 2 : 34-
35 .

Nannenga-Bremekamp , N.E. , 1952 . - Bryologisch voorjaarexcursie Zuid-Limburg 1951. Buxbaumia , 6 , 1-2 :
1-14 .

NATURALISTES DE CHARLEROI

Naturalistes de Charleroi , 1948 . - Excursion du 01 mai 1948 dans la vallée de l'Orneau . Nat. mosana , 1 ,
2 : 29-30 .

Naturalistes de Charleroi , 1948 . - Excursion du 20 juin 1948 de Bouffioulx à Acoz. Nat. mosana , 1 , 3 : 58-
59 .

Naturalistes de Charleroi , 1949 . - Excursion du 20 mars 1949 dans la région d' Acoz . Nat . mosana , 2 , 2-
3 : 41-42 .

Naturalistes de Charleroi , 1949 . - Excursion du 20 août 1949 à Hourpes (Thuin) . Nat. mosana , 2 , 4 : 61-
62 .

Naturalistes de Charleroi et de l'Entre-Sambre-et-Meuse , 1951 . - Excursion du 21 octobre 1951 de Gougnyes
à Gerpennes . Nat. mosana , 4 , 4 : 85-86 .

Naturalistes de Charleroi et de l'Entre-Sambre-et-Meuse , 1951 . - Excursion du 25 mars 1951 à Acoz. Nat.
mosana , 4 , 2-3 : 52-53 .

NATURA MOSANA

Natura mosana , 1948 . - Excursion hivernale dans la région de Cerfontaine-Senzeille . Nat. mosana , 1 , 4 :
70-72 .

NAVEAU R.

Naveau , R. , 1919 . - Bryologische aanwinst . Tijdschr. Wetenschap. Kring , 2 : 2.

Naveau , R. , 1920 . - Belgische *Sphagnum*-vormen . Tijdschr. Wetenschap. Kring , 2 : 39-43 .

Naveau , R. , 1923 . - Herborisation générale dans les polders de l'Escaut , la Campine anversoise et la Cam-
pine brabançonne les 2, 3 et 4 juillet 1922 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 55 , 2 : 190-204 .

Naveau , R. , 1924 . - Notice sur la distribution de certains cryptogames . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 56 , 2 :
185-190 .

Naveau , R. , 1931 . - Les progrès de la bryologie en Belgique depuis 1899 . C.R. Congr. nation. Sci. , Bruxel-
les : 658-662.



H. Pohl

NAVEAU V.F.

Naveau , V.F. , 1980 . - Praktische indeling van het plantenrijk . Systematisch en
alfabetisch register van de plantennomenclatuur . 2^{de} editie , Antwerpen : 162
pp.

NEU

Neu , F. , 1968 . - *Cryphaea heteromalla* in Westfalen wieder aufgefunden . Herzo-
gia , 1 : 57-58 .

NEWTON

Newton , M.E. , 1989 . - Gemma disposition in *Dichodontium pellucidum* (Hedw.)
Schimp. J. Bryol. , 15 : 806-809.

NIEUWKOOP

Nieuwkoop, J. , 1991 . - De voorjaarsexcursie 1990 nabij La Roche, bryologisch verslag. Buxbaumiella, 26 : 15 - 36.

NIHOUL

Nihoul, M. , 1935 . - Contribution à l'étude phytosociologique des terrains calcaires de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 67, 2 : 196-224 , 8 tabl. , 6 phot .

NOËL

Noël, J. , 1970 . - Vance 1968-1969 . Bull. Rés. natur. ornith. Belg. : 82-88 , 1 fig. , 4 cartes .

NOIRFALISE

Noirfalise, A. , 1950 . - Premier aperçu sur l'étage du hêtre et les types de hêtraies en haute Ardenne . Bull. Inst. agron. & Stat. Rech. Gembloux , 17 : 76-100 , 3 tabl.

Noirfalise, A. , 1952 . - Etude d'une biocénose . La frênaie à *Carex* (*Cariceto remotae*- *Fraxinetum* Koch 1926) . Inst r. Sc. Natur. Belg. , Mém. in 4° , 122 : 185 pp. , 21 fig. , 1 carte , 17 tabl. , 2 tabl. h.t.

Noirfalise, A. , 1956 . - La hêtraie ardennaise . Bull. Inst. agron & Stat. Rech. Gembloux , 24 : 208-240 , 5 tabl.

Noirfalise, A. , 1960 . - Les érablières de ravin en Belgique . Bull. Jard. bot. Etat. Brux. , 30 : 37-49 , 3 tabl.

Noirfalise, A. , 1962 . - La hêtraie calcicole et ses taillis de substitution. Bull. Inst. agr. & Stat. Rech. Gembloux , 30 : 332-349 , 2 tabl.

Noirfalise, A. , 1968 . - Le *Carpinion* dans l'ouest de l' Europe . Feddes Rept. , 79 : 69-85 , 2 cartes , 3 tabl.

Noirfalise, A. , 1969 . - Les forêts naturelles des plateaux mosans . Notes techn. Centre Ecol. Forest. , 8 : 5 pp. , 3 tabl.

Noirfalise, A. , 1969 . - La chênaie mélangée à jacinthe du domaine atlantique de l'Europe (*Endymio-Carpinetum*) . Vegetatio , 17 : 131-150 , 4 tabl.

Noirfalise, A. , 1983 . - Les landes à bruyères de Belgique . Un aperçu récapitulatif . Comm. Centre Ecol. forest. & rurale , (I.R.S.I.A.) Gembloux , N.S. 38 : 15 pp. , 2 tabl. h.t.

Noirfalise, A. & Dethioux, M. , 1977 . - Synopsis des végétations aquatiques d'eau douce en Belgique . Comm. Centre Ecol. forest. et rurale , Gembloux , N.S. , 14 : 25 pp. , 5 tabl.

Noirfalise, A. & Sougnez, N. , 1956 . - Les chênaies de l' Ardenne verviétoise. Pédologie , 6 : 119-143 , 3 tabl. , 8 phot.

Noirfalise, A. & Sougnez, N. , 1959 . - Types de végétation du plateau de la Croix-Scaille . Lejeunia , 22 : 33-37 .

Noirfalise, A. & Sougnez, N. , 1961. - Les forêts riveraines de Belgique . Bull. Jard. bot. Etat Brux. , 31 : 199-287, 7 tabl. , 8 phot.

Noirfalise, A. & Sougnez, N. , 1963 . - Les forêts du bassin de Mons . Pédologie , 13 , 2 : 200-215 , 3 tabl. dépl.

Noirfalise, A. & Thill, A. , 1959 . - Les chênaies de l'Ardenne centrale . Bull. Inst. agr. Stat. Rech. Gembloux , 26 : 362-376 , 1 tabl.

Noirfalise, A. & Thill, A. , 1975 . - Les boisements d'épicéa et leur type pédobotanique en Ardenne (Belgique) . Beitr. Naturk. Forsch. Südw-Dtl. , 34 : 251-257 , 1 tabl.

Noirfalise, A. & Vanesse, R. , 1977 . - La hêtraie naturelle à luzule blanche en Belgique (*Luzulo-Fagetum*) . Comm. Centre Ecol. forest. et rurale , Gembloux , N.S. , 13 : 30 pp. , 3 tabl. , 6 tabl. dépl. h.t. , 2 cartes h.t.

Noirfalise, A. , Dethioux, M. & De Zuttere, Ph. , 1973 . - Les bois de bouleau pubescent en haute Belgique (*Vaccinio-Betuletum pubescentis*) . Bull. Rech. agron. Gembloux , N.S., 6 (1971) : 203-214 , 3 cartes , 1 tabl. h.t. Distribué dans : Centre cartogr.phytos. - Gembloux , comm. n° 54.

NOLL

Noll, F. , 1890 . - Ueber der Leuchten der *Schistostega osmundaceae* . Bot. Jaarb. Dodonaea , 2 : 344-350.

NORDHORN-RICHTER

Nordhorn-Richter, G. , 1981 . - Verbreitungskarten von Moosen in Deutschland II . Die Gattung *Frullania* Raddi. Herzogia , 5 : 547-583 , 6 fig. , 7 tabl.

Nordhorn-Richter, G. , 1982 . - Die Gattung *Pohlia* Hedw. (*Bryales* , *Bryaceae*) in Deutschland und den angrenzenden Gebieten I. Wenig bekannte und oft übersehene *Pohlia*-Arten . Lindbergia , 8 , 3 : 139-147 .



Grimmia pulvinata
Photo : M. Lüth

Nordhorn-Richter , G. , 1982 . - Verbreitungskarten von Moosen in Deutschland . III . *Pohlia carnea* (Schimp.) Lindb. , *P. lescuriana* (Sull.) Grout , *P. lutescens* (Limpr.) Lindb. f. und *Pohlia vexans* (Limpr.) Lindb. f. *Lindbergia* , 8 , 3 : 148-153 , 1 fig. , 5 cartes.

ODÉ

Odé , B. & During , H.J. , 1987. - Enkele opmerkelijke mosvondsten van Zuid-Limburgse kalkgraslanden. *Natuurhist. Maandbl.* , 76 : 149-152.



Hedwigia ciliata
Photo : M. Lüth

ONRAEDT

Onraedt , M. , 1986 . - Hépatiques récoltées dans les environs de Malonne (province de Namur , Belgique) . *Dumortiera* , 34-35 : 53-57 , 1 fig.

Onraedt , M. , 1987 . - Mousses récoltées dans les environs de Malonne (province de Namur , Belgique) . *Dumortiera* , 37 : 21-26 .

ORBÁN

Orbán , S. & Pócs , T. , 1976 . - *Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Kindb. in central Europe . *Acta bot. Acad. Scient. hungar.* , 22 : 437-448 , 7 fig.

OVERAL

Overal , B. , 1977 . - La végétation du marais de Heinsch (Lorraine belge) . *Dumortiera* , 7-8 : 31-37 , 2 fig.

Overal , B. , 1980 . - La synécologie et la dynamique des végétations dans les biotopes humides , en vue d'une gestion écologique du paysage . Arlon , F.U.L. : 470 pp. + nombr. pl. h.t.

PAELINCKX

Paelinckx , D. & Soetens , R. , 1983 . - Het natuurgebied 'S'-Gravendel (Retie , België) . I. Fytosociologische beschrijving in relatie tot vochtigheid en bodem . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 116 , 1 : 74-92 , 1 schéma , 7 tabl. , 2 cartes .

PÂQUE

Pâque , E. , 1885 . - Recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 24 , 1 , Mém. : 7-56 .

Pâque , E. , 1887 . - Additions aux recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 25 , 2 , C.R. : 17-23 .

Pâque , E. , 1889 . - Note sur le *Splachnum mnioides* Hedw. espèce nouvelle pour la flore belge . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 26 , 2 , C.R. : 70-74 .

Pâque , E. , 1908 . - Nouvelles recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 44 , 3 : 282-296 .

PARENT

Parent , G.H. , 1965 . - La flore des environs de Tintange , la végétation et son évolution historique . *Natural. belges* , 46 , 5 : 203 -255 , 3 fig. , 13 phot.

Parent , G.H. , 1969 . - L'herborisation générale de la Société royale de Botanique de Belgique dans le district lorrain belge et la vallée de la Chiers . 1-3 juin 1968 . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 102 , 2 : 435-464 , 11 phot .

Parent , G.H. , 1973. - Les sites Jean Massart du Bas-Luxembourg. Ardenne et Gaume, Monographie n° 10 : 111 pp. , 2 fig. , 6 schémas , 34 phot. , 1 carte (1 carte h.t.) .

Parent , G.H. , 1979 . - Les "mousses d'Ardenne" de Dom Nicolas Spirlet étaient peut-être des lycopodes à feuilles de genévrier (*Lycopodium annotinum* L.) . *Bull. trim. Inst. archéol. Luxemb. Belge* , 55 , 1-2 : 17-27.

Parent , G.H. , 1987 . - La botanique de terrain dans le district lorrain . 1. Historique ; 2. Bibliographie , biographies . Paris , Muséum National d'Histoire naturelle , secrétariat de Faune et de Flore , inventaire de Faune et de Flore , 2 vol. , fasc. 37 & 38 : 933 pp. , nbres illustr. (Bryophytes , vol. 1 : 117-137) .

Parent , G.H. (coll. nbx. auteurs) , 1966 . - Rapport sur l'opportunité de la sauvegarde et l'urgence du classement du site du Landbrouch en limite septentrionale du terrain militaire de Stockem (prov. Luxembourg) , doc. stencilé : 15 pp. (Bryologie par Ph. De Zuttere : 7) .

PETERS

Peters , A. , 1904-1905 . - Compte rendu de l'excursion de la section bryologique le 15 mai 1904 , à Bauche et Dorinne . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 42 , 1 , C.R. : 80-83 .

Peters , A. , 1921 . - Liste additionnelle des hépatiques , mousses et sphaignes . In : Kufferath , H. , compte rendu de l'herborisation de la Société royale de botanique de Belgique dans la région de Durbuy - Laroche en 1914 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 54 , 1-2 : 173-174 .

PETIT

Petit , E. , 1976 . - Les propagules dans le genre *Philonotis* (Musci) . Bull. Jard. bot. Nation. Belg. , 46 : 221-226 .

Petit , E. & Szmajda , P. , 1981 . - Remarques sur la distribution des mousses "euatlantiques". In Szweykowski , J. (édité.) . New perspectives in Bryotaxonomy and Bryogeography . Poznan , Second Bryological Meeting , 26 th-29th 1980 , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Ser. Biol. , 20 : 89-104 , 6 fig. + cartes intéressant la Belgique .

PHILIBERT

Philibert, H., 1891. - Sur l' *Orthotrichum schimperi* et les formes voisines. Rev. bryol. 18 : 33-45.

PHILIPPI

Philippi, G., 1956 . - Einige Moosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der angrenzenden Rheinbene . Beitr. Nat. Forsch. Südwestdeutschland . , 15 : 91-124 (Karlsruhe) .

Philippi , G. , 1996 . - Das Laubmoos *Plagiothecium latebricola* B.S.G. in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten . Carolina , 54 : 45-52 , 2 fig.

PIÉRART

Piérart , P. , 1954 . - L'excursion botanique du 13 juin 1954 dans la vallée de la Meuse . Natural. belges , 35 , 11 : 187-190 , 1 fig .

PIERLOT

Pierlot , A. , 1979 . - Le 04 mars 1979 . Dans les marais de Grambais . Le petit "dix-sept" courageux . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 9 , 1-2 : 34-35 .

PIERROT

Pierrot, R.B., 1977. - Observations sur les *Fissidens* de la section *Pachylomidium*. Bull. Soc. bot. Centre Ouest 1 , N. S. 8 : 162-164.

Pierrot , R.B. , 1991 . - Contribution à l'étude des espèces européennes du genre *Cephaloziella* (Spruce) Schiffn. (Hepaticae) . Bull. Soc. bot. Centre-Ouest , N.S. 22 : 459-479 , 5 fig.

Pierrot , R. , Schumacker , R. & Watez , J.R. , 1984 . - *Lophozia capitata* (Hook.) Macoun , nouveau pour la bryoflore française , dans le Pas-de-Calais et en Charente-Maritime . Bull. Soc. bot. Centre-Ouest , N.S. , 15 : 103-115 , 2 tabl. , 2 cartes , 2 plans , nbreux. dessins .

PILOUS

Pilous , Z. , 1962 . - Das Moos *Leucobryum juniperoideum* C. Müll. in Europa . Preslia , 34 : 159-175 , 6 fig. , 2 cartes , tabl. 14 .

PIRÉ

Piré , L. , 1867 . - Les sphaignes de la flore de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 6 , 3 : 323-329 , 10 fig.

Piré , L. , 1868 . - Recherches bryologiques . Revue de quelques genres de mousses pleurocarpes . Deuxième fascicule . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 7 , 2 : 181-203 . .

Piré , L. , 1868 . - Recherches bryologiques . Revue de quelques genres de mousses pleurocarpes . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 7 , 1 : 70-83 .

Piré , L. , 1869 . - Recherches bryologiques . Revue des Mousses acrocarpes de la flore belge . Troisième fascicule . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 8 , 1 : 109-135 .

Piré , L. , 1870 . - Recherches bryologiques . Revue des mousses acrocarpes de la flore belge . Troisième



Herzogiella seligeri
Photo : M. Lüth

fascicule (suite et fin) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 8 , 3 : 406-449 .

Piré , L. , 1871 . - Nouvelles recherches bryologiques . Quatrième fascicule . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 10 , 2 : 86-106 , 2 pl. coul. h. t.

Piré , L. & Cardot , J. , 1886 . - Les muscinées des environs de Spa . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 24 , 2 , Mém. : 326-350 .

PLANCKE

Plancke , J. , 1954 . - *Orthodontium lineare* , une espèce nouvelle de la flore bryologique belge . Natural. belges , 35 , 12 : 209-211 , 1 fig. , 1 carte .

Plancke , J. , 1955 . - *Orthodontium lineare* , une espèce nouvelle de la flore bryologique belge . Natural. belges , 36 , 4-5 : 97-99 .

POHL

Pohl , H. , 1988 . - Nouvelles observations de bryophytes à Virelles (Chimay , province de Hainaut , Belgique) . Nat. mosana , 41 , 4 : 138-139.

Pohl , H. & De Zuttere , Ph. , 1995 . - Intérêt bryologique de la vallée de l' Eau Noire (Dép. des Ardennes , France et prov. de Namur et de Hainaut , Belgique) , *Nowellia bryologica* , 8-9 : 8-20.

Pohl , H. & De Zuttere , Ph. , 1995 . - *Dicranum spurium* Hedw. nouveau pour le nord de la France dans le département des Ardennes. *Nowellia bryologica* , 8-9 : 34-38 , 2 cartes .

PORTER

Porter , L.J. , 1981 . - Geographic races of *Conocephalum* (*Marchantiales*) as defined by flavonoid chemistry . *Taxon* , 30 : 739-748 , 2 tabl. , 2 fig.

PROBST

Probst , Ch. , 1971 . - Essai d'inventaire des hépatiques *Jungermanniales* s.l. au grand-duché de Luxembourg . Luxembourg , dissert. dactyl. non publiée : 234 pp.

QUANTEN

Quanten , E. , 1986 . - Vergelijkende studie van de epiphytenflore in Midden-Limburg , 1960 - 1985 . Mém. non publié de licence , Université de Gand . (?)

RAEYMAEKERS

Raeymaekers , G. , 1981 . - Bijdrage tot de kennis van de bladmossen van België. I. *Philonotis* , *Plagiopus* , *Breutelina* , *Catascopium* . *Dumortiera* , 18 : 17-32 , 30 fig.

Raeymaekers , G. , 1981 . - Voorbereidende nota's bij de revisie van het Belgisch materiaal van *de Mniaceae* , de Sterremossen . *Muscillanea* , 1 : 18-27 , 1 tabl. , 15 fig.

Raeymaekers , G. , 1981 . - Weekend in de Hoge Venen. *Muscillanea* , 1 : 29-30.

Raeymaekers , G. , 1981 . - Excursie naar Bokrijk-"Het Wijk" en Helchteren-Zolder. *Muscillanea* , 1 : 37-39.

Raeymaekers , G. , 1981 . - Literatuur voor het determineren van blad en levermossen van België. Nationale Plantentuin van België : 32 pp.

Raeymaekers , G. , 2003 . - Bossen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . Excursie van de 06 april 2002 naar het Laarbeekbos en de grote Flossendelle (Rood Klooster) . *Muscillanea* , 22 : 31-38 .

Raeymaekers , G. & Kruijssen , B. , 1980 . - *Tortula marginata* (B.S.G.) Spruce in België . *Dumortiera* , 17 , 26-28 , 1 fig.



A. Schumacher

RAMAUT

Ramaut , J. , 1959 . - Autoécologie du genre *Sphagnum* . Voir Lambinon , J. , 1958 : 37-51 . En outre , dans *Natural. belges* , 40 , 1 : 9-22 , 4 fig.

RASKIN

Raskin , R. , Lennartz , G. , Paulson , C. & Tautz , P. , 1996 . - Bemerkenswerte Moose aus dem Pautsenlacher Venn (Hohes Venn , Kreis Aachen) . *Bryol. Mitt.* , 2 : 33-37.

REGINSTER

Reginster , P. , Heinemann , P. & Vanden Berghen , C. , 1953 . - Texte explicatif de la planchette d'Odeigne

179 W. - I.R.S.I.A. , Carte de la végétation de la Belgique . Bruxelles : 65 pp. , 6 tabl. , 1 carte au 20.000^e et une brochure (texte explicatif) .

REICHLING

Reichling , L. , 1951 . - Compte rendu de l'herborisation générale annuelle 1950 de la Société royale de botanique de Belgique au grand-duché de Luxembourg (11-13 juin) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 83, 2 : 141-162 , 5 tabl.

Reichling , L. , 1951 . - Les forêts du grès de Luxembourg . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 83 , 2 : 163-212 , 5 tabl .

Reichling , L. , 1954 . - L'élément atlantique dans la végétation de la vallée inférieure de l'Ernz-Noire (grand-duché de Luxembourg) . Inst. g.-d. Lux. , Sect. Sci. natur., phys. , math. , Arch. , N.S. 21 : 99-114 , 5 fig. , 4 cartes .

Reichling , L. , 1955 . - L'élément atlantique dans la végétation de Berdorf (grand-duché de Luxembourg) . Publ. Litt. Scient. Min. Educ. nation. g-d Lux. , 3 (actes congr. Luxembourg , Assoc. Franç. Avanc. Sci.) , 72^e sess. : 517-518 .

Reichling , L. , 1962 . - Les *Marchantiales-Marchantiineae* de la ville de Luxembourg . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 67 : 3-26 , 11 fig. , 5 phot .

Reichling , L. , 1963-1964 . - Die luxemburgische Standorte des Hautfarns , *Hymenophyllum tunbridgense* (L.) Smith. Arbeitsgem. Sächs. Botaniker , N.F. , 5-6 : 141-154 , 1 carte , 3 phot .

Reichling , L. , 1969 . - Compte rendu de la partie botanique . In : Excursion du dimanche 20 juin 1965 . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 70 : 201-204.

REINEKE

Reineke , G. , Sult , C. , Schmidt , C. , Lünterbosch , C. & Daniels , F.J.A. , 2002 . - *Polytrichum alpinum* , une mousse nouvelle pour la Belgique . Dumortiera , 79 : 8-9 .

RENAULT

Renault , J. , 1978 . - Etude écologique des forêts de la Haute-Sûre (g.-d. de Luxembourg) . Comm. Centre Ecol. forest. et rurale (I.R.S.I.A.) , N.S. 20 : 25 pp. , 7 tabl.

RISSE

Risse , S. , 1986 . - Beslachten an Rhizoid gemmen von *Dicranella rufescens* (With.) Schimp. mit Bemerkungen zur Ontogenese und morphologischen Einteilung der Rhizoid gemmen. Lindbergia , 12 , 1 : 9-14 , 4 fig.

Risse , S. , 1987 . - Rhizoid gemmae in mosses. Lindbergia , 13 , 3 : 111-126 , 1 fig. , 2 tabl.

Risse , S. , 1991 . - *Bryoerythrophyllum ferruginaceus* (Stirt .) Giac. in Deutschland , mit Hinweisen zur Bestimmung der Art. Bryol. Rundb. , 5 : 1-3 , 2 fig.

RIVOLA

Rivola , M. , 1967 . - Beiträge zur Kenntnis von Lebermoosen der Gattung *Riccia* II. *Riccia crystallina* L. emend. Raddi und *Riccia cavernosa* Hoffm. emend. Raddi. Folia geobot. Phytotax. , 2 : 319-328 , 4 fig.

ROEMER

Roemer , C. , 1879 . - Beiträge zur Moosflora des oberen Weeze- und Göhlgebietes. Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf. , 36 : 165-197.

Roemer , C. , 1880 . - Beiträge zur Laubmoos . Flora des oberen Weeze- und Göhlgebietes . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 19 , 2 , C.R. : 31-32 .

ROISIN

Roisin , P. , 1952 . - A propos de deux chênaies d'origine artificielle . Bull. Soc. r. forest. Belg. , 59 : 265-295 , 1 phot. , 9 relevés .

Roisin , P. , 1962 . - Contribution à l'étude de la végétation forestière des confins occidentaux du Massif ardennais. Bull. Inst. Agr. Station. Rech. Gembloux , 30, 3-4 : 387-457 , 6 fig. , 2 tabl. , 1 tabl. dépl. , 2 cartes + feuillets rectificatifs .

Roisin , P. & Thill , A. , 1952-1953 . - Aperçu de la végétation forestière de quelques bois de la région sablo-limoneuse . Bull. Soc. r. forest. Belg. , 59 : 513-537 ; Ibid. , 60 : 1-32 , 5 fig. , 2 tabl.

Roisin , P. & Thill , A. , 1955 . - Texte explicatif de la planchette de Chastre-Villeroux-Blanmont 130 W. Bruxelles , I.R.S.I.A. , Carte de la végétation de la Belgique : 63 pp. , 8 tabl. , 1 carte au 20 000^e , 1 brochure (texte explicatif) .



R. Schumacker

Roisin , P. & Thill , A. , 1962 . - Les forêts feuillues de la Famenne méridionale . Bull. Inst. agr. & Stat. Rech. Gembloux , 30 : 139-191 , 6 phot. , 5 tabl.

ROORDA VAN EYSINGA

Roorda van Eysinga , P. , 1962 . - Najaarsexcursie naar Walcheren , noord-Beveland en noord-Brabant . Buxbaumia , 16 , 3 - 4 : 33 - 49 .

Roorda van Eysinga , P. , 1969 . - Recente vondst van *Pottia bryoides* in Westelijk Zeeuws-Vlaanderen . Buxbaumia : 23, 1 - 2 : 20.

Roorda van Eysinga , P. , 1981 . - Levermossen in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) . Dumortiera , 19-20 : 52 -54 .

Roorda van Eysinga , P. & Sipman , H. , 1983 . - *Riccia warnstorffii* Limpr. inheems in Nederland. Lindbergia , 9 , 3 : 188-189 , 1 fig.

ROSE

Rose, F., 1964. - Contribution pour une flore des bryophytes du nord de la France (départements du Pas-de-Calais, de la Somme et du Nord) . Bull. Soc. bot. France, 111 : 209-238 , 90e sess. extraord.

ROSSEEL

Rosseel , L. , 1985 . - Fytosociologisch-ecologische studie van epifytische vegetatie langs de Belgische Westkust . Mem. licence R.U. Gand : 175 pp.

ROUCEL

Roucel , F. , 1792 . - Traité des plantes les moins fréquentes , qui croissent naturellement dans les environs des villes de Gand, d'Alost, de Termonde et de Bruxelles , rapportées sous les dénominations modernes et anciennes , et arrangées suivant le système de Linnaeus . Paris (Bruxelles) : 29 + 118 pp.

Roucel , F. , 1803 . - Flore du nord de la France , ou description des plantes indigènes et de celles cultivées dans les départements de la Lys , de l'Escaut , de la Dyle et des Deux-Nèthes , y compris les plantes qui naissent dans les pays limitrophes de ces départements . Paris , 2 vol . : 36 + 465 pp. & 548 pp.

RUBERS

Rubers , W.V. , 1973 . - Enkele opmerkingen over Nederlandse *Tortella's* . Lindbergia , 2 , 1-2 : 128-129 .

Rubers , W.V. , 1978 . - Bijdragen tot de revisie van de Nederlandse Bladmossen . I. *Andreaea* , *Archidium* , *Ditrichum* en *Ceratodon* . Lindbergia , 4 , 3-4 : 319-326 , 4 cartes.

Rubers , W.V. , 1978 . - Een nieuwe bladmos voor de Belgische flora : *Plagiomnium medium* (B. & S.) Kop. Dumortiera , 10 : 11-13.



M. Schwickerath

RUWET

Ruwet , A. , 1979 . - Contribution à l'étude phytosociologique et écologique du Pré-des-Forges à Mirwart (province de Luxembourg) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 112 , 2 : 171-178 , 2 fig. , 2 tabl.

SAINTENOY-SIMON

Saintenoy-Simon , J. , 1965 . - La végétation forestière condrusienne . Note 2 : les principaux groupements forestiers du Condroz et des régions avoisinantes . Natural. belges , 46,3 : 109-126 , 9 fig.

Saintenoy-Simon , J. & Bruynseels , G. , 1985 . - La réserve naturelle de Grand-Pré (Réserve Henri Delwart) (Assesse , province de Namur) . Parcs nation. , 40 , 3 : 114-130 ; 6 fig.

Saintenoy-Simon , J. & Duvigneaud , J. , 1998 . - Excursion dans la vallée de la Gueule, le samedi 05 juillet 1997. Adoxa , 20-21 : 63-66.

Saintenoy-Simon , J. , Godefroid , S. & Verhelpen , B. , 1995 . - Groupe flore bruxelloise. Notes floristiques relatives à la région de Bruxelles-Capitale (1991-

1993) . Adoxa , 6-7 : 27-37.

Saintenoy-Simon , J. , Duvigneaud , J. , Quintart , A. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1999 . - Excursion des Naturalistes belges des 21 et 22 août 1999 à Bon-Secours (province de Hainaut) , Condé-sur-Escaut , Mortagne et Raismes (département du Nord) . Natural. belges , 80 , 4 : 448-462 , 2 phot.

SANDT-FIEDLER

Sandt-Fiedler , Bl. , 1971 . - Etude systématique des hépatiques de la partie ardennaise du grand-duché de Luxembourg. Thèse de doctorat non-publiée. Luxembourg : 169 pp.

SANSEN

Sansen , U. , 1986 . - Fytosociologische sohets van het meer van Virelles (Chimay , België) . Biol. Jaarb. Dodonaea , 54 : 187-198 , 3 tabl. (dont tabl. 3 dépl.) .
Sansen , U. , 1993 . - Mossen en korstmossen van geplagde terreinen in Vlaanderen . Dumortiera , 53-54 , 18-26 , 3 tabl.

SAVELSBERGH

Savelsbergh , E. , 1975 . - Das Hohnbachtal - bald ein Stuck Vergangenheit ? Gött. Flor. Rundbr. , 9 : 92-96.
Savelsbergh , E. , 1977 . - Über ein *Cratoneuro-Cochlearietum pyrenaicae* (Oberd. 1957) Th. Müller bei Aachen . Mitt. Flor.-Soz. Arbeitsgem. , N.F. , 19-20 : 153-155.

SAYRE

Sayre , G. , 1971 . - Cryptogamae Exsiccatae . An annotated bibliography of published exsiccatae of algae , lichens , hepaticae and musci . IV . Bryophyta . Mem. New-York bot. Garden , 19 , 1 : 175-276 (notamment pp. 191-192 ; 205 ; 238 & 267) .

SCHMIDT

Schmidt , C. , 1991 . - Bemerkenswerte Moosfunde in Westfalen und angrenzenden Gebieten. Teil 1 : Lebermoose . - Florist. Rundbr. 25 , 2 : 138-146.
Schmidt , C. , 1992 . - Bemerkenswerte Moosfunde in Westfalen und angrenzenden Gebieten . - Teil 2 : Laubmoose . - Florist. Rundbr. 26 , 2 : 125-136 .
Schmidt , C. , 1993 . - Die Wassermoosvegetation im Bergland Westfalens . - Münster , W. (Westfälisches Museum für Naturkunde) - Abh. Westfälischen Mus. Naturk. 55 , 4 : 51 pp. , 5 tabl.
Schmidt , C. , 1994 . - Beitrag zur Moosflora Westfalens und angrenzender Gebiete. Herzogia , 10 : 235-263.
Schmidt , C. , 1996 . - Beitrag zur Moosflora Westfalens und angrenzender Gebiete. Bryol. Mitt. , 1 : 1-27.
Schmidt , C. , 2002 . - *Lophocolea fragrans* (Moris & De Not .) Gottsche & al . new to Germany . Lindbergia , 27 , 2 : 71-72 .

SCHOENMAKERS

Schoenmakers , H.J.N. , 1972 . - Hepaticae . België . In : Dutch Bryol. Soc. éd. , redactionneel gedeelte (Editorial) . A. Merkwaaardige vondsten . Lindbergia , 2 , 3-4 : 254 .

SCHOUTEDEN-WERY

Schouteden-Wery , M. , 1907-1908 . - Excursions scientifiques dans le Brabant. Extr. revue Univ. Bruxelles , Ed. Lamertin , (1909) : 314 pp. , 69 phot. , 1 pl. (quelques mousses citées) .

SCHROEVERS

Schroevers , P.J. & Van der Voo , E.E. , 1965 . - Een tweede vindplaats van *Sphagnum riparium* Ångström in Nederland. Gorteria , 2 : 77-87 , 4 fig.

SCHULTZE


Schultze-Motel , W. , 1970 . - Monographie der Laubmoosgattung *Andreaea* . I . Die costaten Arten . Willdenowia , 6 : 25-110 , 15 fig , 11 cartes .

SCHUMACHER A.

Schumacher , A. , 1929 . - Beiträge zur Moosflora des Nutscheids. Sitzungler. Naturhist. Verh. Preuss. Rheinlande und Westfalens , 85 : 23-35 .
Schumacher , A. , 1932 . - Die *Sphagnum*-Moore der Wahner Heide Naturhist. Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinlande u. Westfalens , 88 : 1-38 .
Schumacher , A. , 1937 . - Floristisch-soziologische Beobachtungen in Hochmooren des südlichen Schwarzwalds. Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwestdeutschland Karlsruhe , 2 : 221-285 .
Schumacher , A. & Koppe , F. , 1958 . - Über westdeutsche Standorte von *Sphagnum imbricatum* (Hornsch.) Russ. Abh. Naturwiss. Ver. Bremen , 35 : 335-350 .

SCHUMACKER R.

Schumacker , R. , 1973 . - Excursion annuelle de Natura mosana dans la vallée de la Schwalm , le 20 août



J. Slembrouck



L. Smets

1972 . Nat. mosana , 26 , 1-2 : 29-32 .

Schumacker , R. , 1974 . - Les landes , pelouses et prairies semi-naturelles des plateaux des Hautes-Fagnes et d' Elsenborn (Belgique) . 1. Aspects floristiques , phytosociologiques et phytogéographiques . Colloque international sur la végétation des landes d'Europe occidentale (*Nardo-Callunetea*) (Lille 1973) . Lille : 13-34 , 2 tabl. h.t. 2. La végétation des landes d'Europe occidentale (Lille 1973) . Vaduz-Cramer : 13-26 , 2 tabl. h.t. (1975) .

Schumacker , R. , 1978 . - *Illecebrum verticillatum* L. au lac de Butgenbach (Prov. Liège , Belgique) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 111 , 1 : 77-82 , 1 tabl.

Schumacker , R. , 1978 . - Bref aperçu des groupements végétaux des fonds de vallées inondables en haute Ardenne orientale . Coll. phytosociol . 5 . La végétation des prairies inondables (Lille 1976) . Vaduz-Cramer : 249-258 , 4 tabl.

Schumacker , R. , 1978 . - L'action de l'incendie sur les landes et les pelouses semi-naturelles du plateau d' Elsenborn (prov. Liège , Belgique) . Aspects floristiques , phytosociologiques et écologiques . Doc. phytosociol. , Lille N.S. , 2 : 409-420 , 1 fig. , 1 tabl. , 1 carte.

Schumacker , R. , 1978 . - Une hépatique nouvelle pour le département des Ardennes : *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. à Sévigny-la-Forêt . Nat. mosana , 31 , 2 : 93-95 , 1 tabl. anal .

Schumacker , R. , 1980 . - Une hépatique nouvelle pour la flore de Belgique : *Jungermannia paroica* (Schiffn.) Grolle à Membach-Bethane (province de Liège) . Dumortiera , 17 , 28-32 , 1 fig.

Schumacker , R. , 1980 . - Compte rendu de lecture : Vanden Berghen , C. , Flore des hépatiques et des anthocérotes de Belgique . Meise , Jardin botanique national de Belgique , 1979 , 156 pp. , Natura mos. , 33 , 3 : 161-167.

Schumacker , R. , 1980 . - Groupements du *Caricetum limosae* (Paul 1910) Osv. 1923 , du *Rhynchosporium albae* Koch 1926 , du *Caricetum lasiocarpae* Koch 1926 et à *Carex rostrata-Sphagnum apiculatum* en haute Ardenne nord-orientale . Coll. phytosociol. , 7 . La végétation des sols tourbeux (Lille 1978) . Vaduz-Cramer : 461-475 , 3 fig. , 4 tabl.



Homalia trichomanoides

Photo : M. Lüth

Schumacker , R. , 1982 . - Pour un projet européen de cartographie de la répartition des bryophytes en Europe . Lejeunia , N.S. , 107 : 1-7 , 2 fig.

Schumacker , R. , 1982 . - Aperçu de l' état actuel des études floristiques et chorologiques sur les bryophytes en Europe. Outline of the current state in floristical and chorological studies on bryophytes in Europe. Lejeunia , N.S. , 107 : 60 pp. , 9 fig.

Schumacker , R. , 1983 . - Vers une banque de données et un atlas des bryophytes de Belgique et des régions voisines gérés et réalisés à l'aide d'un micro-ordinateur APPLE III. Dumortiera , 27 : 9-17 , 2 cartes.

Schumacker , R. , 1993 . - A propos de la découverte de *Lophozia grandiretis* (Hepaticae) en Belgique et en France. Nat. mosana , 46 , 1 : 30-32.

Schumacker , R. , 1996 . - *Sematophyllum micans* (Mitt.) Braithw. and *Bryum cyclophyllum* (Schwägr.) B. & S. (Musci) , new for the Belgian bryoflora. J. Bryol. 19 : 191-192.

Schumacker , R. (éd.) & nbx. coll. , 1985 . - Atlas de distribution des bryophytes de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et des régions limitrophes. 1. Anthocerotae et Hepaticae (1830-1994) . Ed. Jard. Bot. nat. Belg. , 42 pp. , 169 +3 cartes h.t.

Schumacker , R. & De Zuttere , Ph. , 1978 . - Inventaire et révision critique de l'herbier bryologique du chanoine François Toussaint . 1. Les hépatiques . Cercle cult. M.A. Libert , Malmédy , Bull. trim. , 26 : 101-113 , 1 fig.

Schumacker , R. & De Zuttere , Ph. , 1978 . - Quelques observations récentes sur *Botrychium lunaria* (L.) Swartz , espèce en voie de disparition en haute Ardenne . Dumortiera , 10 : 14-48 , 1 tabl.

Schumacker , R. & De Zuttere , Ph. , 1978 . - *Lycopodium annotinum* L. dans le massif ardennais . Notes chorologiques et étude de ses stations actuelles en Belgique et au grand-duché de Luxembourg . Lejeunia , N.S. , 94 : 18 pp. , 1 tabl , 1 carte .

Schumacker , R. & De Zuttere , Ph. , 1979 . - *Mylia taylorii* (Hook .) Gray. , espèce nouvelle pour la bryoflore de Belgique , sur le plateau des Hautes-Fagnes (prov. Liège , Belgique) . Bull. Soc. r. bot. Belg. , 112 , 1 : 71-78 , 1 fig. , 1 tabl.

Schumacker , R. & De Zuttere , Ph. , 1980 . - Aperçu de la végétation de la tourbière du Misten (Eupen , prov. Liège , Belgique) . Réflexions sur les associations des *Oxycocco-Sphagnetum* Br.-Bl. & R. Tx. 1943 en Belgique . Coll. Phytosociol. , 7 . La végétation des sols tourbeux (Lille 1978) . Vaduz-Cramer : 437-459 , 3 fig. , 4 tabl. (1 h.t.) .

Schumacker , R. & De Zuttere , Ph. , 1980 . - Distribution en Belgique et dans les régions limitrophes de l' hépatique *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. Nat. mosana , 33 , 4 : 209-215 , 1 carte .

Schumacker , R. & De Zuttere , Ph. , 1981 . - *Leptodontium flexuosum* (With.) Hampe. (*Pottiaceae* , Musci) en Belgique. Etude chorologique , écologique et phytosociologique. Herzogia , 5 : 589-607 , 2 tabl. , 2

cartes.

Schumacker, R. & De Zuttere, Ph., 1982. - *Lophozia heterocolpos* (Thed.) Howe (Hepaticae), espèce nouvelle pour la flore belge à Les Hayons, Frahan et Rochehaut (province de Luxembourg, Belgique). Bull. Soc. r. Bot. Belg., 115, 1 : 23-26, 2 fig.

Schumacker, R. & De Zuttere, Ph., 1982. - *Sematophyllum demissum* (Wils.) Mitt. (Musci), espèce nouvelle pour la bryoflore belge. Etude critique de sa répartition en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 115, 1 : 14-22, 1 fig.

Schumacker, R. & De Zuttere, Ph., 1982. - Etat des recherches floristiques et chorologiques sur les bryophytes en Belgique. Lejeunia, N.S., 107 : 9-14, 3 fig.

Schumacker, R. et De Zuttere, Ph., 1974. - Une remarquable station d'*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes et les stations actuelles de cette espèce en Belgique. Natural. belges, 55, 3 : 151-158, 1 tabl., 1 phot.

Schumacker, R. & Lambinon, J., 1971. - Excursion du 06 septembre 1970 dans les Hautes-Fagnes. Nat. mosana, 23, : 88-94.

Schumacker, R. & Sotiaux, A., 2003. - *Rhytidiadelphus subpinnatus* (Lindb.) T.J. Kop. (in New national and regional bryophyte, record 8), J. Bryol., 25 : 220.

Schumacker, R., & Váña, J., 2000. - Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia. (Distribution & status). 1^o éd., Doc. St. Sc. Hautes-Fagnes, 31 : 160 pp.

Schumacker, R., De Zuttere, Ph. & Delzenne, Ch., 1979. - *Douinia ovata* (Dicks.) Buch, hépatique épiphyte sur *Fagus sylvatica* au Rurbusch à Elsenborn (prov. de Liège, Belgique). Dumortiera, 12 : 26-30, 1 fig., 1 tabl.

Schumacker, R., De Zuttere, Ph. & Joye, Ch., 1981. - *Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) Lam. & DC. (Musci, *Polytrichaceae*) in Belgium : chorological, ecological and phytosociological observations. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 113 : 173-186, 3 fig., 2 tabl., (tabl. 1 h.t.).

Schumacker, R., De Zuttere, Ph. & Leclercq, L., 1982. - *Anomodon rostratus* (Hedw.) Schimp. (*Thuidiaceae*), new for the Belgian bryoflora, in the south of the Ardenne massif (Rochehaut, prov. Luxembourg, Belgium). Journ. Bryol., 12 : 171-177, 2 fig., 2 tabl., 1 pl. h.t.

Schumacker, R., De Zuttere, Ph. & Váña, J., 1986. - *Nardia insecta* Lindb. (Hepaticae) dans le district ardennais (Belgique). Le genre *Nardia* S. Gray en Belgique. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 119, 1 : 121-134, 2 fig., 2 cartes.

Schumacker, R., De Zuttere, Ph. & Werner, J., 1985. - Liste des bryophytes de Belgique et du grand-duché de Luxembourg. Dumortiera, 31 (suppl.) : 28 pp.

Schumacker, R., Dirkse, G. & De Zuttere, Ph., 1974. - *Carex dioica* L. et *C. pulicaris* L. dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes (prov. Liège, Belgique). Lejeunia, N.S., 74 : 21 pp., 4 fig. h.t.

Schumacker, R., Paton, J.A. & De Zuttere, Ph., 1982. - *Sphenobolus hellerianus* (Nees in Lindenb.) Steph. (Hepaticae) dans les gorges à *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Smith à Berdorf (grand-duché de Luxembourg). Dumortiera, 23 : 2-8, 1 fig.

Schumacker, R., De Zuttere, Ph., Leclercq, L. & Fabri, R., 1978. - Distribution et écologie d'*Hycomium armoricum* (Brid.) Wijk. & Marg. en Ardenne belge et française. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 111, 1 : 83-98, 1 fig., 2 cartes.

Schumacker, R., De Zuttere, Ph., Sotiaux, A. & Werner, J., 1984. - *Lophozia obtusa* (Lindb.) Evans (Hepaticae) en Belgique et au grand-duché de Luxembourg. Dumortiera, 29 - 30 : 7 - 13, 2 fig., 1 carte.

Schumacker, R., Duvigneaud, J., Lambinon, L. & De Zuttere, Ph., 1977. - La végétation pionnière des rives exondées de l'étang de Thommen (prov. Liège, Belgique). Notes phytosociologiques et floristiques. Natural. belges, 58, 12 : 286-294, 1 tabl., 1 phot.

Schumacker, R., Lecoite, A., Touffet, J., De Zuttere, Ph., Leclercq, L. & Fabri, R., 1981. - *Hycomium armoricum* (Brid.) Wijk & Marg. en Belgique et dans le nord-ouest de la France (Ardenne, Bretagne, Normandie). Etude chorologique, écologique et phytosociologique. Cryptogamie, Bryol., Lichénol., 2 : 277-321, 5 fig., 9 tabl. (tabl. 4 h.t.).

SCHWICKERATH

Schwickerath, M., 1933. - Die Vegetation des Landkreises Aachen und Ihre Stellung im nördlichen Westdeutschland. Aachener Beiträge zur Heimatkunde. 13, Aachen : 135 pp., 14 fig., 8 cartes.



A. & O. Sotiaux, en discussion avec Ph. De Zuttere



C. Nagels

Schwickerath , M. , 1940 . - Die Landschaftseinheiten der Gebiete Eupen und Malmedy auf grund vegetations- und bodenfundlicher Studien . 1e partie , Naturschutz , 21 , 9 : 20-21 , 2 fig. & 99-101 , 2 fig. ; id. , 2^e partie , 21 , 11 : 121-124 , 1 carte .

Schwickerath , M. , 1944 . - Das Hohe Venn und seine Randgebiete . Vegetation , Bodem und Landschaft . Pflanzensoziologie , 6 , Jena : 278 pp. + 75 tabl.

Schwickerath , M. , 1953 . - Hohes Venn , Zütterwald , Schneifel und Hunsrück , ein Vegetations - , boden und landschafts - kundlicher Vergleich der vier westlichen Waldgebirge des Rheinlands und seines Westrandes (Vorläufige Mitteilung) . Mitt. Flor.-soziol. Arbeitsgemein. , N.F. 4 : 77-87 .

Schwickerath , M. , 1954 . - Die geographischen Rassen des *Sphagnum medii* et *rubelli* im linksrheinischen Bergland . Vegetatio , 5-6 : 399-410 , 3 fig. , 10 tabl.

SEGAL

Segal , S. , 1969 . - De flora van muren in Limburg . Natuurhist. Maandbl. , 58 : 13-16 , 5 phot.

SÉRUSIAUX

Sérusiaux , E. & Libois , R. , 1975 . - La réserve de Seilles : esquisse de son intérêt botanique . Natural. belges , 56 , 4 : 97-108 , 1 tabl. , 2 cartes.

SIEBEL

Siebel , H.N. , 1989 . - *Tetradontium brownianum* (Dicks.) Schwaegr. (Musci) nieuw voor België . Dumortiera 43 : 25-26.

Siebel , H.N. & Odé , B. , 1988 . - De bryologische voorjaarexcurie 1987 naar Zuid-Limburg . Buxbaumiella , 21 : 4-19.

Siebel , H.N. , Heylen , O. , Kortselius , M.J.H. & Stieperaere , H. , 2002 . - Nederlandsetalige naamlijst van de mosflora van Nederland en België . Buxbaumiella , 61 : 68 pp. , 3 fig.

Siebel , H.N. , Aptroot , A. , Dirkse , G.M. , van Dobben , H.F. , van Melick , H. & Touw , A. , 1992 . - Rode lijst van in Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen . Gorteria , 18 : 1-20.

SIPMAN

Sipman , H. , 1973 . - *Ephemerum* in Nederland in het bijzonder *E. minutissimum* . Lindbergia , 2 , 1-2 : 122-123 .

Sipman , H. , 1977 . - *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid . en *C. pilifer* Brid . in Nederland . Lindbergia , 4 , 1-2 : 157-159 , 1 fig. .

Sipman , H. & de Boer , D. , 1976 . - Het mos *Ephemerum recurvifolium* (Dicks.) Boul . in Zuid-Limburg . Natuurhist. Maandbl. , 65 : 50-52 , 1 fig.

Sipman , H. , Rubers , W.V. & Riemann , B. , 1972 . - *Anisothecium staphylinum* (Whitehouse) Sipman , Rubers & Riemann comb. nov. found in Belgium , Denmark and the Netherlands , with a remark on its costal anatomy . Lindbergia , 1 , 3-4 : 217-218 , 1 fig.



Leptobryum pyriforme
Photo : M. Lüth

SLADDEN

Sladden , C. , 1901 . - Compte rendu de l' herborisation faite le 29 mars 1903 , par la section de bryologie de la Société royale de botanique de Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 40 , 3 , Mém. : 214-218 .

SLEMBROUCK

Slembrouck , J. , 1983 . - De mosvegetatie in de Hobokense Polder . Muscillanea , 2 : 10-13.

Slembrouck , J. , 1989 . - Mossen in de buurt . Muscillanea , 8 : 13-14 .

Slembrouck , J. , 1989 . - *Pohlia muyldermansii* Wilcz. & Dem. (var. *muyldermansii* sensu Theo Arts 1987) . Vindplaats in Antwerpen bevestigd ecologische beschouwingen . Muscillanea , 8 : 20-21 .

Slembrouck , J. , 1994 . - De Mosflora van twee bossen : het bos " Tusen Maas en Moor " en het " Muizenbos " (Ranst , prov. Antwerpen) .

Muscillanea , 13 : 43-49 .

Slembrouck , J. , 2003 . - De uitbreiding van epifytische mossorten in Vlaanderen . F.O.N. , Natuurpunt. Nieuwsbrief Mossen en Lichenen, Planten en paddestoelen , 3 , 1 : 11-12.

Slembrouck , J. , 2003 . - Het Wijtschot natuurreserveaat van Schoten, langs de mossen om bekeken landschap . F.O.N. , Natuurpunt. Nieuwsbrief , Mossen en Lichenen , Planten en paddestoelen , 3 , 2 : 11-13.

Slembrouck , J. & coll. , 2001 . - Muurbegroeiingen aan de "Rotsenbrug" in het beschermed landschap (Koninklijk besluit 23.1 - 1974) Boekenbergpark . B. - F.O.N. , Natuurpunt. Nieuwsbrief Mossen en Lichenen , 1 : 8

-12 , 1 carte.

Slembrouck , J. & De Meulder , H. , 1988 . - De mossenvegetaties op de forten rond Antwerpen . *Muscillanea* , 7 : 15-24 , 1 fig. , p. 14.

Slembrouck , J. & De Meulder , H. , 1989 . - Mossengroei op kerkhoven in het Antwerpse . *Muscillanea* , 8 : 22-28 .

Slembrouck , J. & De Zuttere , Ph. , 2003 . - Hépatiques et mousses de la réserve naturelle de Ranzinelle à Sosoye (prov. Namur , Belgique) . *Nowellia bryologica* , 25 : 2-10 .

Slembrouck , J. & Van Den Broeck , D. , 2003 . - De vallei van de Samson (Sorinne-la-Longue) , 18 maart 2003 . F.O.N. , Natuurpunt. Nieuwsbrief , Mossen , Lichenen , Planten en paddestoelen , 3 , 2 : 9 - 19 , 1 fig.

Slembrouck , J. , De Meulder , H. & Sas , W. , 2002 . - Mossen en korstmossen in Terhagen. F.O.N. , Natuurpunt. Nieuwsbrief Mossen en Lichenen, Planten en paddestoelen , 2 , 3 : 18-24.

Slembrouck , J. , Janssens , C. & Van Den Brouck , D. , 2002 . - Verslag van het terreinbezoek te Catselt. F.O.N. , Natuurpunt. Nieuwsbrief of Mossen en Lichenen, Planten en paddestoelen , 2 , 3 : 25-29.

Slembrouck , J. , Janssens , C. & Van den Broeck , D. , 2003 . - F.O.N. , Natuurpunt. Mossen en lichenen in Domein Vordenstein (Schoten , prov. Antwerpen) . F.O.N. , mai 2003 , T.P. : 13 pp.

Slembrouck , J. , Tetsch , V. & De Meulder , H. , 2000 . - De voormalige Britse militaire basis van Grobbendonk , bryologisch en lichenologisch bekeken . Een verslag van drie winters onderzoek . *Nowellia bryologica* , 19 : 2-26 , 1 fig .

Slembrouck , J. , Tetsch , V. & Molenaar , E. , 2002 . - Mossen in de oude binnenstad van Antwerpen. F.O.N. , Natuurpunt. Nieuwsbrief Mossen en Lichenen, Planten en paddestoelen , 2,3 : 11-17.

Slembrouck , J. , Bottu , M.C. , Cavazzon , C. , Walraevens , A. & Heylen , O. , 2002. - Excursieverslagen. F.O.N., Natuurpunt. Nieuwsbrief Mossen en Lichenen , Planten en paddestoelen , 2 , 1 : 27-79 , 2 fig. , 13 planches .

SMETS

Smets , L. , 1987 . - Bryologische excursie naar de Voerstreek (Limburg) , excursie op 14/04/1985 . *Muscillanea* , 6 : 37-40 .

Smets , L. , 1987 . - Excursie naar de reservaten Ronde Put (Postel) en Tikkebroeken (Kasterlee) . *Muscillanea* , 6 : 19-26 .

Smets , L. , 1990 . - Mossen en lichenen in de Wielewaalreservaten van het Turnhoutse. Uitg. De Wielewaal : 27 pp. , 4 fig. , 1 plan , 10 cartes , 7 phot.

Smets , L. , 1991 . - Bryologische excursie naar de Langdonken te Herselt (excursie op 08/11/1987) . *Muscillanea* , 10 : 14-19 .

Smets , L. , 1991 . - Excursie naar Staatsbos Zevendonck en Zwart Water te Turnhout (excursie op 09/09/1989) . *Muscillanea* , 10 : 20-29 , 2 fig.

Smets , L. , 1993 . - Excursie naar Staatsbos Lozerheide te Bocholt (excursie op 09.03.1991) . *Muscillanea* , 12 : 17-25 , 1 fig.

Smets , L. , 1997 . - Beknopt verslag van de excursie naar het Winkelsbroek te Turnhout . *Muscillanea* , 17 : 12-15 .

Smets , L. , 1998 . - Excursie naar " *De Liereman* " te Oud-Turnhout , 05 oktober 1996 . *Muscillanea* , 18 : 6-13 , 2 fig .

Smets , L. , 2003 . - Verslag van de VWBL - excursie naar Sourbrodt & Elsenborn op 14 juni 1997 . *Muscillanea* , 22 : 27-30 .

Smets , L. & De Bock , P. , 1986 . - « *De Liereman* » in Oud-Turnhout : voorlopige inventaris van de mossen en de korstmossen . *Muscillanea* , 5 : 5 - 26 , 1 fig.



H. Stieperaere

SÖDESTRÖM

Södeström , L. , Urmi , E. & Váňa , J. , 2002 . - Distribution of Hepaticae and Anthocerotae in Europe and Macaronesia . *Lindbergia* , 27 , 1 : 1-48 , 2 fig. , 2 tabl. , 1 tabl. gén.

SOLLMAN F.


Sollman , F. , 1969 . - *Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) Lam. & D.C. in Noord-Brabant . *Buxbaumia* , 23 , 1-2 : 18 - 19 , 1 tabl.

Sollman , F. & Sipman , H. , 1975 . - De voorjaarsexcursie naar Zuid-Limburg , vrijdag 26 tot dinsdag 30 april 1974 . *Buxbaumiella* 5 : 4 - 20 .

Sollman , F. & Sipman , H. , 1980 . - De voorjaarsexcursie van 1977 naar de Ardennen . *Buxbaumiella* , 9 : 4 - 15 .

SOLLMAN Ph.

Sollman , Ph. , 1997 . - *Tortula densa* in Nederland . Buxbaumiella, 43 : 6-10 , 2 fig.



Leucobryum glaucum

SOTIAUX A.

Sotiaux , A. , 1988 . - Annexe . Bryophytes observées dans le bois de Gratte-Pierre . In Duvigneaud, J. - Le bois de Gratte-Pierre à Macquenoise (prov. Hainaut , Belgique) . Parcs nation. , 43 , 2 : 64–65 .

Sotiaux , A. & Arts , Th. , 1989 . - *Pohlia andalusica* (Höhn.) Broth. (*Bryaceae*) , new for the Belgian moss flora . Dumortiera , 43 : 14-17 , 1 fig.

Sotiaux , A. & Bruynseels , G. , 1985 . - Le parc Solvay à La Hulpe . Etude des bryophytes (Mousses et Hépatiques) . Natural. belges 66 , 3 -4 : 81-88 , 1 fig. .

Sotiaux , A. & De Zuttere , Ph. , 1980 . - Bryophytes observés au cours de l'excursion de Haacht , Aarschot et Sint-Joris-Winge . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 2 : 35-36.

Sotiaux , A. & De Zuttere , Ph. , 1980 . - Bryophytes récoltées lors de l'excursion du Parc de la Dyle (12/10/1980) . Découvre ! , Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 4 : 111-113.

Sotiaux , A. & De Zuttere , Ph. , 1989 - *Didymodon cordatus* Jur. (*Pottiaceae*) , espèce nouvelle pour la bryoflore belge. Dumortiera 44 : 26-27.

Sotiaux , A. & De Zuttere , Ph. , 1992. - *Plagiochila killarniensis* Pears. (*Hepaticae*) retrouvé en Belgique, 120 années après sa dernière récolte. Dumortiera, 50 : 24-28 , 1 carte .

Sotiaux , A. & De Zuttere , Ph. (coll. Schumacker, R., Pierrot, R.B. & Ulrich, Cl.) , 1987. - *Scopelophila caractae* (Mitt.) nouveau pour le continent européen en France, en Belgique aux Pays-Bas et en République fédérale allemande. Le genre *Scopelophila* (Mitt.) Lindb. en Europe. Cryptogamie bryol. Lichén. 8 : 95-108 , 1 fig. , 3 cartes .

Sotiaux , A. & Duvivier , J.P. , 1983 . - *Lejeunea lamacerina* (Steph.) Schiffn. , hépatique nouvelle pour la Belgique et le département des Ardennes en France . Dumortiera , 27 : 23-26 , 2 fig.

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1994 . - Observations bryologiques à la Heid des Gattes (Province de Liège , Belgique) . Nat. mosana , 47 , 4 : 121-124 .

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1998 . - Une excursion bryologique dans la réserve naturelle du Grand Ri , à Villers-en-Fagne . In : Duvigneaud , J. , Saintenoy-Simon , J. , Sotiaux , A. & Sotiaux , O. (coll. Dewitte et Hofmans) . La colline du Grand Ri à Villers-en-Fagne . Parcs & réserves d' Ardenne et Gaume , 53 , 4 : 19-20.

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1999. - *Habrodon perpusillus* (*Leskeaceae* , Musci) nouveau pour la bryoflore belge dans le district ardennais. Belg. J. Bot. 132 , 1 : 31-34 , 1 fig.

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 1999. - *Ulota rehmannii* (*Orthotrichaceae* , Musci) nouveau pour la bryoflore belge dans le massif ardennais. Belg. J. Bot. 132 , 2 : 153-157 , 1 fig.

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 2000 . - *Cephalozia catenulata* , espèce nouvelle pour la bryoflore belge dans le massif ardennais . Dumortiera , 76 : 25-28 , 1 fig.

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 2000. - *Radula lindenberghiana* , hépatique nouvelle pour la bryoflore belge. Belg. J. Bot. 133 , 1-2 : 36-40 , 1 fig. , 1 carte .

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 2000 . - *Encalypta ciliata* (*Encalyptaceae* , Musci) , retrouvé en Belgique et déjà menacé . Dumortiera , 75 : 2-4 , 1 carte .

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 2003 . - L'intérêt bryologique du domaine provincial De Palingbeek à Ypres (Flandre occidentale) . Muscillanea , 22 : 4-10 .

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. , 2002. - *Orthotrichum rogeri* (*Orthotrichaceae* , Musci) , mousse épiphyte nouvelle pour la bryoflore belge, dans le district ardennais. Clé d'identification des *Orthotrichum* de Belgique. Belg. J. Bot. 135 , 1-2 : 27-31 .

Sotiaux , A. & Sotiaux , O. (coll. De Zuttere , Ph.) , 1998 . - Distribution de *Distichium capillaceum* (*Districhaceae* , Musci) en Belgique et dans les régions limitrophes . Dumortiera , 69 : 24-29 , 1 carte .

Sotiaux , A. & Vanderpoorten , A. , 2001 . - Check-list of the bryophytes of Belgium . Belg. J. bot. , 134 , 2 : 97-120 .

Sotiaux , A. & Vanderpoorten , A. (coll. Sotiaux , O.) , 2001 . - Atlas bryologique du Brabant wallon (Belgique) . Lejeunia 167 : 35 pp. , 4 fig. , 3 tabl. ; 67 cartes hépatiques : 36-44 ; 257 cartes mousses et sphagnes : 45-77 .

Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Duvivier , J.P. , 1984 . - L'intérêt bryologique de la vallée de l' Hermeton (province de Namur , Belgique) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 117 , 2 : 233-246 , 1 annexe .

Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Duvivier , J.P. , 1984. - *Micromitrium tenerum* (B. & S.) Crosby (Musci) , espèce nouvelle pour la bryoflore belge . Dumortiera , 29-30 : 2-7 , 2 planches .

Sotiaux , A., Sotiaux , O. & Duvivier , J.P. , 2002 . - *Scapania calcicola* , hépatique boréo-montagnarde nouvelle pour la bryoflore belge , dans le district mosan . Belg. J. Bot. 135 , 1-2 : 88-91 , 1 fig.

Sotiaux , A., Sotiaux , O. & Pierrot , R.B. , 1998. - *Orthotrichum scanicum* (*Orthotrichaceae* , Musci) nouveau pour la byoflore belge , dans le district ardennais. Belg. J. Bot. 131, 1 : 23-27, 1 fig. , 1 tabl.

Sotiaux , A., Sotiaux , O. & Sotiaux , M. , 1989 . - *Pohlia myyldermansii* Wilcz. & Dem. (*Bryaceae*) , espèce nouvelle pour la bryoflore de la République fédérale allemande . Dumortiera , 43 : 27-28 .

Sotiaux , A. , Sotiaux , O. & Sotiaux , M. , 1991 . - *Fissidens celticus* Paton (*Fissidentaceae* , Musci) , nouveau pour le continent européen en France et en Belgique . Dumortiera , 48 : 17-22 , 1 fig.

Sotiaux , A., Sotiaux , O. & Sotiaux , M., 1995. - *Scleropodium touretii* (Brid.) L. Koch (*Brachytheciaceae* , Musci) retrouvé en Belgique plus de 100 ans après sa dernière récolte. Dumortiera 61-62 : 46-48.

Sotiaux, A., Sotiaux , O. & Sotiaux , M. , 1996. - *Aneura maxima* (Schiffn.) Steph., hépatique nouvelle pour la flore française. Bull. Soc. bot. Centre-Ouest, 27 : 513-516 , 2 fig.

Sotiaux , A., Sotiaux , O. & Sotiaux , M. , 1998 . - *Scapania gracilis* (*Hepaticae*) dans le département des Ardennes (France) , nouveau pour le massif ardennais . Belg. J. Bot. 130 , 2 : 131-134 , 1 fig. , 1 carte .

Sotiaux , A., Sotiaux , O. & Werner , J., 1986. - Bryophytes rares ou nouvelles pour la flore du grand-duché de Luxembourg. Bull. Soc. Nat. luxemb. 86 : 85-90 , 1 fig.

Sotiaux, A., Stieperaere , H. & Sotiaux , O., 1998.— *Orthotrichum consimile* Mitt. Belg. J. Bot. , 20 : 449 - 454 , 1 carte .

Sotiaux , A. , Sotiaux , O., Andriessen , L. & Nagels , C. , 1995. - L'intérêt bryologique des pelouses et affleurements schisteux de la vallée de l'Ourthe (région de Noiseux et Grandhan) . Compte rendu de l'excursion du 16/03/1995. Adoxa , 8 : 14-16.

Sotiaux , A. , Sotiaux, O., Andriessen, L. & Nagels, C., 1997. - *Pseudoleskeella nervosa* (*Leskeaceae* , Musci) réellement présent en Belgique. Dumortiera , 68 : 2-6 , 1 fig. , 1 carte .

Sotiaux , A. , Sotiaux, O., Andriessen, L. & Nagels, C., 1998. - L'extension de l'aire de distribution de *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. en Belgique et dans les régions limitrophes. Nowellia bryologica , 14 : 2-4.

Sotiaux , A., Sotiaux, O., Duvigneaud, J. & Saintenoy-Simon, J., 1998 . - La végétation du site de Marmont (Romedenne , province de Namur , Belgique) et son intérêt bryologique . Nat. Mosana , 51 , 3 : 45-53 .

Sotiaux , A., Sotiaux, O., Vanderpoorten, A. & Durwael, L. (coll. Empain , A.) , 2000. - The distribution of bryophytes in the forest of Soignes (South Brussels, Belgium) . Scripta Botanica Belgica , 18 : 38 pp. + 257 cartes .

SOTIAUX O.

Sotiaux , O. , 1999. - *Orthotrichum consimile* Mitt. (*Orthotrichaceae* , Musci) nouveau pour la bryoflore française . Bull. Soc. bot. Centre-Ouest , N.S. : 30 : 435-437 .

Sotiaux , O. & De Zuttere , Ph. , 1989 . - Distribution et écologie de *Tortula canescens* (*Pottiaceae* , Bryophytina) en Belgique et dans les régions limitrophes . Dumortiera , 44 : 23 - 26 , 1 carte.

Sotiaux , O. , Sotiaux, A. & Sotiaux , M. , 1988 . - *Grimmia tergestina* Tomm. ex. B.S.G. (Bryophytina , *Grimmiaceae*) , espèce nouvelle pour la Belgique et le département des Ardennes (France) . Dumortiera , 42 : 4 - 11, 1 fig , 1 tabl.

SOUNEZ

Sougez , N. , 1954 . - Texte explicatif de la planchette Herve 122 E. I.R.S.I.A. , Carte de la végétation de la Belgique : 86 pp. , 9 tabl. , 1 carte au 20.000^e et 1 brochure (texte explicatif) .

Sougez , N. , 1957 . - Texte explicatif de la planchette de Henri-Chapelle 123 W. I.R.S.I.A. , Carte de la végétation de la Belgique : 101 pp. , 14 tabl. , 1 carte au 20.000^e et 1 brochure (texte explicatif) .

Sougez , N. 1967 . - Les forêts de la Lorraine belge . Etude phytosociologique . Gembloux , Presses agronomiques , Mém. 2 : 114 pp. , 3 fig. , 12 tabl. (1-4 et 8-12 en ann.) , 18 phot.

Sougez , N. , 1973 . - La chênaie mélangée à bistorte de l' Ardenne (*Polygono bistortae-Quercetum roboris*) . Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 43 , 1-2 : 37-81 , 6 tabl. + 1 tabl. dépl.

Sougez , N. , 1975 . - Les chênaies silicoles de Belgique (*Quercion robori-petraeae* (Malc. 1929) Br.-Bl. 1932) . Coll. Phytosociol. 3. La végétation des forêts caducifoliées (Lille - 1974) . Vaduz - Cramer : 183-249 , 22 tabl. h.t.

Sougez , N. , 1975 . - La végétation riveraine à hautes herbes nitrophiles en Belgique . Beitr. Naturk. Forsch. Südw.-Dtl. , 34 : 345-356 , 1 tabl.

Sougez , N. , 1977 . - Les associations de la nardaie en Belgique (*Nardetalia* Prsg. 49) . Comm. Centre Ecol. forest. et rurale (Gembloux) , N.S. , 15 : 30 pp. , 7 tabl. h.t.



D. Thoen

- Sougnéz, N., 1978. - Les chênaies-charmaies du district calcaire mosan. Comm. Centre écol. forest. et rurale (I.R.S.I.A.), N.S. 23 : 1 + 86 pp. , 9 tabl. h.t.
- Sougnéz , N. & Dethioux , M. , 1975 . - La végétation riveraine à hautes herbes nitrophiles en Belgique . Beitr. naturk. Forsch. Südwest.-Deutschl., 34 : 345-356 , 1 tabl.
- Sougnéz , N. & Dethioux , M. 1977 . - La végétation des coupes forestières de l' Ardenne belge . Doc. Phytosociol. , N.S. , 1 : 277-289 , 2 tabl. , (1 feuillet dépl. h.t.) .
- Sougnéz , N. & Limbourg , P. , 1964 . - Les herbages de la Famenne et de la Fagne . Bull. Inst. Agron. & Stat. Rech. Gembloux , 31 : 359-413 , 2 fig. , 6 tabl. , 9 tabl. , 6 photos , 9 tabl. dépl.
- Sougnéz , N. & Thill , A. , 1959 . - Texte explicatif de la planchette de Grupont 195 W. I.R.S.I.A. , Carte de la végétation de la Belgique : 82 pp. , 9 tabl. , 1 carte au 20.000^e et 1 brochure (texte explicatif) .

STEINBRINCK

- Steinbrinck , C. , 1895 . - Grondbegindselen van openingsmekaniek van struifmeeleen eenige sporen houders . Bot. Jaarb. Dodonaea , 7 : 334-340.

STEVENS J.

- Stevens , J. , 1965 . - Excursion à Villers-la-Ville , le dimanche 21 mars 1965 . Nat. mosana , 18 , 3 : 83-94 .

STEVENS R.

- Stevens , R. , 1992 . - Mossen in het Trimpontbos . De Nachtegaal (Wielewaal , Geraardsbergen) , 4 , 3 : 12 -13 .

STIEPERAERE

- Stieperaere , H. , 1965 . - Een vluchtige blik op de verdere begroeiing van dit eikenbosje (provinciaal domein Tillegem) . B.J.N. - P.W.G. Mededelingblad , 1 , 3 : 10 .

- Stieperaere , H. , 1966 . - De fagne Baugnez . Kruiptnieuws , 28 , 3 : 3-16 .



A. Touw

- Stieperaere , H. , 1968 . - Het krekengebied van Sint-Jan-in-Eremo . Stentor , 6 , 3 : 21-24 .

- Stieperaere , H. , 1968 . - De heiden en heischrale graslanden rond Mont. Kruiptnieuws , 30 , 1 : 3-15 , 7 tabl. h.t.

- Stieperaere , H. , 1969 . - Les dernières stations d' *Erica cinerea* dans la région au sud de Bruges. Bull. Soc. r. Bot. Belg., 102 , 2 : 221-237 , 5 tabl. h.t.

- Stieperaere , H. , 1969 . - Kort overzicht van de heiden en heischraalgraslanden te Mont-Bévercé . Stentor , 7 : 30-35 .

- Stieperaere , H. , 1971 . - La réserve " De Gulke Putten " à Wingene . Bull. Rés. Natur. Ornith. Belg. , 19 : 47-51 .

- Stieperaere , H. , 1974 . - Le *Violion caninae* au sud de Bruges . Colloque international sur la végétation des landes d'Europe occidentale (*Nardo-Callunetea*) (Lille 1973) . Lille : 149-152 , 1 tabl. h.t.

- Stieperaere , H. , 1975 . - Een recente groeiplaats van *Botrychium lunaria* (L.)

- Swart. in het vlaams distrikt te Wingene (prov. W.-Vla.) . Dumortiera , 2 : 1-4 , 1 tabl .

- Stieperaere , H. , 1979 . - Heathland vegetation with *Erica cinerea* on a felled pine plantation south of Bruges (Belgium , prov. West Flanders) , and its syntaxonomical relationships . Biol. Jaarb. Dodonaea , 47 : 96 -106 , 1 fig. , 2 tabl .

- Stieperaere , H. , 1983 . - De mossen in Ruiselede-Wingene. Excursie op 09/11/1980. Muscillanea , 2 : 14-17.

- Stieperaere , H. , 1984 . - *Fossombronina incurva* Lindb. (Hepaticae) , nieuw voor België . Dumortiera , 28 : 12-15 , 1 fig. , 1 tabl. , 1 carte.

- Stieperaere , H. , 1985 . - Bryologisch excursie naar het Hageland ten zuiden van Aarschot . Muscillanea , 4 : 27-32 .

- Stieperaere , H. , 1985 . - *Kurzia sylvatica* (Evans) Grolle : veel algemener dan gedacht . Muscillanea , 4 : 11-16 , 1 fig. , 2 tabl.

- Stieperaere , H. , 1989 . - *Bryum weigelii* Spreng. in de Kempen : toch nog in België ! Dumortiera , 43 : 18-20 , 1 carte .

- Stieperaere , H. , 1991 . - Een nieuwe recente groeiplaats van *Trematodon ambiguus* (Hedw.) Hornsch. (Musci) in de Belgische Kempen . Dumortiera , 47 : 27-29 , 1 carte .

- Stieperaere , H. , 1993 . - *Lophocolea semiteres* (Lehm.) Mitt. in de Vlaamse zandstreek , de Antwerpse Kempen en Nederlands Noord-Brabant , wie zoekt mee ? Muscillanea , 12 : 11-16 , 1 fig.

- Stieperaere , H. , 1993 . - A syntaxonomic of the Belgian *Nardetea* . Belg. J. Bot. , 126 , 1 : 135-150 , 3 fig. , 4 tabl.

- Stieperaere , H. , 1994 . - *Lophocolea semiteres* (Lehm.) Mitt. in Belgium and the Netherlands , another

antipodal bryophyte spreading on the european continent. *Lindbergia* , 19 , 1 : 29-36 , 2 fig. , 2 cartes .

Stieperaere , H. , 1997 . - De excursie naar de Vorte Bossen en de Visserij te Ruisselede , 29 november 1996 . *Muscillanea* , 17 : 22-28 .

Stieperaere , H. , 2000 . - De mossen van twee bossen in Wolvertem , verslag van excursie op 08 mei 1998 . *Muscillanea* , 20 : 28-32 .

Stieperaere , H. , 2002 . - *Anthoceros caucasicus* reeds in 1885 in de moerassen bij Geel . *Dumortiera* , 79 : 25 .

Stieperaere , H. , 2002 . - In de voetstappen van Roemer : von Eupen über Membach , Goé bis Halaux b. Limburg . *Muscillanea* , 21 : 21-28 .

Stieperaere , H. , 2003 . - De mossen van twee West-Vlaamse militaire domeinen : Houthulst en Zedelgem . *Muscillanea* , 23 : 18-31 .

Stieperaere , H. , 2003 . - Mossen van de Belgische kustheiden. VWBL - excursie van 16 maart 2002 naar de natuurreservaten d'Heye en De Schuddebeurze . *Muscillanea* , 22 : 21-25 .

Stieperaere , H. & Demaret , F. , 1991 . - *Bryum capillare* Hedw. var. *platyloma* (Schwaegr.) Schimp. , the correct name for *B. capillare* var. *rufifolium* (Dix.) Podp. *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 124 , 1 : 8-10 , 1 fig.

Stieperaere , H. & De Meyer , H. , 1977 . - De Gulke Putten (Wingene) in 1976 en 1977 . *Bull. Rés. nat. or-nith. Belg.* , 25 : 67-71 .

Stieperaere , H. & Durwael , L. , 2000 . - Bosbeheer en biodiversiteit mossen . *De Boskrant* , 29 , 5 : 12-14 .

Stieperaere , H. & Heylen , O. , 1996 . - De mossen van het Goor en het Hof ter Borch te Westmeerbeeck . *Muscillanea* , 16 : 12-19 .

Stieperaere , H. & Hoffmann , M. , 1993 . - De natuurwaarde van onze begraafplaatsen . Mossen en kors-tmossen . *Epitaaf* , 19 : 2-5 .

Stieperaere , H. & Hoffmann , M. , 1998 . - Excursie naar Groenendaal (Zoniënwoud) op 24 mei 1997 . *Muscillanea* , 18 : 14-21 .

Stieperaere , H. & Jacques , E. , 1995 . - The spread of *Orthodontium lineare* and *Campylopus introflexus* in Belgium . *Belg. J. Bot.* , 128 , 2 : 117-123 , 9 cartes , (dont 1 carte de *Lophocolea semiteres*) .

Stieperaere , H. & Roelandt , B. , 2000 . - Mossen in de bossen van Vlaanderen . Min. Vlaamse gem. Afd. Bos en Groen , Brussel : 62 pp. , 42 fig. , 1 tabl .

Stieperaere , H. & Schumacker , R. , 1986 . - The three species of *Kurzia* (Hepaticae) of the Belgian flora . *Bull. Jard. Bot. nat. Belg.* , 56 , 1-2 : 163-177 , 2 fig. , 4 cartes , 1 tabl .

Stieperaere , H. & Timmermans , C. , 1983 . - Viable seeds in the soils of some parcels of reclaimed and undreclaimed heath in the flemisch district (northern Belgium) . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 116 , 1 : 62-73 , 4 tabl .

Stieperaere , H. , Arts , Th. & De Bock , P. , 1988 . - *Sphaerocarpos michelii* Bellardii in Belgium , with some remarks on the diagnostic value of spore diameter and ornamentation . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.* , 121 , 1 : 12-17 , 2 fig. , 1 carte .

Stieperaere , H. , Heylen , O. & Podoor , N. , 1997 . - Différences in species composition of the bryophyte layer of some belgian and Dutch pinewoods with and without the invading hepatic *Lophocolea semiteres* (Lehm.) . *Mitt. J. Bryol.* , 19 : 425-434 , 3 fig. , 1 tabl. , 1 carte .

Stieperaere , H. , Heylen , O. & Sollmann , Ph. , 1998 . - Zuidelijk kantmos rukt op in duin , bos , en hei : een nieuwe plaag in wording ? *De Levende Natuur* , 99 : 42-45 , 1 fig. , 4 cartes .

STOTT

Stott , Ph. & Rose , F. , 1971 . - Contribution à la flore des bryophytes et des lichens du laonnois. *Bull. Soc. Bot. Nord France* , 24 : 155-159 .

STRASSER

Strasser , W. , 1971 . - Die Vegetation des Seeliwaldes im Reutingenmoos südlich Thun mit besonderer Berücksichtigung der Bryophyten . Inaugural dissertation d. philosop. - Naturwiss. Fak. Univ. Bern : 206 pp .

STREEL

Streel , M. , 1959 . - Etude phytosociologique de la fagne Wallonne et de la fagne de Clefay (structure et évolution des associations végétales à sphaignes dans les Hautes-Fagnes de Belgique) . *Acad. r. Belg. , Cl. Sci.* , Mém. 8^o , sér. 2 , 31 , 1 : 109 pp. , 1 tabl. h.t. , 1 carte h.t.

STRIJBOSCH

Strijbosch , H. , 1973 . - Soziologie und ökologie einiger Moosgesellschaften saurer Erdraine in der Umgebung Nijmegens und in Süd-Limburg (Niederlande) . *Vegetatio* : 71-100 , 5 (+1) fig. , 11 (+1) tabl .



J. Váša

SYED

Syed , H. , 1973 . - A taxonomic study of *Bryum capillare* Hedw. and related species . J. Bryol. , 7 : 265-326 , 30 fig.

SYMOENS

Symoens , J.J. , 1948 . - L'excursion du 24 août 1947 dans la vallée de la Meuse . Natural. belges , 29 , 3-4 : 30-36 .

Symoens , J.J. , 1949 . - Note sur les formations de tuf calcaire observées dans le bois d'Haumont (Wauthier-Brairie) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 82 , 1 : 81-95 , 6 planches, 3 tabl .

Symoens , J.J. , Duvigneaud , P. & Vanden Berghen , C. , 1951 . - Aperçu sur la végétation des tufs calcaires de la Belgique . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 83 , 3 : 329-352 , 5 fig .

Symoens , J.J. & Vanden Berghen , C. , 1974 . - L'association à *Eleocharis soloniensis* (Dubois) Hara à Conques (Sainte-Cécile , Luxembourg belge) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 107 , 1 : 285-290 , 1 tabl .

TANGHE

Tanghe , M. , 1964 . - Contribution à l' étude de la végétation forestière de la Haute Belgique. Note 1 : la chênaie-érablière eutrophe à caractère montagnard des versants froids de l'Ardenne occidentale . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 97, 1-2 : 37-58 , 2 fig. , 3 phot. , relevés 49-57 .

Tanghe , M. , 1967 . - Les groupes écologiques forestiers de la Gaume . Lejeunea , N.S. , 43 : 64 pp. , 9 fig., 1 schéma h.t.

Tanghe , M. , 1968 . - Recherche sur l'écosystème forêt . Série E . : forêts de Haute Belgique . Contribution n° 3 . La végétation forestière de la vallée de la Semois ardennaise . Bull. Inst. r. Sci. natur. Belg. , 44 : 55 pp. , 5 phot.

Tanghe , M. , 1970 . - Recherches sur l'écosystème forêt . Série E . : forêts de Haute Belgique . Contribution n° 11 . La végétation forestière de la vallée de la Semois ardennaise . Deuxième partie : les associations forestières stationnelles de versant . Bull. Inst. r. Sci. natur. Belg. , 46 : 60 pp. , 5 tabl.

Tanghe , M. , 1970 . - Recherches sur l'écosystème forêt . Série E . : forêts de Haute Belgique . Contribution n° 12 . La végétation forestière de la vallée de la Semois ardennaise . Troisième partie . Les associations forestières stationnelles de plateau et de plaine . Bull. Inst. r. Sci. natur. Belg. , 46 : 76 pp. , 4 fig. , 5 tabl.

Tanghe , M. , 1971 . - Recherches sur l'écosystème forêt . Série E : forêts de Haute Belgique . Contribution n° 13 : étude d'un transect topolithologique de la région d' Eprave-Rochefort (vallée de la Lomme) pour la délimitation des groupes écologiques forestiers de la Calestienne . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 104 , 2 : 333-371 , 2 fig. , rel. h.t. 365-371 .

TAVERNIER

Tavernier , W. , Van den Begin , D. & Verbeke , W. , 1980 . - *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb. binnen de brusselse agglomeratie . Dumortiera , 14-15 : 50-52.



Lophozia incisa
Photo : M. Lüth

THIELENS

Thielens , A. , 1870 . Acquisitions de la flore belge depuis la création de la Société royale de botanique jusque et y compris l'année 1868 . Mém. & publ. Soc. Sci. , Lettres & Arts Hainaut , 3^e série , 5 : 117-234 .

Thielens , A. , 1874 . - Acquisitions de la flore belge , deuxième fascicule comprenant les années 1869 , 1870 , 1871 et 1872 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 12 , 2 : 174-232 .

THILL

Thill , A. , 1956 . - Carte de la végétation de la Belgique . Amberloup 196 E . (I.R.S.I.A.) : 63 pp. , 5 tabl. , 1 carte au 20.000^e , 1 brochure (texte explicatif) .

Thill , A. , 1957 . - Carte de la végétation de Belgique . Champlon 187 W . (I.R.S.I.A.) : 70 pp. , 11 tabl. , 1 carte au 20.000^e , 1 brochure (texte explicatif) .

Thill , A. , 1967 . - Carte de la végétation de la Belgique . Achène 176 W . Comité pour l'établissement de la carte des sols et de la végétation de la Belgique (I.R.S.I.A.) : 63 pp. , 2 (+1) tabl. h.t. , 1 carte au 20.000^e , 1 brochure (texte explicatif) .

THOEN

Thoen, D., 1970. - Etude mycosociologique de quelques associations forestières des districts picardo-brabançon, mosan et ardennais de Belgique. Bull. Rech. agr. Gembloux, N.S., 5, 1-2 : 309-326, 2 fig., 4 tabl., 22 rel. mycosoc.

Thoen, D., 1971. - Etude mycosociologique de quelques associations forestières des districts picardo-brabançon, mosan et ardennais de Belgique. 2^e partie. Bull. Rech. agr. Gembloux, N.S., 6, 1-2 : 215-243, fig. 3 à 6, tabl. 5 à 12.

Thoen, D., 1976. - Facteurs physiques et fructification des champignons supérieurs dans quelques pessières d'Ardenne méridionale (Belgique). Bull. Soc. Liénoise Lyon, 45, 8 : 269-284, 8 fig., 1 tabl., 2 annexes.

Thoen, D., 1982. - La flore et la végétation des mardelles et d'une pelouse sur marne keupérienne à Thiaumont (Attert). Parcs nation., 37, 1 : 31-40, 3 fig., 1 tabl., 4 phot.

Thoen, D. (coll. Bracke, A.), 1971. - Reconnaissance phytosociologique et mycologique dans la lande de Rixensart et ses abords. Natural. belges, 52, 5 : 225-244, 2 fig., 5 phot.

Thoen, D. & Schmidt, G., 1984. - Le canal de Bernistape. Un site d'intérêt historique, géographique et biologique (commune de Houffalize, province de Luxembourg). Natural. belges, 65, 4 : 129-147, 6 fig.

Thoen, D., Schmidt, G. & Werner, J., 1993. - Flore et végétation de la future réserve naturelle du Bruch (Grumelange, Oesling, grand-duché de Luxembourg). Bull. Soc. Nat. luxemb., 94 : 3-32, 2 fig., 5 tabl., 5 phot.



H. Van den Broeck

TONNARD

Tonnard, V., 1955. - La phytosociologie de Saint-Michel. Bull. Inst. agron. & St. Rech. Gembloux, 23 : 213-224.

TOUSSAINT

Toussaint, F., 1951. - Cryptogames rares ou nouvelles pour la flore de Belgique. Parcs nation., 6, 2 : 49-53, 3 phot.

Toussaint, F., 1955. - Les mousses. Bull. Cercle natural. M.-A. Libert Malmédy, 3 : 19-22.

TOUW

Touw, A., 1963. - *Calypogeia muelleriana* (Schiffn.) K. Müll. in Nederland. Buxbaumia, 17, 3-4 : 107-110.

Touw, A., 1963. - *Hymenostomum rostellatum* (Brid.) Schimp. een nieuwe soort voor Nederland. Buxbaumia, 17, 3-4 : 105.

Touw, A., 1963. - De nederlandse *Pottiaceae* (Cinclidotoideae en Pottioideae excl. *Tortula*). Buxbaumia, 17, 3-4 : 82-100.

Touw, A., 1967. - Opmerkingen over de nederlandse soorten van *Barbilophozia* en *Orthocaulis*. Buxbaumia, 21, 1-2 : 22-33, 1 fig.

Touw, A., 1968. - Een nieuw Nederlands bladmos : *Eurhynchium angustirete* (Broth.) Kop. Gorteria, 4 : 126-130, 2 fig.

Touw, A., 1971. - De nederlandse soorten van *Pleuridium* (Musci, Ditrichaceae). Gorteria, 5 : 220-224, 1 fig.

Touw, A., 1971. - *Sporledera palustris* (Bruch & Schimp.) Schimp. in Nederland gevonden. Lindbergia, 1, 1-2 : 98.

Touw, A., 1972. - Redactioneel gedeelte (Editorial). A. Merkwaardige vondsten. B. News and notes. Lindbergia, 1, 3-4 : 254-260.

Touw, A., 1972. - *Pseudephemerum nitidum* : niet zeldzaam, maar miskend. Lindbergia, 1, 3-4 : 252-253, 1 carte.

Touw, A. & Rubers, W.V., 1989. - De Nederlandse Bladmossen. Stich. Uitg. Konink. Ned. Nat. Ver., 532 pp., 15 fig., 132.2 cartes, Utrecht.

TRAETS

Traets, J., 1956. - De vegetatie van het Kalmthout reservaat. Calmhouthania, 4 : 43 pp.

Traets, J., 1959. - Verklarende tekst bij het kaartblad Kalmthout 6 E. Texte explicatif de la planchette de Kalmthout, I.R.S.I.A., Carte gén. de la végétation de la Belgique : 76 pp., néerl. / franç., 7 tabl. : 1 carte au 20.000^e, une brochure (texte explicatif).

Traets, J., 1960. - Verklarende tekst bij het kaartblad Kalmthoutse Hoek 6 W. Texte explicatif de la planchette Kalmthoutse Hoek 6 W, I.R.S.I.A., Carte gén. de la végétation de la Belgique : 61 pp., 3 tabl., 1

carte au 20.000^e , une brochure (texte explicatif).

TROCH

Troch , P. , 1895 . - Compte rendu de l'herborisation annuelle de la Société royale de Botanique , faite les 09 , 10 et 11 juin 1895 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 34 , 2 , C.R. : 111-132.

TÜXEN

Tüxen , R. (coll. Kawamura , Y.) , 1975 . - Gezichtspunkt zur syntoxonomische Fassung und Gliederung von Pflanzengesellschaften entwickelt am Beispiel des norwestdeutschen **Genisto-Callunetum** . Phytocoenologia , 2 , 1-2 : 87-99 , 5 tabl. , dont tabl. 4 dépl.

ULRICH

Ulrich , C. & De Zuttere , Ph. , 1980 . - Liste des plantes observées lors de l'excursion entre Senne, Sennette et Samme. Excursion S.N.B.W. du 15 mai 1980 à Ecaussinnes, au Bois de la Houssière et au Bois des Rocs . Découvre ! , Bull. Inf. Soc. nat. Brab. wallon , 10 , 2 : 37-46 , 2 phot.

VÁŇA

Váňa , J. , 1973 . - Studien über die Jüngermannioideae (Hepaticae) . 2 . **Jungermannia** subg. **Jungermannia** . Folia geobot. phytotax. , 8 : 255-309 , 10 fig , 2 photos.

Váňa , J. , 1973 . - Studien über die Jüngermannioideae (Hepaticae) . 3 . **Jungermannia** subg. **Liochlaena** . Folia geobot. phytotax. , 8 : 397-416 , 5 fig.

Váňa , J. , 1974 . - Studien über die Jüngermannioideae (Hepaticae) . 6. **Jungermannia** subg. **Solenosma** : Europäische und nord-amerikanische Arten . Folia geobot. phytotax. , 9 : 369-423 , 15 fig.

Váňa , J. , 1975 . - Studien über die Jüngermannioideae (Hepaticae) . 7 . **Jungermannia** subg. **Plectocolea** : Europäische und nord-amerikanische Arten . Folia geobot. phytotax. , 10 : 67-99 , 8 fig.

Váňa , J. , 1976 . - Studien über die Jüngermannioideae (Hepaticae) . 10 . **Nardia** . Folia geobot. Phytotax. , 11 : 367-425 , 15 fig.

VAN BASTELAER

Van Bastelaer , M.D. , 1864 . - Herborisation dans un coin des Ardennes belges . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 3 , 2 : 228-262.

VAN DEN BALCK

Van Den Balck , E. & Hoffmann , M. , 1998 . - **Ricciocarpos natans** (L.) Corda (Kroosmos) in België . Du-mortiera , 69 : 7-13 , 2 tabl. , 1 carte .

VANDEN BERGHEN

Vanden Berghen , C. , 1939 . - Note sur une hépatique rencontrée en forêt lors de l'excursion du 12 novembre 1919 . **Microlejeunea ulicina** . Natural. belges , 20 , 12 : 237 .

Vanden Berghen , C. , 1940 . - **Sphagnum squarrosum** . Natural. belges , 21 , 11-12 : 157-158 .

Vanden Berghen , C. , 1941 . - Les **hépatiques** de la forêt de Soignes . Natural. belges , 22 , 3 : 28 - 32 , 1 pl.

Vanden Berghen , C. , 1943 . - La végétation des sables d' Anvers - rive gauche . Natural. belges , 24 , 8 : 135-139 .

Vanden Berghen , C. , 1943 . - Les **hépatiques à thalle** . Natural. belges , 24 , 1 : 2-14 , 1pl .

Vanden Berghen , C. , 1943 . - Plantes naines . Natural. belges , 24 , 11 : 191 .

Vanden Berghen , C. , 1944 . - Compte rendu de l'herborisation générale du 27 juin 1943 aux environs de Bruxelles . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 76 , 1-2 : 61-62 .

Vanden Berghen , C. , 1944 . - Le " **Cravaalbosch** " à Meldert . Natural. belges , 25 , 6-7-8 : 85-88 .

Vanden Berghen , C. , 1944 . - Notes de botanique brabançonne . 1. **Tamus communis** L. Natural. belges , 25 , 9-10 : 112-114 .

Vanden Berghen , C. , 1945 . - Les **sphaignes** . Natural. belges , 26 , 1-2 : 2-12 ; id. 3-4 : 29-36 , 2 fig.

Vanden Berghen , C. , 1945 . - L'excursion à Rijmenam (05 août 1945) . Natural. belges , 26 , 11-12 : 137-138 .

Vanden Berghen , C. , 1945 . - L'excursion Nivelles - Virginal (21 mai 1945) . Natural. belges , 26 , 9-10 : 115-116 .



C. Vanden Berghen

Vanden Berghen, C., 1946. - Excursion entre Herenthals et Lichtaert (30 juin 1946). *Natural. belges*, 27, 9-10 : 113-116 .
 Vanden Berghen, C., 1946. - Notes de botanique brabançonne . 2 . Les marécages alcalins . *Natural. belges*, 27, 1-2 : 1-8 , 2 fig .
 Vanden Berghen, C., 1946. - Un site intéressant . *Natural. belges*, 27, 5-6 : 52-56 , 1 fig .
 Vanden Berghen, C., 1947. - Le "Liereman" à Vieux-Turnhout . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 79, 1-2 : 100-110 , 2 tabl .
 Vanden Berghen, C., 1947. - Notes sur quelques hépatiques . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 79, 1-2 : 33-38 .
 Vanden Berghen, C., 1948. - La tourbière de Postel . *Biol. Jaarb. Dodonaea*, 15 : 77-86 , 2 tabl .



Lunularia cruciata

Vanden Berghen, C., 1949. - Aperçu sur la biologie des hépatiques épiphyllées . *Biol. Jaarb. Dodonaea*, 16 : 215-221 .
 Vanden Berghen, C., 1949. - Excursion botanique du 11 septembre 1949 à Westmeerbeek . *Natural. belges*, 30, 11 : 184-186 , 1 fig .
 Vanden Berghen, C., 1949. - L'association à *Isolepis setacea* et *Stellaria uliginosa* en moyenne Belgique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 82, 1 : 71-80 , 2 tabl .
 Vanden Berghen, C., 1950. - Présence de la mousse *Dicranum bergeri* Bland à l'état subfossile en Belgique . *Inst. r. Sci. natur. Belg.*, 26 : 1-7 .
 Vanden Berghen, C., 1950. - Récoltes bryologiques en Belgique , dans le grand-duché de Luxembourg et dans le nord de la France . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 82, 2 : 315-319 .
 Vanden Berghen, C., 1951. - Aperçu sur la végétation de la région située à l'ouest de Gand . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 83, 3 : 283-316 , 5 tabl .
 Vanden Berghen, C., 1951. - Landes tourbeuses et tourbières bombées à sphaignes de Belgique (*Ericeto-Sphagnetalia* Schwickerath 1940) . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 84, 1 : 157-226 , 13 fig. , 11 tabl. , 6 phot .
 Vanden Berghen, C., 1951. - Les éboulis rocheux de Bande (Luxembourg belge) . *Natural. belges*, 32, 1 : 12-17, 2 fig .
 Vanden Berghen, C., 1951. - Les prairies à *Molinia* de Belgique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 83, 3 : 373-403 , 3 fig. , 3 tabl. , 2 phot .
 Vanden Berghen, C., 1951. - Note sur les Bryophytes du pléistocène de Belgique . *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.*, 28, 23 : 7 pp. , 22 fig .
 Vanden Berghen, C., 1952. - Clef empirique pour la détermination des genres d'hépatiques de Belgique . *Natural. belges*, 33, 3-4 : 41-52 , 36 fig .
 Vanden Berghen, C., 1952. - Contribution à l'étude des bas-marais de Belgique (*Cacoretalia fuscae* W. Koch 1926) . *Bull. Jardin Bot. Etat*, Bruxelles, 22 : 1-64 , 5 fig. , 5 tabl .
 Vanden Berghen, C., 1952. - Excursion du 06 août 1951 dans la région de Bihain-Samrée-Laroche . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 84, 2 : 233-237 .
 Vanden Berghen, C., 1952. - Verklarende tekst bij het kaartblad Gent-Gand 55 W . - Texte explicatif de la planchette de Gand 55 W . Bruxelles, I.R.S.I.A. , Carte de la végétation de la Belgique : 70 pp. , 3 tabl. , 1 carte 20.000^e , une brochure (texte explicatif) .
 Vanden Berghen, C., 1953. - Aperçu sur la végétation de la région de Lebbeke . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 86, 1 : 59-90 , 5 tabl .
 Vanden Berghen, C., 1953. - Contribution à l'étude des groupements végétaux notés dans la vallée de l'Ourthe en amont de Laroche-en-Ardenne . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 85, 2 : 195-227, 20 fig. , 3 tabl. , 1 carte h.t. , 6 phot .
 Vanden Berghen, C., 1955. - Bryophytes . 1 . 1 . In : Flore générale de Belgique . Bruxelles. Jard. bot. Etat : 1-132 , fig. 1-40 .
 Vanden Berghen, C., 1955. - Etude sur les irradiations de plantes méridionales dans la vallée de la Meuse wallonne . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 87, 1 : 29-55 , 1 fig. , 5 tabl .
 Vanden Berghen, C., 1956. - Bryophytes . 1 . 2 . In : Flore générale de Belgique . Bruxelles, Jard. bot. Etat : 133-270 , fig. 41-85 .
 Vanden Berghen, C., 1957. - Bryophytes . 1 . 3 . In : Flore générale de Belgique . Bruxelles, Jard. bot. Etat : 271-359 , fig. 86-125 .
 Vanden Berghen, C., 1957. - Etude sur les forêts situées au nord de Virton (Belgique méridionale) . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 89, 1 : 35-80 , 8 fig. , 9 tabl. + 4 pp. errata .
 Vanden Berghen, C., 1959. - *Pallavicinia lyelli* en Belgique . *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 91, 2 : 299 .
 Vanden Berghen, C., 1960. - Les bryophytes . *Genk. Ass. nation. Prof. Biol. Belg.* 6 : 13-15 .
 Vanden Berghen, C., 1974. - Transformations récentes d'un site des environs de Bruxelles : le vallon du Maelbeek , entre Wemmel et Meise (Drijpikkel) . *Natural. belges*, 55, 1 : 38-42 , 1 fig .



H. van Melick

- Vanden Berghen , C. , 1975 . - La végétation du Boulonnais . Natural. belges , 56 , 7 : 205-237 , 8 fig. , 5 tabl. , 9 phot.
- Vanden Berghen , C. , 1977 . - Action du fauchage sur l' évolution du couvert végétal , au " Pré des Forges " à Mirwart . In : Duvigneaud , P. & Kestemont , P. , Productivité biologique en Belgique . Travaux de la section belge du programme biologique international : Gembloux : 363-365 .
- Vanden Berghen , C. , 1979 . - Flore des hépatiques et des anthocérotes de Belgique . Meise , Jard. bot. nat. Belg. : 156 pp. , 103 fig.
- Vanden Berghen , C. , 1984 . - *Metzgeria temperata* Kuwah. en Belgique. Dumortiera , 23 : 9 .
- Vanden Berghen , C. 1978 . - *Riccia ciliata* Hoffman en Belgique . Dumortiera , 9 : 32 .
- Vanden Berghen , C. (vertal. M. De Ridder) , 1981 . - Flora van de levermossen en de hauwmossen van België . Meise , Nationale Plantentuin van België : 152 pp. , 103 fig.
- Vanden Berghen , C. & Coûteaux , M. , 1955 . - Contribution à l'étude de la végétation et de la flore du district lorrain . Note n° 3 . Note sur la végétation forestière du district lorrain . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 87 , 2 : 231-240 , 1 fig. , 1 tabl.
- Vanden Berghen , C. & Duvigneaud , P. , 1943 . - Catalogue des hépatiques de la flore belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 75 , 1-2 : 87-99 .

VAN DEN BROECK

- Van den Broeck , H. , 1883 . - Catalogue des plantes observées aux environs d' Anvers . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 22 , 1 , première partie , Mém. : 112-173 .
- Van den Broeck , H. , 1884 . - Catalogue des plantes observées aux environs d' Anvers . 1^{er} supplément . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 23 , 2 , deuxième partie , C.R. : 142-158 .
- Van den Broeck , H. , 1886 . - Notice sur la découverte du *Pseudoleskea catenulata* Br. et coup d'œil sur la flore bryologique de Han-sur-Lesse . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 25 , 2 , deuxième partie , C.R. : 120-121 .
- Van den Broeck , H. , 1888 . - Catalogue des plantes observées aux environs d' Anvers . 2^e supplément . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 27 , 7-14 , C.R. : 7-22 .
- Van den Broeck , H. , 1902-1903 . - Compte rendu de la deuxième herborisation de la section de bryologie , le 21 mai 1903 , dans la Campine anversoise . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 41 , 3 , C.R. : 165-170 .
- Van den Broeck , H. , 1904-1905 . - Catalogue des plantes observées aux environs d' Anvers . 3^e supplément . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 42 , 1 , C.R. : 13-22 .
- Van den Broeck , H. , 1908 . - Les sphaignes de la Campine anversoise . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 45 , 3 : 365-378 .
- Van den Broeck , H. , 1909 . - Les mousses de la section *Harpidium* des environs d'Anvers . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 46 , 3 : 300-306 .
- Van den Broeck , H. , 1911 . - Notice sur la découverte en Campine anversoise du *Fissidens osmundoides* Hedw. , mousse nouvelle pour la flore belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 48 , 4 : 233-234 .
- Van den Broeck , H. , 1914 . - Les muscinées de l' herbier belge du Jardin botanique de l' Etat à Bruxelles . Bull. Jard. bot. Etat Brux. , 4 : 243-310 .
- Van den Broeck , H. , 1922 . - Note sur la découverte en Belgique de l' *Anomodon apiculatus* Br. Eur. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 55 , 1 : 28 .
- Van den Broeck , H. , 1922 . - Note sur la découverte du *Desmatodon cernuus* Br. et Sch. espèce nouvelle pour la flore belge , dans la Campine anversoise . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 55 , 1 : 57-58 .
- Van den Broeck , H. , 1922 . - Bryophytes récoltées par M. R. Naveau et déterminées par M. H. Van den Broeck . In Verhulst , A. , Compte rendu de l'herborisation effectuée dans la vallée de la Semois les 19 , 20 & 21 juin 1921 par la Société de botanique de Belgique et la Ligue belge pour la protection de la nature . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 55 , 1 : 66-67 .
- Van den Broeck , H. , 1922 . - De muscineën. Natuurwet. Tijdsch. , 4 : 86-88 .
- Van den Broeck , H. , 1922 . - Catalogue des plantes observées aux environs d' Anvers . 4^e supplément . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 56 , 1 : 28-32 .
- Van den Broeck , H. , 1924 . - Note sur la découverte du *Barbula inermis* C. Muell. nouvelle mousse pour la flore belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 57 , 2 : 108 .
- Van den Broeck , H. , 1926 . - Muscinées nouvelles pour la flore belge et habitations nouvelles . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 58 , 2 : 226-229 .



A. van der Pluijm

VAN DER PLUIJM

- van der Pluijm , A. , 2003 . - Determinatiesleutel en veldnotities voor de soorten van het geslacht *Orthotrichum* Hedw. in Nederland en België . Buxbaumiella , 65 : 35-52 , 4 fig .
- van der Pluijm , A. , 1985 . - *Frullania fragilifolia* (Tayl.) Gott. & alii. Lindbergia , 11 , 2-3 : 167-168 .

van der Pluijm, A. & van Melick, H., 1995. - Bryologisch verslag van het voorjaarweekend 1992 in Luxemburg. *Buxbaumiella*, 36 : 3-20.

VANDERPOORTEN

Vanderpoorten, A., 1994. - Notes floristiques. *Lophozia longiflora* Schiffn., une nouvelle hépatique pour le grand-duché de Luxembourg. *Dumortiera*, 58-59 : 43.

Vanderpoorten, A., 1994. - A propos des pelouses brabançonnaises du *Violion caninae*. *Nat. mosana*, 47, 4 : 134-142, 1 tabl.

Vanderpoorten, A., 1995. - Flore et végétation bryophytique de la Montagne Saint-Pierre à Lanaye (Belgique, province de Liège). L'impact de la gestion écologique sur la bryoflore de ses pelouses calcaires. *Lejeunia*, N.S. 148 : 15 pp., 1 fig., 2 tabl.

Vanderpoorten, A., 1995. - Note floristique. *Leptodontium flexifolium* Hampe, une espèce non encore signalée dans le Gutland luxembourgeois. *Dumortiera*, 61-62 : 6.

Vanderpoorten, A., 1996. - Données chorologiques et écologiques sur les bryophytes de la ville de Bruxelles. 1. Watermael-Boitsfort. *Nowellia bryologica*, 8-9 : 2-8.

Vanderpoorten, A., 1996. - Données chorologiques et écologiques sur les bryophytes de la ville de Bruxelles. 2. Uccle. *Nowellia bryologica*, 10 : 59 - 66.

Vanderpoorten, A., 1997. - Données chorologiques sur les bryophytes de la région Bruxelles-Capitale. Synthèse cartographique et interprétation écologique. *Scripta Botanica Belgica*, 14 : 39 pp. + cartes.

Vanderpoorten, A., 1998. - Aquatic bryophytes for a spacio-temporal monitoring of the water pollution of the rivers Meuse and Sambre (Belgium). *Env. Poll. (?)*.

Vanderpoorten, A., 1999. - Correlative and experimental investigations on the segregation of aquatic bryophytes as a function of water chemistry in the wallon hydrographic network. *Lejeunia*, N.S. 159 : 17 pp., 1 fig., 4 tables.

Vanderpoorten, A., 1998. - Observations bryologiques dans les rivières bien minéralisées des bassins de la Meuse et de l'Escaut en Wallonie. *Nat. mosana*, 51, 3 : 54-59.

Vanderpoorten, A., 2001. - The *Syntrichia ruralis* complex in Belgium. *Cryptogamie, Bryol.*, 22, 2 : 71-84, 4 fig., 3 tabl.

Vanderpoorten, A. (coll. Andriessen, L., Nagels, C., Sotiaux, A. & Sotiaux, O.), 1997. - La bryoflore de la réserve naturelle de Modave (province de Liège, Belgique) : inventaire floristique, caractérisation écologique et orientations conservatoires. *Nat. mosana*, 50, 1 : 6-15, 3 tabl.

Vanderpoorten, A. & De Zuttere, Ph., 1994. - Une localité récente de *Cynodontium polycarpon* Schimp. Brèves remarques sur son habitat. *Nowellia bryologica*, 6 : 6-10, 1 tabl.

Vanderpoorten, A. & Empain, J.P., 1999. - Morphologie, distribution et écologie comparées d'*Amblystegium tenax* et d'*A. fluviatile* en Belgique. *Bull. Soc. r. Bot. Belg.*, 132, 1 : 3-12, 2 fig., 2 cartes.

Vanderpoorten, A. & Sotiaux, A., 1997. - Notes floristiques. *Bryum pallescens* Schleich. ex. Schwaegr. au grand-duché de Luxembourg. *Dumortiera*, 67 : 30.

Vanderpoorten, A. & Sotiaux, A., 2002. - Distribution and ecology of *Fissidens celticus* J.A. Paton (Fissidentaceae, Bryopsida) in continental Europe. *Nova Hedwigia*, 74 : 461-464, 1 carte.

Vanderpoorten, A., Hedenäs, L. & Jacquemart, A.L., 2003. - Differentiation in DNA finger printing and morphology among species of the pleurocarpous moss genus *Rhytidiadelphus* (Hylocomiaceae). *Taxon*, 52 : 229-236, 1 fig., 4 tables, 1 phot.

Vanderpoorten, A., Shaw, A. J. & Goffinet, B., 2001. - Testing controversial ligments in *Amblystegium* and related genera (Amblystegiaceae, Bryopsidae). Evidence from rDNA ITS sequences. *Syst. Bot.*, 26, 3 : 470-479, 2 fig., 2 tabl.

Vanderpoorten, A., Sotiaux, A. & Sotiaux, O., 2001. - Integrating bryophytes into a forest management plan : lessons from grid-mapping in the forest of Soignes (Belgium). *Cryptogamie, Bryol.*, 22, 3 : 217-230, 2 fig., 2 tabl., 3 cartes.

Vanderpoorten, A., Stieperaere, H. & Klein, J.P., 1996. - Two rare European *Ephemereum* species : *E. cohaerens* rediscovered near Strasbourg and *E. stellatum* new to Belgium. *Belg. J. Bot.* 129, 1 : 33-37, 2 fig.

Vanderpoorten, A., Stieperaere, H. & Sotiaux, A., 2001. - Une révision critique de la distribution de *Tortula inermis* (Brid.) Mont. en Belgique. *Dumortiera*, 77 : 9-10, 1 carte.

Vanderpoorten, A., Hedenäs, L., Cox, C.J. & Shaw, A. J., 2002. - Circumscription, classification and taxonomy of Amblystegiaceae (Bryopsida) inferred from nuclear and chloroplast DNA sequence : data and morphology. *Taxon*, 51 : 115-122, 2 fig., 1 tabl.

Vanderpoorten, A., Hedenäs, L., Cox, C.J. & Shaw, A.J., 2002. - Phylogeny and morphological evolution of the Amblystegiaceae (Bryopsida). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 23 : 1-21.



B.F. Van Tooren



B.O. van Zanten

VAN DER SANDE

Van der Sande - Lacoste , C.M. , 1870 . - Lijst der mossen gevonden op de excursie in Limburg (1861) .
Ned. Kruid. Arch. , 5 , 4 : 301-305 .

VAN DER VOO

Van der Voo , E.E. , 1963 . - Nieuwe vondsten van zeldzame veenmossen in Nederland. *Levende Natuur* , 66 :
162-165 , 2 phot.

Van der Voo , E.E. & Westhoff , V. , 1963 . - Enkele aspekten van het bryologisch onderzoek door de R.V.O.N.
in de Maria-en Helenapeel . *Buxbaumia* , 17 , 3-4 : 45-55 , 2 tabl.

VAN DER WIJK

van der Wijk , R. , 1929 . - Über den Bau und die Entwicklung der peristomzähne bei *Polytrichum* . *Recueil
Trav. Bot. Néerl.* , 27 : 288 - 395 , 43 fig .

van der Wijk , R. , 1949 . - Het geslacht *Sphagnum* in Nederland . *Ned. Kruidk. Arch.* , 56 : 83-159 .

van der Wijk , R. & Verdoorn , F. , 1926 . - Lijst der mossen gevonden in Zuid-Limburg op de excursies tij-
dens de algemene vergadering (Pinksteren 1924) . *Natura* , 335 : 153-155.

VAN DORT

Van Dort , K. , 1998 . - Verslag van het voorjaarskamp 1997 te Ave-et-Auffe . *Buxbaumia* , 47 : 7 - 22 , 1
tabl .

VANEK

Vanek , F. , 1977 . - Flore et végétation de Waltzing (commune de Bonnert , prov. Luxembourg) . *Parcs
nation.* , 32 , 2 : 58-94 ; 2 fig. , 8 phot. . errata : id. , 32 , 4 : 215-216 ,

VAN GELDER

Van Gelder , E. , Lambotte , J.M. , Lambinon , J. & Kirchmann , R. , 1988 . - Impact des retombées prove-
nant de l'accident de Tchernobyl sur les bioindicateurs végétaux utilisés en routine dans la surveillance ra-
dioécologique . IV^e Symposium intern. Radioécologie , Cadarache , 1 : A51-A58.

VAN HALUWIJN

Van Haluwijn , C. , 1978 . - Applications de la bryolichénologie à l'évaluation des pollutions atmosphériques
acides dans la région Nord-Pas-de-Calais . Contrat tranche B. Cons. Sc. Fac. Pharm. Lille : 16 pp.

VANHECKE

Vanhecke , L. , 1972 . - Het Cruyserbroeck te Geel : korte beschouwingen over de vegetatie en de Botanische
waarde ervan . *Stentor* , 10 , 3 : 3-9 .

Vanhecke , L. , 1974 . - Een bijna vergeten en verdwenen site : de Westende heide . *Biol. Jaarb. Dodonaea* ,
42 : 173-181 , 1 fig. , 1 schéma , 1 phot.

Vanhecke , L. , 1972 . - Rapport ten gunste van het natuurbehoud . Een voorlopige vegetatiekartering en
mosseninventarisatie van een nog jonge kleigroeve te Hooglede (West-Vlaanderen) . *Stentor* , 10 , 3 : 50-
79 , 3 fig , 3+2 phot .

VANHOORNE

Vanhoorne , R. , 1954 . - L'oscillation d'Alleröd en Belgique . *Mém. Inst. r. Sc. nat.* , Bruxelles , vol. jub. V.
Van Straelen , t. 1 , 1 : 141-147 , 1 fig. , 1 tabl. , 1 pl. h.t.

VAN HULST

van Hulst , R. , 1971 . - De ecologie van enkele epifyten in de Belgische Hautes-Fagnes in het bijzonder hun
relatie tot de omringende bosvegetatie . Rapport Bot. Labor. Afd. Geobotanie , Nijmegen en Rijkinst. Natuur-
beh. , Leersum : 36 pp. , 5 tabl.

van Hulst , R. , Luitingh , A. , Roorda van Eysinga , P. & De Zuttere , Ph. , 1972 . - De voorjaarsexcursie
1970 naar de Hautes-Fagnes in de Belgische Ardennen . *Buxbaumia* , 1 : 3-47 , 9 fig , 2 cartes .

VAN LANDUYT

Van Landuyt , W. , 1997 . - Mossen en lichenen van enkele spontane wilgenbossen op opgespoten gronden :
het Vlietbos en het Rot . *Muscillanea* , 17 : 6-11 .

Van Landuyt, W., 1998. - Aandachtssoorten, een stand van zaken. *Muscillanea*, 18 : 22-30, 17 cartes.
Van Landuyt, W. & De Becker, P., 1995. - Excursie naar het Kouterbos en de Doode Beemden (23/04/1994). *Muscillanea*, 14 : 40-47.
Van Landuyt, W. & Hoffmann, M., 1996. - De aandachtsoorten van de V.W.B : een eerste overzicht van de resultaten. *Muscillanea*, 16 : 37-53, 16 cartes.

VANLOOK

Vanlook, W., 1976. - Flora en fauna van de streek rondom "Het Fonteintje" te Koersel. *Natura-Limburg*, 84 : 858-874.

VAN MELICK

van Melick, H., 1975. - *Phascum floerkeanum* Web. & Mohr, nieuw voor Nederland. *Lindbergia*, 3, 1-2 : 121-122.
van Melick, H., 1978. - Enige notities over de mosvegetatie van een braakliggende alaher in Eindhoven. *Lindbergia*, 4, 3-4 : 307-309, 1 tabl.
van Melick, H., 1983. - *Jungermannia caespiticia* Lindenb. op een mosrijk braakliggend terrein bij Eindhoven. *Lindbergia*, 9, 3 : 192-194, 1 fig.
van Melick, H., 1985. - De verspreiding van *Octodiceras fontanum* (La Pyl.) Lindb. in Nederland. *Lindbergia*, 11, 2-3 : 169-171, 1 carte.
van Melick, H., 1986. - De mosflora van greppels rond Eindhoven. *Lindbergia*, 12, 2-3 : 158-162.
van Melick, H., 1986. - *Scopelophila cataractae* (Mitt.) Broth. ook in Nederland. *Lindbergia*, 12, 2-3 : 163-165, 1 carte.
van Melick, H., 1987. - De Mosflora van kerkhoven in Zuidoost Brabant. *Natura*, 9 : 195-199.
van Melick, H., 1989. - De mosflora van de Boswachterij leende. *Lindbergia*, 14, 3 : 196-204, 1 fig., 1 tabl.
van Melick, H., 1998. - *Bazzania flaccida* (Dumort.) Grolle (= *B. denudata* auct.) nieuw voor de Belgische flora. *Dumortiera*, 72 : 8-11, 1 fig.
van Melick, H. & Kersten, J., 1999. - *Tritomaria quinqueidentata* (Huds.) Buch new to the Netherlands. *Lindbergia*, 24, 2 : 93-95, 1 fig.
van Melick, H. & Nieuwkoop, J.A.W., 1994. - Bryologisch verslag voorjaarsexcursie Chaam 30 april tot met 02 mei 1993. *Buxbaumia*, 33 : 4-19.
van Melick, H. & Nieuwkoop, J.A.W., 1996. - *Nardia insecta* Lindb. new to the Netherlands. *Lindbergia*, 21, 2 : 89-91, 1 fig.



H. Vannerom

VANNEROM

Vannerom, H., 1959. - Levermossen. *Natura-Limburg*, 16 : 338-352, 24 fig.
Vannerom, H., 1959. - *Pallavicinia lyelli* (Hook.) Gray in België. *Natura-Limburg*, 16 : 356.
Vannerom, H., 1984. - De verspreiding van de thalleuze levermossen in Belgische Limburg. *Dumortiera*, 29-30 : 19-24, 17 cartes.
Vannerom, H., 1988. - Notes floristiques. *Bryum knowltonii* Barnes, nieuw voor de Belgische bryoflora, in Limburg. *Dumortiera*, 41 : 31.
Vannerom, H., 1989. - Bryologische excursie naar de omgeving van Lummen (Limburg). *Compilatie van excursiegegevens en eigen gegevens*. *Muscillanea*, 8 : 15-18.
Vannerom, H., 1992. - *Scapania undulata* (L.) Dum. (Hepaticae) in de Limburgse zandleemstreek. *Dumortiera*, 51 : 21.
Vannerom, H., 1994. - *Calypogeia sphagnicola* (H. Arn. & Pers.) Warnst. & Loeske, toch in België. *Dumortiera*, 55-57 : 9.
Vannerom, H., 1994. - Notes floristiques. *Scorpidium scorpioides* niet te Leopoldsburg, naar in het vroegere minerotrope moeras "Malloe" in Balen (prov. Antwerpen). *Dumortiera*, 55-57 : 26.
Vannerom, H., 1995. - Notes floristiques. *Calliargon stramineum* (Brid.) Kindb., *Drepanocladus fluitans* (Hedw.) Warnst. en *Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwaegr., mossen soorten van mesotrofe vochtige of natte milieus, langs en in droge coniferenbossen in de Limburgse Kempen. *Dumortiera*, 61-62 : 3.
Vannerom, H., 1996. - Verslag van en balans na 10 jaar mossenkartering in het Belgisch Limburgse karteringsgebied (1984-1993). *Dumortiera*, 66 : 4-11, 2 cartes.
Vannerom, H., 1997. - Een groeiplaats van *Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) Lam. & Card. (Musci, *Polytrichaceae*) in de Hoge Kempen te Hechtel (prov. Limburg, België). *Dumortiera*, 67 : 11-13.
Vannerom, H., 1998. - Resultaten van een *Sphagnum* - kartering (1984-1993) in het Belgisch Limburgse karteringsgebied. *Dumortiera*, 69 : 16-20, 19 cartes.
Vannerom, H., 1999. - Over de expansie van enkele epifytische mossoorten in België in de 20^e eeuw. *Nowellia*

lia bryologica , 17 : 54-55.

Vannerom , H. , 1999 . - Over het Kruikmos (*Splachnum ampullaceum*) . Een mogelijke fosfaatvlieder onder de Mossen. Haar Necrologie in de Benelux . Natuurhist. Maandb. , 88 , 8 : 219 .

Vannerom , H. , 2000 . - Notes floristiques . Resultaten van een *Sphagnum* - kartering (1984 - 1993) in het Belgische Limburgse karteringsgebied . Dumortiera , 75 : 28-29 .

Vannerom , H. , 2002 . - Verspreiding van de subspecifieke taxa van *Drepanocladus fluitans* in het Limburgse karteringsgebied. Nieuwsbrief Mossen en Lichenen , Planten , 2 , 3 : 35 .

Vannerom , H. , 2002 . - De fosfaatvlieder *Weissia fallax* (*Pottiaceae* , Musci) in het Limburgse karteringsgebied. Nieuwsbrief Mossen Lichenen , Planten , 2 , 3 : 35-36 .

Vannerom , H. , 2003 . - Soort en diversiteit van de levermossen in het Limburgse karteringsgebied. F.O.N. Natuurpunt.Nieuwsbrief Mossen en Lichenen, planten en paddestoelen, 3 , 1 : 13.

Vannerom , H. & Andriessen , L. , 1987 . - Notes floristiques . Enkele recente groeiplaatsen van *Riccia canaliculata* Hoffm. in het Kempense en het Brabantse district van de provincie Limburg . Dumortiera , 37 : 28-29 .

Vannerom , H. & Andriessen , L. , 1989 . - *Cephaloziella stellulifera* (Tayl.) Schiffn. te Guigoven (Limburg , België) , nieuw levermosje voor de Belgische flora . Dumortiera , 43 : 31-32 .

Vannerom , H. & Andriessen , L. , 1998 . - De groeiplaats van *Barbilophozia floerkei* (*Lophoziaceae* , Hepaticae) op de Houterenberg te Tessenderlo . Dumortiera , 69 : 29-30 .

Vannerom , H. & Swinnen , D. , 2002 . - *Barbilophozia attenuata* op de Houterenberg te Tessenderlo. Dumortiera , 79 : 25-26 .

Vannerom , H. & van Melick , H. , 1994 . - Notes floristiques . *Brachythecium oedipodium* (Mitt.) Jaeg. in de Limburgse Kempen , nieuw voor de Belgische bryoflora . Dumortiera , 55-57 : 51 .

Vannerom , H. & Westhoff , V. , 1994 . - Heideterrein de Teut en vijvers bij Zonhoven , Belgisch Limburg . PKN excursieverlagen 1992 : 60-61.

Vannerom , H. , Andriessen , L. & Sotiaux , A. , 1999 . - *Sphagnum girgensohnii* , nieuwe veenmossoort in het Limburgs karteringsgebied . Dumortiera , 74 : 32-33 .

VANNEUKENNE

Vanneukenne , B. , 1978 . - Par un chaud dimanche d'octobre . Excursion du 08/10/1978 . Découvre ! Bull. inf. Soc. nat. Brab. wallon , 8 , 4 : 7-14 .

Vanneukenne , B. & De Zuttere , Ph. , 1978 . - A travers la Gaume . Week-end S.N.B.W. du 20 et 21 mai 1978 . Découvre ! , Bull. Inf. Soc. nat. Brab. wallon , 8 , 2 : 39-42 .

VAN OOSTROOM

Van Oostroom , S.J. & Reichgelt , Th. J. , 1961-1963 . - *Carex strigosa* Huds. Gorteria , 1 : 7 (mousses citées) .

VAN OYE

Van Oye , P. , 1937 . - Biologie et écologie des formations calcaires du Jurassique belge appelées crons . Biol. Jaarb. Dodonaea , 4 : 236-265 .

VAN REETH

Van Reeth , V. & De Zuttere , Ph. , 1975 . - A Bonlez , excursion du 01/02/1975. Découvre ! Bull. Inf. Soc. nat. Brab. wallon , 5 , 1-2 : 20-22 .

VAN ROMPU

Van Rompu , W. , 1985 . - Het hauwmos *Anthoceros agrestis* Paton : lang over het hoofd gezien in Noord-België . Muscillansea , 4 : 4-10 , 1 fig. , 2 tabl.

Van Rompu , W. , 2001 . - Notes floristiques . Flesjesmos *Blasia pusilla* L. uitbundig fertiel . Dumortiera , 77 : 31 .

Van Rompu , W. & Stieperaere , H. , 2002 . *Buxbaumia aphylla* . J. Bryol. , 22 : 83-85 , 1 tabl.

VAN SEVEREN

Vanseveren , J.P. , 1969 . - Etude phytosociologique de deux transects de la vallée de la Lesse (Belgique) . Bull. Soc. r. Bot. Belg , 102 , 2 : 149-164 , 2 fig. , 1 tabl.

VAN SPAENDONCK

Van Spaendonck , H. , 2001 . - Mossen ten huize Van Spaendonck. Wielewaal, 67 : 135-140 , 1 schéma , 16 phot.

VAN TOOREN

Van Tooren , B.F. & Kortselius , M.J.H. , 1994. - Het voorkomen van *Rhytidiadelphus triquetrus*, *R. loreus* en *Thuidium tamariscinum* in Nederland. Buxbaumiella, 33 : 51-60 , 2 tabl. , 3 cartes.

Van Tooren , B.F. , Kortselius , M.J.H. & Siebel , H.N. , 1992 . - Index Buxbaumiella , n° spécial : 1-25 ; Bryophytes : 5-61 ; 97-119 , 1 tabl. , 3 cartes (dont une de *Thuidium tamariscinum*) .

Van Tooren , B.F. , Kortselius , M.J.H. & Siebel , H.N. , 2002 . - Index Buxbaumiella , n° spécial : 62 , 26-50 ; Bryophytes : 4 - 77 .



Plagiothecium laetum

VAN WERSCH

van Wersch , H. , 1964 . - Etude sur les relations entre les épiphytes et la végétation du sol dans un type forestier (hêtraie à *Festuca sylvatica*) du grès du Luxembourg . Luxembourg , Th. doct. non publ. : 89 pp.

VAN ZANTEN

van Zanten , B. O. , 1972 . - Revisie van het nederlandse materiaal van *Microlepidozia* (Spr.) Joerg. Lindbergia , 1 , 3-4 : 226-233 , 2 fig. , 2 cartes .

van Zanten , B.O. & Sollman , F. , 1971 . - Index of alle mossennamen in de 23 jaargangen van Buxbaumia die betrekkingen hebben op Nederland en de aangrenzende gebieden. Buxbaumia , n° spec. ; 101 pp.

VERDOORN

Verdoorn , F. , 1928 . - Über *Frullania nervosa* MT und einige anders lebermoose . Réc. Trav. bot. néerl. , 25 A : 452-460 .

Verdoorn , F. , 1929 . - Les *Lejeuneacées* de la Belgique et du Luxembourg . Rev. bryol. , N.S. 2 : 41-43.

VERDUS

Verdus , M.C. , 1979 . - Etude biologique des propagules de *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid. sens. restr. (*Bryopsida* , *Dicranales*) en relation avec sa dispersion . Bull. mens. Soc. linn. Lyon , 48 : 135-143 , 2 pl.

VERHEGGEN

Verheggen , H. , 1871 . - Mousses , hépatiques et lichens des environs de Neufchâteau . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 10 , 3 : 194-212 .

VERHULST

Verhulst , A. , 1912 . - La station du *Carex davalliana* Sm. Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 49 , 3-4 : 338-343 .

Verhulst , A. , 1914 . - Essai sur le tuf calcaire , les eaux incrustantes et leur végétation dans le Jurassique belge . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 53 , 1 : 69-85 .

VERLINDEN

Verlinden , A. , 1980 . - De plantengroei van het opgespoten terrein " *Luithagen* " te Antwerpen . Dumortiera , 14-15 : 39-46 , 1 fig. , 2 tabl.

VIAN

Vian , B. , 1963 . - Recherches sur la végétation bryophytique en forêt de Saint-Gobain (Aisne) . Revue bryologique et lichénologique , 32 : 95-156 .

VOGELPOEL

Vogelpoel , D.A.J. , 1971 . - Het genus *Calypogeia* Raddi in Nederland . Lindbergia , 1 , 1-2 : 99-106 , 2 fig.

Vogelpoel , D.A.J. , 1974 . - Het geslacht *Plagiochila* Dum. in Nederland . Lindbergia , 2 , 3-4 : 237-240 , 1 fig .

Vogelpoel , D.A.J. , 1976. - Het geslacht *Zygodon* Hook. & Tayl. in Nederland. Lindbergia , 3 , 3-4 : 332-335.

VOOSEN

Voosen , M. , 1993. - Vegetation und Substranalysen an Schwermetall standorten in Ostbelgien. Verbreitung-

VYVEY

Vyvey, Q. & Leten, M., 1983. - De bryoflora van het Staatsnatuurreservaat " *Het Goorcken* " te Arendonk. Excursie op 07/12/1980. *Muscillanea*, 2 : 18-21.

WACHTER



Mnium marginatum
Photo : M. Lüth

Wachter, W.H., 1932. - De mossen van Jean Lambert Franquinet. *Natuurhist. Maandbl.*, 21 : 131-136 & 138-141.

WARNSTORF

Warnstorff, C., 1880. - Zur Laub-und Lebermoosflora der Umgegend von Verviers. Ein Beitrag zur Flora von Belgien. *Bot. Centralbl.*, 1, 2 : 379-381.

WASTIAUX

Wastiaux, C., Schumacker, R. & Petit, F., 1991. - Quel espoir pour les tourbières hautes assassinées ? L'impact du colmatage des drains, depuis 1966, en fagne des Deux-Séries (Réserve naturelle des Hautes-Fagnes, Membach, Belgique). *Doc. Station scientifique des Hautes-Fagnes*, 18, in *Hautes-Fagnes*, 4 : 95-102.

WATTEZ

Wattez, J.R., 1968. - Aperçu sur la végétation bryophytique du Montreuillois. *Bull. Soc. Bot. Nord France*, 21, 1 : 30-48.

Wattez, J.R., 1968. - Notule bryologique pour le pays de Montreuil. *Bull. Soc. Bot. Nord France*, 21, 4 : 169-171.

Wattez, J.R., 1968. - Contribution à l'étude de la végétation des marais arrière-littoraux de la plaine alluviale picarde. Thèse doctorat, Lille, fac. Médecine : 378 pp., 2 fig., 67 tabl.

Wattez, J.R., 1971. - La végétation pionnière des panes de dunes situées entre Berck et Merlimont. *Pas-de-Calais, Colloques phytos.*, I. Dunes, Paris : 117-131, 3 tabl.

Wattez, J.R., 1974. - Les stations du *Leptodon smithii* du Boulonnais, du Montreuillois et des régions limitrophes. Leur intérêt phytogéographique. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, Lille, 1972 : 121, Colloque "*Problèmes modernes de la bryologie*" : 327-338, 1 carte.

Wattez, J.R., 1976. - Les bryophytes aquatiques et subaquatiques, bioindicateurs de la pollution des eaux douces. La pollution des eaux continentales. Incidences sur les biocénoses aquatiques : 173-182, 3 fig., Paris, Gauthier-Villars.

Wattez, J.R., 1977. - Note sur la répartition des Bryophytes dans le nord de la France. *Bull. Soc. Bot. Nord France*, 30, 3 : 53-63.

Wattez, J.R., 1979. - Contribution à l'étude du genre *Calypogeia* (Hépatiques) dans le nord de la France. *Revue bryol. lichen.*, 45, 2 : 185-199, 1 figure de dessins, 2 cartes, 5 tabl.

Wattez, J.R., 1979. - Précisions sur la répartition et l'écologie de *Leptodon smithii* dans la partie occidentale du nord de la France. *Lejeunia N.S.*, 96 : 27 pp., 4 tabl., 1 carte.

Wattez, J.R., 1979. - Un groupe de bio-indicateurs végétaux méconnus ; les Ptéridophytes ; application à la répartition des fougères rupicoles dans le nord de la France. 104^e Congrès Soc. Sav. Bordeaux. *Sciences*, 2 : 155-167, 2 tabl.

Wattez, J.R., 1980. - Informations procurées par les Bryophytes en tant que bio-indicateurs des pollutions atmosphériques et dulçaquicoles. Colloque AFIE - Grenoble "*Indicateurs biologiques*" : 6 pp.

Wattez, J.R., 1981. - Répartition et écologie de *Seligeria calcarea* (Hedw.) B.S.G. dans le département de la Somme et ses abords. *Bull. Soc. Bot. Nord France*, 34, 1-2 : 9-26, 1 carte, 1 append.

Wattez, J.R., 1985. - Etudes phytosociologiques dans la forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume et le massif des Coëvrons. *Doc. phytosoc. N.S.* 9 : 221-300, 18 tabl.

Wattez, J.R., 1985. - Seconde note sur la répartition des Bryophytes dans le nord de la France. *Bull. Soc. Linnéenne nord France, N.S.*, 5 : 30-59, 8 cartes.

Wattez, J.R., 1985. - Etudes sur les *Plagiothéciacées* du nord de la France ; préambule ; les espèces appartenant au genre *Isopterygium* s.l. *Bull. Soc. Linnéenne Nord France, N.S.*, 5 : 60-70, 3 cartes.

Wattez, J.R., 1988. - Etudes sur les *Plagiothéciacées* du nord de la France ; deuxième partie ; à propos de



J.R. Wattez

quatre espèces appartenant au genre *Plagiothecium* . Bull. Soc. Linnéenne Nord France , N.S. , 6 : 35-49 , 4 cartes.

Wattez , J.R. , 1989 . - Etudes sur la végétation ptéridophytique saxicole du nord de la France . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. 8 : 7-20, 3 tabl.

Wattez , J.R. , 1993 . - Etudes sur les *Plagiothéciacées* du nord de la France, troisième partie , l'espèce collective *P. denticulatum*. Bull. Soc. Linnéenne Nord Picardie , N.S. 11 : 31-40, 2 cartes.

Wattez , J.R. , 1996 . - La présence méconnue de *Dicranum spurium* Hedw. dans la France septentrionale . *Nowellia bryologica* , 11 : 12-16 , 1 carte.

Wattez , J.R. , 1998 . - Etudes sur les *Plagiothéciacées* du nord de la France , quatrième partie : *P. cavifolium*, *P. succulentum* , *P. nemorale*. Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie, N.S. , 16 : 4-12 , 2 cartes .

Wattez , J.R. , 1999 . - Troisième note sur la répartition des Bryophytes dans le nord de la France . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 17 : 44-59 , 18 : 45-56.

Wattez , J.R. , 1999 . - Répartition et localisation stationnelle de *Eurhynchium crassinervium* (Wils. & Schimp.) Loeske dans le nord de la France. *Nowellia bryologica* , 15-16 : 2-8 , 1 carte .

Wattez , J.R. , 2003 . - Excursion du 13 septembre 2003 . En moyenne vallée de l' Authie . Bull. Soc.Linn. Nord-Picardie , N.S. , 21 : 131-135 .

Wattez , J.R. , 2003 . - Réflexions concernant la présence méconnue de *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb. en Picardie occidentale . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 21 : 105-114 , 2 cartes .

Wattez , J.R. & Boullet , V. , 1988 . - Les peuplements de *Rhytidium rugosum* de la Picardie ; leur intérêt biogéographique et leurs caractères socio-écologiques. *Doc. Phytosociol.*, 11 : 221-234, 1 tabl. , 1 carte.

Wattez , J.R. & de Foucault , B. , 1990 . - Précisions sur la répartition et la socioécologie de *Plagiothecium undulatum* dans le nord de la France . *Cryptogamie, Bryologie, Lichénologie*, 11, 3 : 197-209, 1 carte, 5 tabl. , 1 fig.

Wattez , J.R. & de Foucault , B. , 2001 . - Vue générale de la végétation bryophytique du nord de la France. *Bull. Soc. Bot. Nord France* , 54 , 1-2 : 27-33 .

Wattez , J.R. & Douchet , M. , 2003 . - Excursion du 22 mars 2003 . Sortie printannière en vallée d' Authie . Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 21 : 122-124 .

Wattez , J.R. & Quetu , G. , 1996 . - A propos des *Mniacées* du nord de la France. Bull. Soc. Linn. Nord Picardie, N.S. , 14 : 55-59.

Wattez , J.R. & Sulmont , G. , 1991 . - Bryophytes rares à protéger dans les milieux humides de la Picardie occidentale et de ses abords. Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie , N.S. , 9 : 77-81 , 1 tabl.

Wattez , J.R. & Van Haluwyn , Ch. , 1985 . - Contribution à l'étude de la végétation épiphytite (lichens et bryophytes) de la région guérandaïse et des abords de l'estuaires de la Loire. Bull. Soc. Sc. nat. Ouest France . VII, 2 : 70-93, 3 tabl. , 13 cartes.

Wattez , J.R. & Werner , J. , 1991 . - Présence et écologie de *Lophozia badensis* et de *L. turbinata* dans le nord de la France . *Dumortiera* , 48 : 4-13 , 1 fig. , 2 cartes .

WEDDERLING

Wedderling , K. , 2002 . - Mossenentwicklung von *Riccia cavernosa* und *Physcomitrella patens* auf Schlammflächen an der Urfttalsperre bij Gemünd (Eifel). *Bryol. Rundb.* , 60 : 1-2 , 3 phot.

WEEDA

Weeda , E. , 1990 . - *Radula complanata* (L.) Dumort. , *Metzgeria furcata* (L.) Nees en *Tortula latifolia* Hartman in Zuid-Limburg teruggevonden . *Buxbaumia*, 23 : 23 -24 .

WERNER

Werner , J. , 1981 - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg . 1^e série. Bull. Soc. Nat. luxemb. , 83-84 : 97-111.

Werner , J. , 1981 - Gefährdete Laubmoose Luxemburgs . *Cah. Nature (Natura, Luxembourg)* , 3 : 2-13 , 8 fig., 9 cartes .

Werner , J. , 1982 - Distribution et écologie de *Tortula inermis* (Brid.) Mont. et de *Didymodon cordatus* Jur. au grand-duché de Luxembourg . *Dumortiera* , 24 : 15-22 , 1 tabl. , 3 fig.

Werner , J. , 1982 . - Bref historique de la floristique bryologique au grand-duché de Luxembourg . *Lejeunia* , 107 : 26 .

Werner , J. , 1985. - Vorkommen und Verbeitung der *Grimmiales* (Musci) in Grosshertogtum Luxemburg, im Westlichen Saarland und im einigen angrenzenden Genden. *Faun. Flor. notizen Saarland*, 17 , 3 : 355 - 376 , 2 fig. , 3 tabl. , 3 cartes .

Werner , J. , 1985. - Einige bemerkenswerte Moose an der Dreländerecke bei Schengen. *Bull. Soc. Nat.*



J. Werner

- luxemb. , 85 (1980-1982) : 77-81 , 1 tabl. .
 Werner , J. , 1985. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg . 2^e série . 1980-1982 . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 85 : 83-102 , 2 phot. , 2 cartes .
 Werner , J. , 1985 - Einige Moose der Dreländerecke bei Schengen . Bull. Soc. Nat. luxemb. 85 : 77-81 .
 Werner , J. , 1985. - Observations bryologiques dans le nord de la Lorraine. Cryptog. , Bryol. Lichénol. , 6 , 1 : 65-75 , 1 fig. , 1 carte .
 Werner , J. , 1986 . - Eine Lanze für das Müllerthal. Keisecker (Mouvement Ecologique , Luxembourg) 2/86 : 45-46 .
 Werner , J. , 1986. - Une mousse nouvelle pour la bryoflore belgo-luxembourgeoise : *Bryum elegans* Nees ex Bird. dans l'Oesling. Nat. mosana, 39, 2 : 37 - 41.
 Werner , J. , 1986 . - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg . 3^e série : le point sur la bryoflore au début de 1986. Bull. Soc. Nat. luxemb. 86 : 91-106 , 1 annexe , 2 cartes .
 Werner , J. , 1987 . - Annexe 1 : Bryophytes , in Duvigneaud , J. L'herborisation générale de la Société royale de Botanique de Belgique dans le département de la Moselle (Lorraine , France) les 3 et 4 août 1985 . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 120 , 2 : 132 .
 Werner , J. , 2002 . - *Zygodon conoideus* in der Eifel und in Luxemburg . Bryol. Rundb. , 58 : 5 , 1 carte .
 Werner , J. , 1987 . - *Orthotrichum rivulare* Turn. (Musci) dans l'Oesling et quelques autres espèces nouvelles ou rares de la bryoflore du grand-duché de Luxembourg . Dumortiera , 38 : 12-19 , 1 fig. , 1 tabl. , 1 carte .
 Werner , J. , 1987. - *Didymodon glaucus* Ryan (Musci) dans la Petite Suisse Luxembourgeoise. Bull. Soc. Nat. luxemb. , 87 : 61-68 , 1 fig. , 1 tabl.



Hylocomium brevirostre

- Werner, J. , 1987. - Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der Eifel (Rheinland - Pfalz) . Mitt. Pollichia , 74 : 323-329 , 1 tabl. , 1 carte .
 Werner , J. , 1987. - Einige seltene mediterrane Moose aus dem mittleren Moseltal (Muschelkalkgebiet , Rheinland - Pfalz , B.D.R.) . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 87 : 57-60 , 1 tabl..
 Werner , J. , 1987. - Les bryophytes de la vallée de la Pétrusse (ville de Luxembourg) . Arch. Inst. gr.-duc. Luxemb. , 40 : 103-121, 1 fig. , 1 tabl. , 3 phot.
 Werner , J. , 1987. - Liste rouge des bryophytes du grand-duché de Luxembourg. Trav. Scient. Musée hist. nat. luxemb. , 11 : 5-43 , 3 tabl. , 10 phot. , 1 carte .
 Werner , J. , 1988. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg . 4^e série . 1987 . Espèces nouvelles et rares et ventilation géographique. Bull. Soc. Nat. luxemb., 88 : 55 - 68 , 1 fig. , 1 tabl. , 2 cartes .
 Werner , J. , 1988. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 5^e série . 1988 . Bull. Soc. Nat. luxemb., 89 : 39 - 43 , 1 tabl. .
 Werner , J. , 1988. - *Lophozia turbinata* (Raddi) Stéph. (Hepaticae) dans le Sud-Est du grand-duché de Luxembourg. Dumortiera. 42 : 11-16 , 1 fig. , 1 tabl.
 Werner , J. , 1989 . - Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der Eifel (Rheinland-Pfalz) . Pollichia , 74 : 323-329 .
 Werner , J. , 1989. - Zum vorkommen von *Tortula canescens* Mont. im Moseltal (Rheinland-Pfalz) . Faun. Flor. not. Saarl., 20 , 1 : 609-610.
 Werner , J. , 1989 . - A geological approach to bryophyte ecology and distribution in the grand-duché de Luxembourg and neighbouring area. In : Proceedings of the sixth CEBWG Meeting, Liblice, Czechoslovakia. Czech. Acad. of Sciences , Pruhonice : 128-138 .
 Werner , J. , 1990. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 6^e série . 1989. Bull. Soc. Nat. luxemb. , 90 : 131-136 , 2 cartes .
 Werner , J. , 1990. - Contribution à la flore bryologique des Vosges et de l' Alsace . Bull. Soc. Hist. nat. pays Montbéliard , 90 : 137-142.
 Werner , J. , 1990. - La flore bryologique des environs de Sierck-les-Bains (Lorraine) et son intérêt phytogéographique. Crypt., Bryol. Lichénol., 11 , 3 : 255-266 , 1 fig. , 1 tabl. .
 Werner , J. , 1990. - About *Weisia squarrosa* (Nees & Hornsch.) C. Müll new to the bryophyte flora of Belgium and Luxembourg and some other new or rare bryophytes of Luxembourg. Mém. Soc. r. Bot. Belg., 12 : 37-44 , 1 carte.
 Werner , J. , 1991. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 7^e série . 1990. Bull. Soc. Nat. luxemb. 92 : 55-61, 1 carte .
 Werner , J. , 1992 . - *Leptodontium gemmascens* (Mitt. Ex Hunt) Braithw. (Musci) dans l'Oesling luxembourgeois. Dumortiera , 52 : 10.
 Werner , J. , 1992. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 8^e série . 1991. Bull. Soc. Nat. luxemb., 93 : 139-145 , 1 carte .

- Werner, J., 1992. - Die Moosflora des Bunsandstein-gebietes nördlich von Trier (Rheinland-Pfalz). Herzogia, 9 : 115-139, 1 fig., 1 tabl., 3 cartes.
- Werner, J., 1992. - Moosflora und vegetation der *Mesobrometen* über Steinmergelkeuper in Luxemburger und im Bitburger Gutland. Trav. Scient. Musée Hist. nat. Luxembourg, 18 : 85 pp., 3 fig., 9 tabl., 9 photos, 4 cartes.
- Werner, J., 1993. - Check list of the bryophytes of Luxembourg. J. Bryol., 17 : 489-500, 1 tabl., 1 carte, 1 annexe.
- Werner, J., 1993. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 9^e série. 1992. Bull. Soc. Nat. luxemb., 94 : 103-110, 1 tabl., 4 cartes.
- Werner, J., 1994. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 10^e série. 1993. Bull. Soc. Nat. luxemb., 95 : 135-142, 1 tabl., 6 cartes.
- Werner, J., 1994. - Moose. In Kreisverwaltung Bitburg-Prüm (Hrsg) : Mittleres Ourtal zwischen Dreiländereck und Rellesmühle : 61-64.
- Werner, J., 1995. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 11^e série. 1994. Bull. Soc. Nat. luxemb., 96 : 67-76, 1 tabl., 8 cartes.
- Werner, J., 1996. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 12^e série. 1995. Bull. Soc. Nat. luxemb., 97 : 73-79, 8 cartes.
- Werner, J., 1996. - Die Moosflora des Luxemburger Oeslings. Trav. Scient. Musée nat. Hist. nat. Luxemb., 24 : 88 pp., 4 fig., 11 tabl., 8 photos, 2 cartes (+ 410 cartes h.t.).
- Werner, J., 1996. - A fifth locality of the controverted *Hypnum heseleri* Ando & Higuchi, new for France. J. Bryol., 19 : 347-348.
- Werner, J., 1996. - L'intérêt bryologique des éboulis et pelouses calcaires de Pagny-la-Blanche Côte (Meuse). Cryptogamie, Bryol. Lichen., 17, 3 : 185-193
- Werner, J., 1996. - Deuxième contribution à la bryoflore des Vosges et de l'Alsace. Bull. Soc. Hist. Natur. Montbéliard : 85-90.
- Werner, J., 1997. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 13^e série. 1996. Bull. Soc. Nat. luxemb., 98 : 61-68, 6 cartes.
- Werner, J., 1998. - Bemerkenswerte moosfunde aus der südlichen Eifel und aus dem unteren Moseltal. Abh. Delattiana, 24 : 265-274, 1 tabl.
- Werner, J., 1998. - La bryoflore de la Petite Suisse luxembourgeoise : un bilan de synthèse. Bull. Soc. Nat. luxemb., 99 : 3-26, 1 fig., 3 tabl., 1 carte.
- Werner, J., 1999. - Première mise à jour critique de la check-list des bryophytes du grand-duché de Luxembourg. Lejeunia, N.S., 161 : 1-25, 2 fig., 1 tabl.
- Werner, J., 2000. - Eine Teilkartierung in der südlichen Eifel (3. Beitrag zur Moosflora der Eifel). Abh. Delattiana, 26 c : 267-280, 3 tabl., 1 carte.
- Werner, J., 2000. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 14^e série. 1997-1998. Bull. Soc. Nat. luxemb., 100 : 31-38, 1 tabl., 6 cartes.
- Werner, J., 2000. - Les bryophytes épilithiques au Luxembourg et dans la grande région. Arch. Inst. granducal Sciences Natur., Phys. et Mathém., 43 : 101-140.
- Werner, J., 2001. - Observations bryologiques au grand-duché de Luxembourg. 15^e série. 1999-2000. Bull. Soc. Nat. luxemb., 102 : 15-22, 3 tabl., 5 cartes.
- Werner, J., 2001. - Aperçu sur les bryophytes (sub) - aquatiques des rivières luxembourgeoises. Bull. Soc. Nat. luxemb., 101 : 3-18, 2 tabl., 3 cartes, 2 phot.
- Werner, J., 2001. - A propos de *Heterocladium wulfsbergii* I. Hagen dans la Petite-Suisse luxembourgeoise. Dumortiera, 78 : 16-17.
- Werner, J., 2001. - Eine Teilkartierung in der südlichen Eifel (3. Beitrag zur Moosflora der Eifel). Abh. Delattiana, 26 : 267-280.
- Werner, J., 2002. - A comparison of *Dichodontium flavescens* (Dicks.) Lindb. and *D. pellucidum* (Hedw.) Lindb. (Bryopsida). J. Bryol., 24 : 215-221, 4 fig., 1 tabl., 1 phot.
- Werner, J., 2003. - Liste rouge des bryophytes du Luxembourg. Mesures de conservation et perspectives. Ferrantia, Trav. scient. Musée nat. hist. nat. Luxembourg, 35 : 71 pp., 15 fig., 4 cartes.
- Werner, J., 2003. - *Aneura maxima* (Schiffn.) Steph. au Luxembourg et quelques autres bryophytes remarquables observées en 2001 (16^e série). Bull. Soc. Nat. luxemb., 103 : 25-30, 1 tabl., 4 cartes.
- Werner, J., 2004. - Note à propos de la délimitation entre *Bryum rutilans* Brid., *B. oeneum* Blytt. ex B., S. & G., d'une part, et *B. pallens* Sw. (Musci), d'autre part. Dumortiera, 83 : 26-28.
- Werner, J., & Caspari, S., 2002. - *Scapania cuspiduligera*, *Platydictia jungermannioides* et *Schistidium robustum* à Machtum-Kelsbaach (vallée de la Moselle), espèces nouvelles pour le grand-duché de Luxembourg. Dumortiera, 79 : 10-14, 1 tabl.
- Werner, J. & Hans, F., 1990. - *Bryum oeneum* Blytt ex B.S.G. existe aussi au grand-duché de Luxembourg.



Thuidium tamaricinum

Dumortiera , 44 : 28.

Werner , J. & Hans , F. , 1990 . - Bemerkenswerte Moose aus der Kleinen Luxemburger Schweiz. Bull. Soc. Nat. luxemb. , 90 : 137-142 .

Werner , J. & Hans , F. , 1991 . - *Physcomitrium sphaericum* (Hedw.) Brid. et *Discelium nudum* (Dicks.) Brid. (Musci) au grand-duché de Luxembourg . Aspects floristiques et sociologiques . Dumortiera , 47 : 22-27 , 1 carte , 1 tabl.

Werner , J. & Hans , F. , 2003 . - Observations bryologiques au Luxembourg : espèces remarquables observées en 2002 (17^e série) . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 104 : 13-19 , 1 tabl. , 6 cartes , 1 phot.

Werner , J. & Reichling , R. , (coll. Schumacker , R.) , 1984 . *Lophozia heterocolpos* (Thed.) Howe , *Scapania aequiloba* (Schwaegr.) Dum. et *Scapania mucronata* Buch (Hepaticae) dans la vallée de la Pétrusse (grand-duché de Luxembourg) . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 117 , 1 : 109-121 , 2 fig. , 1 tabl. , 2 cartes .

Werner , J. & Sauer , E. , 1994 . - Oekologie und Soziologie von *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt) Braithw. (Musci) in Luxemburger Oesling und in Saarland. Dumortiera , 55-57 : 2-9 , 1 tabl. , 2 cartes.

WESTENDORP

Westendorp , G.D. , 1845 . - Description de quelques cryptogames inédits ou nouvelles pour la flore des deux Flandres . Bull. Acad. r. Sci. , Lettres & Beaux-Arts Belg. , 12 , 2 : 239-256 .

Westendorp , G.D. , 1852 . - Notice sur quelques cryptogames inédits ou nouvelles pour la Belgique . Bull. Acad. r. Sci. , Lettres & Beaux Arts Belg. , 18 , 2 : 384-417 .

Westendorp , G.D. , 1852 . - Nouvelle notice sur quelques cryptogames récemment découverts en Belgique . Bull. Acad. r. Sci. , Lettres & Beaux-Arts belg. , 19 , 3 : 110-132 .

Westendorp , G.D. , 1854 . - Quatrième notice sur quelques cryptogames récemment découverts en Belgique . Bull. Acad. r. Sci. , Lettres & Beaux-Arts Belg. , 21 , 2 : 229-246 .

Westendorp , G.D. , 1854 . - Les cryptogames classés d'après leurs stations naturelles . Gand , 16 pp. + 301 pp.

Westendorp , G.D. , 1859 . - Sixième notice sur quelques cryptogames inédits ou nouvelles pour la flore belge . Bull. Acad. r. Sci. , Lettres & Beaux-Arts Belg. , 2^e série , 7 : 77-34 .

Westendorp , G.D. , 1865 . - Les cryptogames classés d'après leurs stations naturelles . Premier supplément : Gand , 303-422 .

Westendorp , G.D. , 1866 . - Neuvième notice sur une excursion à Blankenberghe . Bull. Soc. r. Bot. Belg. , 5 : 30-36 .

Westendorp , G.D. & Van Haesendonck , A. , 1838 . - Catalogue des cryptogames observés depuis 1835 dans le Brabant et la province d'Anvers . Ann. Soc. encycl. Sci. méd. (sur les photocopies, figure la mention Bull. méd. Belge) , 32 : 213-218. Bryophytes signalées en 213-214. Un tiré-à-part a été renuméroté comportant 8 pp.

WEYENBERG

Weyenberg , G. , 1976 . - Compte rendu de l'excursion d'initiation à la reconnaissance des végétaux inférieurs , guidée par Mr. De Zuttere , Ph. , le 07 février 1976 à Groenendael . Natural. belges , 57 , 8-9 : 190-191 .

WHITEHOUSE

Whitehouse , H.L.K. , 1987 . - *Gymnostomum luisieri* (Sergio) Sergio ex. Crundw. (Musci) new for Belgium . Dumortiera , 38 - 27-29 , 1 fig .

Whitehouse , H.L.K. & During , H.J. , 1986 . - *Leptobarbula berica* (De Not.) Schimp. in Belgium and the Netherlands. Lindbergia , 12 , 2-3 : 135-138 , 3 fig.

WIELANT

Wielant , L. , 1994 . - Pour les débutants en bryologie. Nowellia bryologica , 6 : 10

Wielant , L. , De Zuttere , Ph. & Pohl , H. , 1993 . - *Fissidens monguillonii* Thér. et *Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. , nouveaux pour le département des Ardennes (France) . Nowellia bryologica , 5 : 19-20 .

WILCZEK

Wilczek , R. , 1948 . - Le genre *Dicranum* (Hedw.) en Belgique . Bull. Jardin bot. Etat Brux. , 19 : 91-172 .

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1970 . - Les *Pohlia* propagulifères de Belgique (*Bryaceae*) . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 40 : 405-422 , 3 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1971 . - *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb. *f. decipiens* R. Wilczek et Demaret , forme nouvelle de *Bryaceae* . Bull. Jard. bot. nation.



R. Wilczek

Belg. , 41 : 469-471 .

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1974 . - Les propagules de quelques *bryacées* de Belgique . Bull. Soc. bot. France , 121 . Colloques . Les problèmes modernes de la bryologie : 35-39 , 1 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1974 . - Les espèces belges du "complexe *Bryum erythrocarpum*" . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 44 : 425-438 , 8 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1975 . - *Barbula rigidula* (Hedw.) Mild. et *Cirriphyllum crassinervium* (Tayl.) Loeske et Fleisch. dans le district flandrien . Dumortiera , 2 : 11-12 , 1 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1976 . - Les espèces du " complexe *Bryum versicolor*" (Musci) . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 46 : 511-541 , 9 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1976 . - *Bryum versicolor* A. Braun ex B.S.G. , espèce méconnue de la flore belge . Dumortiera , 4 : 14-16 , 1 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1976 . - Trois *Barbula* propagulifères de Belgique . Dumortiera , 5 : 1-3 , 1 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1978 . - Quelques espèces des "complexes *Bryum erythrocarpum* et *B. bicolor*" nouvelles pour certains districts phytogéographiques belges . Dumortiera , 10 : 9-10 .

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1978 . - Les propagules tubériformes chez *Bryum bicolor* Dicks . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 48 : 231-238 , 2 fig.

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1980 . - *Pohlia lutescens* (Limpr.) Lindb. f. *var. flagellare* Spindl. synonyme de *P. lutescens* . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 50 : 237-239 .

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1980 . - Deux *Bryum* et un *Pohlia* nouveaux pour certains districts phytogéographiques belges . Dumortiera , 14-15 : 61-62 .

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1980 ; - Confusions possibles dans la détermination de certaines espèces propagulifères de *Pohlia* et de *Bryum* . Dumortiera , 14-15 : 52-56 , 1 fig .

Wilczek , R. & Demaret , F. , 1982 . - Etude des types de huit espèces du groupe *Bryum capillare* Hedw. Bull. Jard. bot. nat. Belg. , 52 : 439-462 , 15 fig. (fig. 10-15 h.t.) .



J. Żarnowiec

WILLEMS

Willems , J.H. , 1975 . - *Rhodobryum roseum* in Zuid-Limburg ; enkele oecologische aspecten . Natuurhist. Maandbl. , 64 : 124-128 , 1 fig. , 1 carte .

Willems , J.H. & Blankenburg , F.G. , 1975 . - Kalkgraslandvegetaties van de St. Pietersberg ten zuiden van Maastricht (Studies van N.W. Europese kalkgraslandvegetaties 11) . Limestone grassland communities of St. -Pietersberg South of the Dutch town of Maastricht (observations on N.W. European limestone grassland communities 11) . Publ. natuurh. Gen. Limburg , 25 , 1 : 2 tabl. h.t. , 8 fig (fig 1 h.t.) , 24 pp. .

Willems , J.H. , Van Pruissen , A.M.F.C. & Van Sambeek , M.J.P.W. , 1975 . - *Scheuchzeria palustris* L. in 1974 gevonden in de oostelijke Belgische Kempen . Dumortiera , 3 : 1-7 , 1 carte , 1 phot .

WOILLARD

Woillard , G. , 1971 . - Recherches phytosociologiques et palynologiques dans le vallon du Landbruch (Lorraine belge) . Bull. Jard. bot. nation. Belg. , 41 : 293-352 , 11 tabl. , (tabl. 1 h.t.) , 9 fig. , (fig. 2 à 6 h.t.) .

WOLFF

Wolff , C. , 1987. - Analyse de la végétation riveraine de la Haute-Sûre en fonction des perturbations du milieu . Bull. Soc. Nat. luxemb. , 87 : 1-52 , 9 fig. , 10 tabl .

ŻARNOWIEC

Żarnowiec , J. , 2001 . - A taxonomic monograph of the *Drepanocladus aduncus* group (Bryopsida : *Amblystegiaceae*) . Łódź Technical Univ. , Bielsko-Biala branch , Bielsko-Biala : 248 pp. , 82 fig. , 16 tabl. , 12 ill.

ZIJLSTRA

Zijlstra , G. , 1979 . - Zur Soziologie von *Ctenidium molluscum* . Mitt. Flor. - soziol . Arbeitsgem. , N.S. 21 : 3 - 15 , 1 fig. , 3 tabl.

ZWAENEPOEL

Zwaenepoel , A. , 1995 . - Vegetation development after sowing canal verges of two low productivity grass

species : *Festuca filiformis* and *Agrostis capillaris* . Belg. J. Bot. , 128 , 1 : 71-89 , 4 fig , 5 tabl.
Zwaenepoel , A. , Hoffmann , H. & Van Allermeersch , R. , 1994 . - Mossen , korstmossen en varens op mu-
ren en grafstenen van het Brugs Kerkhof . Groenkontakt , 94 , 4 : 27-38 .

REMERCIEMENTS

La bibliographie que vous venez de parcourir n'a pu être réalisée que grâce à la collaboration de quelques institutions belges et étrangères . Pour la Belgique, citons tout d'abord la Bibliothèque royale de Belgique (M^{me} Foucart) , l'Université catholique de Louvain (M^{me} Van Caster et M. Goethuys) , la Koninklijke Geneeskundige Krings d'Anvers (M. Geerts) , le Biologisch Jaarboek Dodonaea (M^{me} Hynderickx & M. Constandt) , la Fondation universitaire du Luxembourg (M. Thoen) , l'Université de Liège (M. Lambinon) de même que la Station scientifique du Mont-Rigi (M. Leclercq) .

Ainsi que nous le signalons dans l'introduction , de très nombreux auteurs d'articles ont collaboré à notre travail , alors que d'autres ont fait la sourde oreille . Nous préférons ne citer ni les uns , ni les autres , de manière à ne pas éveiller certaines susceptibilités .

Pour les Pays-Bas , nous avons essentiellement eu comme correspondants les responsables de Buxbaumiella , ainsi que des auteurs de travaux ou d'articles . Pour l'Allemagne , notre principal interlocuteur fut M. Frahm , de l'Université de Bonn . Pour le grand-duché de Luxembourg , ce furent MM. Werner et Helminger qui nous communiquèrent de nombreuses données .

Enfin, pour la France , la majorité de nos références nous ont été transmises par le Museum d'Histoire naturelle de Paris (M. Lamy) .

Nous ne pouvons cependant passer sous silence l'aide reçue par l'Université d'Amiens (M. Wattez) , la bibliothèque municipale de Mulhouse (M^{me} Bellurier) ainsi que par la Station de Phytosociologie de Bailleul (M^{me} Barat & M. Mercier) .

De plus, citons MM. Clerc (Genève) , Sinon (New-York Botanical Garden) , Ochyra (Krakow) , Goffinet (Storrs) et M^{me} Poulsen (Copenhague) pour l'étranger et Yves Camby qui a pu nous dénicher d'anciens articles parus dans le Bulletin des Naturalistes hutois .

Nous associons dans nos mots de gratitude M. V. Naveau (Anvers) , qui nous a communiqué certaines photos et documents relatifs à H. Vanden Broeck et Hennen . Citons aussi la revue « De Wielewaal » (Turnhout) , dont nous avons reçu quelques numéros contenant des articles de bryologie .

Le bibliothécaire du Centre Marie-Victorin à Vierves-sur-Viroin (M. Pérot) a largement contribué à nous faire consulter diverses revues naturalistes .

Notre grand remerciement va aussi à notre collaborateur C. Cassimans , sans lequel

la magnifique iconographie et la mise en page de ce travail n'auraient pu être réalisées ainsi qu'à notre stagiaire doctorante, d'origine polonaise, Monika Staniaszek pour sa relecture attentive et passionnée des noms latins.

Merçi aussi à M. Lüth pour nous avoir autorisé à utiliser des clichés de son Cdrom « Bilder von Moosen—Europa »

Que ceux et celles qui se sentent oublié(e)s nous pardonnent !

*Pour ces ajouts à notre bibliographie bryologique, nous tenons à exprimer notre gratitude à M^{me}. Foucart de la bibliothèque royale Albert I (BR), à MM. Lambinon (LG) concernant des mousses comme bioindicateurs et Parent (Arlon) pour la Lorraine française , qui nous ont transmis des documents nous ayant permis de compléter notre travail paru dans *Nowellia bryologica* 27 . Grâce à M. Frahm (DE—Bonn) , nous avons pu avoir accès au site internet contribuant à obtenir, mensuellement, le périodique *Bryologische Rundbriefe*.*

De plus, MM. Goethuys (BE—UCL) et Vral (BE—Musée de l'Afrique centrale , Tervueren) nous ont aimablement transmis l'article de Vanhoorne sur l'oscillation d'Alleröd, ce qui nous a permis de compléter efficacement la bibliographie de cet article parue dans notre numéro précédent.

Note

Nous avons intégré, pêle-mêle , dans ces ajouts, quelques photos que nous ne possédions pas pour notre numéro précédent. En outre, J. Lambinon nous a fait remarquer les erreurs suivantes :

- p. 11 : Bücken : Abt au lieu de Alt. ; p. 19 : Demaret , 1938 : muscinales au lieu de muscinale ; p. 30 : corriger D'Hose en D'hose et indiquer De Langhe J.E. (et non J.C.) ; p. 47 : Lambinon , 1963 : bryophytique et non bryologique.

Philippe De Zuttere



Palisot de Beauvois

Editeur responsable : Philippe De Zuttere
Fontaine Saint-Joseph 26 - BE. 5670 Vierves-sur-Viroin Belgique
Fax. 0032 (0) 60 39 19 70 Courriel : nowellia@tiscalinet.be